



2019

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

ALL FOR THE LIGHT

TOUT POUR LA LUMIÈRE
GENERAL LIGHTING

**Orbitec**

SOMMAIRE • CONTENTS

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL • ALL FOR THE LIGHT

LED/LAMPES À LED • LED LAMPS

STANDARD	6
A60 - Bas voltage • Low voltage	6
A60 - Standard	6
A60 - Filament	6
STICK LED	7
SPHERIQUE • ROUND	7
G45 - Bas voltage • Low voltage	7
G45 - Standard	7
G45 - Filament	8
G45 - illumination • for christmas illumination	8
FLAMME • CANDLE	8
C35 - Standard	8
C35 - Filament	8
TUBULAIRES • TUBULAR	9
TubeS - Bas voltage • Low voltage	9
TubeS & Poirettes • Tubes & Pear form	9
RÉFLECTEURS • REFLECTOR	10
PAR	10
PAR20	10
PAR30	10
PAR38	10
PAR56	10
GLOBES & DECO	11
G80	11
G95	11
G125	11
ST64	11
SPOTS GU10 - IRC 80+	12
Réflecteur verre • Glass reflector	12
Réflecteur Standard • Standard reflector	12
AR111	12
SPOTS MR16 - IRC 80+	13
Réflecteur verre • Glass reflector	13
Réflecteur Standard • Standard reflector	13
SPOTS MR11 - IRC 80	13
AR111 & EXTRA-PLAT/FLAT GX53	13
AR111	13
EXTRA-PLAT GX53	13
BI-PIN LED	14
G4	14
GY6.35	14
G9	14
R7S	15
LINOLITES • LED STRIPLIGHTS	15
HAUTES PUISSANCES • HIGH POWER LED	16
EPI LED • CORN LED	
Position universelle (pour luminaires ouverts et fermés) • for open & closed fixtures	16
COMPACT LED	
Position universelle (pour luminaires ouverts et fermés) • for open & closed fixtures	16
TUBES LED VERRE / GLASS LINEAR TUBES	17
T8 Standard	17
T8 Spécial « Boucherie » - Special for butchery	17
CLED-I	18
PinLed	18
Circled	18

LED/LUMINAIRE LED • LED FIXTURES

SPOTS LED IRC • LED SPOTLIGHTS	19
ENCASTRE LED • LED DOWNLIGHT	19
PROJECTEUR LED • LED PROJECTORS	19
FLEX LED • LED FLEX CORD	19

LED/MODULES & CONVERTISSEURS • MODULES & DRIVERS

MODULES • LED MODULES	20
Module compact Ø 50 mm • Compact module	20
Module rond Extra Plat • Round extra flat module	20
CONVERTISSEURS • DRIVERS	21
CONVERTISSEUR A TENSION CONSTANTE • CONSTANT VOLTAGE DRIVER	21
CONVERTISSEUR A COURANT CONSTANT • CONSTANT CURRENT DRIVER	22
MULTICOURANTS • MULTICURRENT DRIVER	23
MULTICOURANTS REGLABLE PAR DIP-SWITCH • SETTABLE BY DIP-SWITCHES	23

SIGNALISATION • SIGNAL BULBS

LAMPES À LED MINIATURES • MINIATURE LED LAMPS	24
TÉLÉPHONIQUE • TELEPHONE BASE	24
MIDGET • MIDGET	24
BA9S/E10 • BA9S/E10	25
E12/E14/BA15D • E12/E14/BA15D	27
NAVETTE • Festoon*	27
LAMPES INCANDESCENTES MINIATURES • INCANDESCENT LAMP	28
BA9S • BA9S	28
E10 • E10	29
E12 • E12	29
E14/BA15D/B22D poirettes et tubes • E14/BA15D/B22D pear & tube shape	30
FUSIBLES VERRE • GLASS FUSES	32
Boîtes de fusibles • Fuse box	32
Fusibles 5 x 20 • Fuses	32
Fusibles 6 x 32 • Fuses	34
PILES • BATTERIES	35

LAMPES À DÉCHARGE • DISCHARGE LAMPS

REMPLACEMENT DES LAMPES MIXTES 230V OVOÏDES POUDRÉES • REPLACEMENT SOLUTIONS FOR 230V MERCURY BLENDED LAMPS	36
REMPLACEMENT DIRECT • Direct replacement	37
REMPLACEMENT INDIRECT AVEC INSTALLATION D'UNE PLATINE ÉLECTRONIQUE • INDIRECT REPLACEMENT WITH ELECTRONIC BALLAST	37
REMPLACEMENT DES LAMPES MERCURE OVOÏDES POUDRÉES • REPLACEMENT SOLUTIONS FOR MERCURY LAMPS	38
REMPLACEMENT DIRECT • Direct replacement	39
REMPLACEMENT INDIRECT (BALLAST SHUNTÉ) • Indirect replacement (BY-PASSED BALLAST)	39
REMPLACEMENT INDIRECT (AVEC CHANGEMENT DE BALLAST) • INDIRECT REPLACEMENT (WITH BALLAST TO BUILT-IN)	40
REMPLACEMENT INDIRECT AVEC CHANGEMENT DE BALLAST • INDIRECT REPLACEMENT WITH BALLAST TO BUILT-IN	40
IODURES METALLIQUES CERAMIQUES • CERAMIC METAL HALIDE LAMPS	41
TUBULAIRE MONO CULOT • SINGLE ENDED TUBULAR	41
TUBULAIRE DOUBLE CULOT • DOUBLE ENDED TUBULAR	42
OVOÏDE • OVOID SHAPE	42
RÉFLECTEUR • REFLECTOR	43
IODURES METALLIQUES QUARTZ • QUARTZ METAL HALIDE LAMPS	44
TUBULAIRE MONO CULOT • SINGLE ENDED TUBULAR	44
TUBULAIRE DOUBLE CULOT • DOUBLE ENDED TUBULAR	45
OVOÏDE • OVOID SHAPE	46
SODIUM HAUTE EFFICACITÉ • SODIUM LAMP HIGH EFFICIENCY	47
TUBULAIRE MONO CULOT • SINGLE ENDED TUBULAR	47
TUBULAIRE DOUBLE CULOT • DOUBLE ENDED TUBULAR	47
OVOÏDE • OVOID SHAPE	48
BY22D BASSE PRESSION • LOW PRESSURE SODIUM LAMPS	48

LAMPES SPECIALES • SPECIAL LAMPS

LAMPES POUR L'AUDIOVISUEL • FOR AUDIOVISUAL, ENTERTAINMENT & STAGE LIGHTING	50
LAMPES MEDICALES & SCIENTIFIQUES • MEDICAL & SCIENTIFIC LAMPS	51
LAMPES UV ET INFRAROUGE • UV AND INFRARED LAMPS	52
UVA ACTINIQUE POUR ATTRAPE-INSECTES • BLACK LIGHT FOR INSECT TRAPPING	52
LUMIÈRE NOIRE • BLACK LIGHT BLUE (BLB)	52
UVC GERMICIDE • GERMICIDAL LAMP	53
INFRAROUGE 230V • 230V INFRARED LAMPS	53
LAMPES AUTO & AEROPORT • CAR & AIRPORT LAMPS	54
Lampes AUTO • Car Bulbs	54
Lampes Balisage AEROPORT • Airport Lamps	54

FLUORESCENCE • FLUORESCENT LAMPS

TUBES LINÉAIRES • LINEAR LAMPS	56
T2	56
T5	56-57
T5 TUBE FLUO COULEUR • COLOR TUBE	57
T8	58
T8 TUBE FLUO COULEUR • COLOR TUBE	58
T12 RAPID START	59
TUBE U • U TUBE SHAPE	59
CIRCLINE	59
TUBES LINÉAIRES SPÉCIAUX • SPECIAL LINEAR TUBES	60
POUR DENRÉES ALIMENTAIRES • FOR FOOD LIGHTING	60
POUR SALLE BLANCHE • FOR PRINTING INDUSTRY	61
CFL-I • NON INTEGRATED CFL	62
S-SE	62
D-DE	62
T-TE	63
F	63
L	63
LD	64
TCE-PLR	64
CFL-E • ELECTRONIC CFL	64
TUBE U • U - TUBE	64
SPIRALE • SPIRAL	65
STANDARD • STANDARD	66
SPHERIQUE • ROUND	66
FLAMME • CANDLE	66
REFLECTEUR • REFLECTOR	67
GLOBE	67
PAR	67
S19 LINOLITE • S19 STRIP-LIGHT	67

HALOGENE • HALOGEN LAMPS

R7S QUARTZ • HALOGEN QUARTZ TUBE	68
BAS VOLTAGE • LOW VOLTAGE	68
240V	68
G9	69
BI-PIN	69
G4	69
G6,35	70
GY6,35	70
REFLECTEURS • WITH REFLECTOR	71
MR11	71
MR16	71
PAR	72
PAR 16	72
PAR 20	73
PAR 30	73
PAR 38*	73
AR56 / AR70 / AR111	73
TUBULAIRES • TUBULAR SHAPE	74
SIMPLE ENVELOPPE • SINGLE ENVELOP	74
DOUBLE ENVELOPPE • DOUBLE ENVELOP	74
OVOÏDE DOUBLE ENVELOPPE • OVOID SHAPE, DOUBLE ENVELOP	74

LAMPES HALOGENES TRADITIONNELLES •

TRADITIONAL HALOGEN LAMPS	75
LINOLITE • striplight	75
STANDARD • A60 GLS SHAPE	75
SPHÉRIQUE • G45 ROUND SHAPE	75
FLAMME • C35 CANDLE SHAPE	75
RÉFLECTEUR • R80 HALOGEN REFLECTOR	76
LUMI-KIT DÉPOLI • LUMI-KIT FROSTED LIGHTING SET	76

INCANDESCENCE • INCANDESCENT LAMPS

STANDARD E27 • A60 GLS E27	78
TRES BAS VOLTAGE • EXTRA LOW VOLTAGE	78
130-260V	79
STANDARD B22 • A60 GLS B22	80
SPHERIQUE E14 • G45 ROUND E14	81
SPHERIQUE B22 • G45 ROUND B22	82
SPHERIQUE E27 • G45 ROUND E27	83
FLAMMES • C45 CANDLE	84
E14	84
E27	84
B22	84
RÉFLECTEUR • REFLECTOR LAMPS	85
E14	85
E27	85

LED/ACCESSOIRES POUR LUMINAIRES •

LIGHTING FIXTURES ACCESSORIES

DOUILLES BI-PIN ET BI-COSSES • BI-PIN AND TWIST & LOCK LAMPHOLDERS	86
DOUILLES À VIS • SCREW LAMPHOLDERS	87
DOUILLES À DOUBLE CULOT • DOUBLE ENDED LAMPHOLDERS	88
DOUILLES T5-T8 • T5-T8 LAMPHOLDERS	88
T5	89
T8	89
KIT MONTAGE RAPIDE POUR TUBE T5-T8 • FAST ASSEMBLY SET FOR T5 - T8	89
STARTERS • GLOW STARTERS	89
BALLASTS POUR FLUORESCENCE • GEARS FOR FLUO	90
BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR FLUOCOMPACTES • ELECTRONIC GEAR FOR CFL LAMPS	90
BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES FLUO • ELECTRONIC GEAR FOR FLUO TUBES	90
MULTILAMPES : BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR FLUOCOMPACTES • MULTILAMPS : ELECTRONIC GEAR FOR CFL LAMPS	91
MULTILAMPES : BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES FLUOS • MULTILAMPS : ELECTRONIC GEAR FOR FLUO TUBES	91
BALLAST FERROMAGNETIQUE POUR TUBES FLUOS • CONVENTIONAL GEAR FOR FLUO TUBES	91
PLATINES POUR LAMPES À DÉCHARGE • GEAR FOR METAL HALIDE LAMP	92
PLATINE ÉLECTRONIQUE • ELECTRONIC GEAR	92
PLATINE FERROMAGNETIQUE • CONVENTIONAL GEAR	92
VARIATEURS ET TRANSFORMATEURS • DIMMERS AND TRANSFORMERS	92
TRANSFO ÉLECTRONIQUE POUR HALOGÈNES • ELECTRONIC TRANSFORMER FOR HALOGEN LAMPS	92
VARIATEURS À MAIN POUR LAMPES À LED OU À FILAMENT • HAND UNIVERSAL PUSH BUTTON DIMMER FOR LED OR FILAMENT LAMP	93
VARIATEUR À PIED POUR LAMPES À LED OU À FILAMENT • TABLE - FLOOR DIMMER FOR LED OR FILAMENT LAMP	93
VARIATEUR À PIED POUR LAMPES À FILAMENT • TABLE - FLOOR DIMMER FOR FILAMENT LAMP	93
VARIATEUR TACTILE POUR LAMPES À LED OU À FILAMENT • HAND UNIVERSAL TOUCH DIMMER FOR LED OR FILAMENT LAMP	93
CABLES ET CORDONS • CABLES AND CORDS	94
CABLES	94
CORDONS • CORDS	94
KIT PRÉ-CÂBLE AVEC INTER ET BAGUE • LAMPHOLDER SET WITH CABLE, SWITCH AND RING	94
GUIRLANDE B22D 230V • FESTOON LIGHT FOR B22D	94

NOUVEAUTÉS & SPECIALITÉS DES GAMMES "LED" ORBITEC •

NEW SPECIALTIES FROM ORBITEC "LED" RANGE



AR111 LED CULOT GU10 • AR111 LED with GU10 Base

Retrouvez ce produit page 12 • Find this product on page 12



Large gamme de LED BI-PIN de 6 à 24V • Discover a large range of BI-PIN LED from 6V to 24V

Retrouvez ce produit page 14 • Find this product on page 14



Gamme de Filament LED élargie en dimmable et non dimmable • Extended new range of LED Filament dimmable & non dimmable

Retrouvez ce produit page 6 à 8 • Find this product on pages 6 to 8



Sélection nouvelle de CLED-I • A new selection of CLED-I

Retrouvez ce produit page 18 • Find this product on page 18



Tubes LED pour l'éclairage alimentaire (boucherie) • LED tubes for food lighting (butchery)

Retrouvez ce produit page 17 • Find this product on page 17



PAR38 LED IP65 24V pour l'éclairage de bassins • For lighting fountain ponds

Retrouvez ce produit page 10 • Find this product on page 10



EPI LED Haute Puissance 150W • High Power 150W Epi LED for discharge replacement

Retrouvez ce produit page 16 • Find this product on page 16

W Puissance consommée
/ Power consumption

°K Température de couleur
/ Colour temperature

V Ampère / Ampere

W Puissance équivalente
/ Equivalent power

° Angle / Angle

mcd Milli Candela / Milli Candela

V Tension / Voltage

••• Couleur / Colour

Lm Lumens dans un cône de 90°
/ Lumens at 90° cone

ØxL Dimensions en mm
/ Dimensions (mm)

KVA Kilo-volt-Ampère / Kilovolt-Ampere

Nm Nanomètres / Nanometers

UNE GAMME COMPLÈTE DE LED BAS VOLTAGE DE 12 À 130V •

A WIDE RANGE OF LOW VOLTAGE LED FROM 12 TO 130V

A60

A60 - STANDARD •
LOW VOLTAGE



SPHERIQUE • ROUND

G45 - BAS VOLTAGE •
LOW VOLTAGE



TUBULAIRES • TUBULAR

TUBES - BAS VOLTAGE •
LOW VOLTAGE



POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS • FOR DIFFERENT APPLICATIONS

CARAVANNING
/ CAMPING



**NAVIGATION-
ACCASTILLAGE •** BOATS
NAVIGATION WHOLESALERS
FOR BOAT INDUSTRY



**PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES •**
PHOTOVOLTAIC
INDUSTRY



**VITICULTURE
(INSPECTION DES CUVES,
ETC.) •** WINE BUSINESS
WINE VATS CHECKING

POUR TOUT MATÉRIEL EMBARQUÉ...
...ou toute autre application spécifique!

ON BOARD EQUIPMENT...
...And other fields your customers need!

STANDARD

A60 - BAS VOLTAGE • LOW VOLTAGE

Code	Ref	Culot	V	W	W ^{LED}	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL	N°
180706	LE 4716 NW	E27	12 AC/DC	6	40	470	3000	60X112	Non / No	-	A+	1
180707	LE 4719 NW	E27	12 AC/DC	9	60	800	3000	60X112	Non / No	-	A+	1
180708	LE 4726 NW	E27	24 AC/DC	6	40	470	3000	60X112	Non / No	-	A+	1
180709	LE 4729 NW	E27	24 AC/DC	9	60	800	3000	60X112	Non / No	-	A+	1
180710	LE 4826 NW	B22	24 AC/DC	6	40	470	3000	60X112	Non / No	-	A+	1
180711	LE 4829 NW	B22	24 AC/DC	9	60	800	3000	60X112	Non / No	-	A+	1
180806	LE 3762 NW	E27	48 AC/DC	6	50	600	3000	38x108	Non / No	Forme Stick / Tubular shape	A+	2
180807	LE 3764 NW	B22	48 AC/DC	6	50	600	3000	38x108	Non / No	Forme Stick / Tubular shape	A+	2
180808	LE 4731 NW	E27	130 AC	10	60	800	3000	60X111	Non / No	-	A+	1
180809	LE 4831 NW	B22	130 AC	10	60	800	3000	60X111	Non / No	-	A+	1

A60 - STANDARD

Code	Ref	Culot	V	W	W ^{LED}	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL	N°
180604	LE 3717 NW	E27	230	6	40	470	2700	60X109	Non / No	-	A++	1
180650	LE 3719 WW	E27	230	8	47	600	3000	60X109	Non / No	-	A+	1
180637	LE 3721 WW	E27	230	9	60	806	2700	60X109	Non / No	-	A+	1
180638	LE 3720 WW	E27	230	9	60	806	2700	60X109	Oui / Yes	-	A+	1
180810	LE 3779 NW	B22	230	9	60	806	2700	60X109	Non / No	-	A+	3
180639	LE 3721 WW	E27	230	10	75	1050	2700	60X109	Non / No	-	A+	1
180640	LE 3722 WW	E27	230	12	75	1060	2700	60x122	Oui / Yes	-	A+	1
180684	LE 3650 WW	B22	230	10	75	1050	2700	60X109	Non / No	-	A+	3
180641	LE 3723 WW	E27	230	13	100	1521	2700	70X130	Non / No	-	A+	1
180642	LE 3724 WW	E27	230	18	120	1800	2700	80x159	Non / No	-	A+	4
180693	LE 3727 WW	E27	230	22	125	2000	2700	95X174	Non / No	-	A+	4

A60 - FILAMENT

Code	Ref	Culot	V	W	W ^{LED}	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL	N°
180761	LE 3860 WW	E27	230	4	25	360	2700	60X105	Non / No	Calotte argentée / Silver crown	A+	5
180652	LE 3830 WW	E27	230	4	25	360	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	6
180651	LE 3810 WW	B22	230	4	25	360	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	7
180762	LE 3861 WW	E27	230	6	40	460	2700	60X105	Non / No	Calotte argentée / Silver crown	A+	5
180763	LE 3862 WW	E27	230	8	60	600	2700	70X125	Non / No	Calotte argentée / Silver crown	A+	5
180654	LE 3832 WW	E27	230	6	53	700	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A+	6
180832	LE 3838 WW	E27	230	7	60	806	2700	60X105	Oui / Yes	Verre clair / Clear glass	A++	6
180680	LE 3837 WW	E27	230	6	48	620	2700	60X105	Non / No	Verre dépoli / Frosted glass	A+	8
180679	LE 3836 WW	E27	230	6	60	806	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	6
180653	LE 3812 WW	B22	230	6	48	620	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A+	7
180833	LE 3824 WW	B22	230	7	60	806	2700	60X105	Oui / Yes	Verre clair / Clear glass	A++	7
180678	LE 3815 WW	B22	230	6	48	620	2700	60X105	Non / No	Verre dépoli / Frosted glass	A+	9
180677	LE 3814 WW	B22	230	6	60	806	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	7
180834	LE 3843 WW	E27	230	8	75	1055	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	6
180835	LE 3844 WW	E27	230	8	75	1055	2700	60X105	Oui / Yes	Verre clair / Clear glass	A++	6
180836	LE 3825 WW	B22	230	8	75	1055	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A+	7
180837	LE 3858 WW	E27	230	11	100	1521	2700	60X105	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	6
180838	LE 3859 WW	E27	230	11	100	1521	2700	70X133	Oui / Yes	Verre clair / Clear glass	A++	6



1



2



3



4



5



6

STICK LED

Code	Ref	Culot	V	W	equi W Fluo	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL	N°
180752	LE 3622 NW	E14	230	7	11	550	3000	38X108	Non / No	-	A+	10
180753	LE 3622 W	E14	230	7	11	575	4000	38X108	Non / No	-	A+	10
180770	LE 3750 NW	E27	230	9	15	780	3000	38X108	Non / No	-	A+	11
180746	LE 3820 NW	B22	230	9	15	780	3000	38X108	Non / No	-	A+	12
180771	LE 3750 W	E27	230	9	15	790	4000	38X108	Non / No	-	A+	11
180747	LE 3822 NW	B22	230	9	15	790	4000	38X108	Non / No	-	A+	12
180764	LE 3752 NW	E27	230	12	20	1055	3000	45X138	Non / No	-	A+	11
180765	LE 3752 W	E27	230	9,5	20	1050	4000	37X114	Non / No	-	A+	11
180766	LE 3752 CW	E27	230	12	20	1150	6500	45X138	Non / No	-	A+	11
180767	LE 3754 NW	E27	230	15	23	1521	3000	45X138	Non / No	-	A+	11
180768	LE 3754 W	E27	230	15	23	1600	4000	45X138	Non / No	-	A+	11
180769	LE 3754 CW	E27	230	15	23	1600	6500	45X138	Non / No	-	A+	11

SPHERIQUE • ROUND

G45 - BAS VOLTAGE • LOW VOLTAGE

Code	Ref	Culot	V	W		Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL	N°
180798	LE 4604 NW	E14	12 AC/DC	4	33	370	3000	45X82	Non / No	-	A+	13
180797	LE 4614 NW	E27	12 AC/DC	4	33	370	3000	45X78	Non / No	-	A+	14
180702	LE 3520 NW	BA15S	24 AC/DC	4	33	370	3000	45X78	Non / No	-	A+	15
180799	LE 4644 NW	E27	24 AC/DC	4	33	370	3000	45X78	Non / No	-	A+	14
180800	LE 4634 NW	B22	24 AC/DC	4	33	370	3000	45X78	Non / No	-	A+	16
180801	LE 4674 NW	E27	130 AC	4	33	370	3000	45X78	Non / No	-	A+	14
180802	LE 46554 NW	B22	130 AC	4	33	370	3000	45X78	Non / No	-	A+	16

G45 - STANDARD

Code	Ref	Culot	V	W		Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL	N°
180586	LE 3213 WW	E14	230	5,5	40	470	2700	45X82	Non / No	-	A+	13
180587	LE 4516 WW	E27	230	5,5	40	470	2700	45X78	Non / No	-	A+	14
180828	LE 3730 WW	B22	230	5,5	40	470	2700	45X78	Non / No	-	A+	16



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

SPHERIQUE • ROUND (suite)

G45 - FILAMENT

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY STAR	N°
180655	LE 3840 WW	E14	230	3	28	300	2700	45x78	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	1
180829	LE 3849 WW	E14	230	4	40	400	2700	45x78	Oui / Yes	Verre clair / Clear glass	A++	1
180681	LE 3842 WW	E14	230	4	40	420	2700	45x78	Non / No	Verre dépoli / Frosted glass	A++	2
180750	LE 3841 WW	E14	230	4	40	360	2700	45x78	Non / No	Calotte argentée / Crown silver	A++	3
180656	LE 3845 WW	E27	230	3	28	300	2700	45x73	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	4
180830	LE 3839 WW	E27	230	4	40	400	2700	45x73	Oui / Yes	Verre clair / Clear glass	A++	4
180745	LE 3816 WW	B22	230	3	28	300	2700	45x73	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	5
180831	LE 3817 WW	B22	230	4	40	400	2700	45x73	Oui / Yes	Verre clair / Clear glass	A++	5

G45 - ILLUMINATION • FOR CHRISTMAS ILLUMINATION IP45

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	°K	Lm	Ø x L	Dimmable		ENERGY STAR	N°
180620	LE 4520 R	E27	230	1	-	●	30	45x70	Non / No	-	A+	6
180621	LE 4520 Y	E27	230	1	-	●	30	45x70	Non / No	-	A+	6
180622	LE 4520 B	E27	230	1	-	●	30	45x70	Non / No	-	A+	6
180623	LE 4520 G	E27	230	1	-	●	30	45x70	Non / No	-	A+	6
180624	LE 4520 CW	E27	230	1	7	6500	50	45x70	Non / No	Blanc / Cool white	A+	6
180760	LE 4520 NW	E27	230	2	13	3000	120	45x70	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	6
180625	LE 5520 R	B22	230	1	-	●	30	45x70	Non / No	-	A+	7
180626	LE 5520 Y	B22	230	1	-	●	30	45x70	Non / No	-	A+	7
180627	LE 5520 B	B22	230	1	-	●	30	45x70	Non / No	-	A+	7
180628	LE 5520 G	B22	230	1	-	●	30	45x70	Non / No	-	A+	7
180629	LE 5520 CW	B22	230	1	7	6500	50	45x70	Non / No	Blanc / Cool white	A+	7
180749	LE 5542 NW	B22	230	1	7	3000	50	45x70	Non / No	Blanc chaud / Warm white	A+	7
180748	LE 5540 NW	B22	230	2	13	3000	120	45x70	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	7

À utiliser avec des guirlandes étanches selon la réglementation en vigueur / Recommended to be used in waterproof light strings according to regulations into force

FLAMME • CANDLE

C35 - STANDARD

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY STAR	N°
180589	LE 3617 WW	E14	230	3	25	250	2700	35x120	Non / No	Coup de vent / Tip candle	A+	8
180588	LE 3616 WW	E14	230	6	40	470	2700	38x100	Non / No	-	A+	9

C35 - FILAMENT

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY STAR	N°
180657	LE 3850 WW	E14	230	2	25	250	2700	35x98	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	10
180676	LE 3851 WW	E14	230	3	25	300	2700	35x98	Non / No	Torsadé clair / Clear twisted	A++	11
180658	LE 3852 WW	E14	230	3	25	300	2700	35x120	Non / No	Coup de vent / Tip candle	A++	12
180839	LE 3856 WW	E14	230	4	40	400	2700	35x98	Oui / Yes	Verre clair / Clear glass	A++	10
180682	LE 3854 WW	E14	230	4	40	470	2700	35x98	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	10
180683	LE 3855 WW	E14	230	4	40	450	2700	35x98	Non / No	Verre dépoli / Frosted glass	A++	13
180840	LE 3857 WW	E14	230	4	40	470	2700	35x98	Oui / Yes	Verre dépoli / Frosted glass	A++	13
180841	LE 3853 WW	E27	230	4	40	470	2700	35x90	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	14
180842	LE 3818 WW	B22	230	4	40	470	2700	35x90	Non / No	Verre clair / Clear glass	A++	15



TUBULAIRES • TUBULAR

TUBES - BAS VOLTAGE • LOW VOLTAGE

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL	N°
180751	LE 3620 NW	E14	12/24 AC/DC	3	25	300	3000	15X62	Non / No	-	A++	1
180744	LE 3722 NW	B15D	12/24 AC/DC	3	25	300	3000	15X62	Non / No	-	A++	2
180805	LE 4686 NW	B22	24 AC/DC	4	25	310	2700	25X80	Non / No	-	A+	3
180804	LE 4682 NW	E14	130 AC	4	33	380	3000	25X83	Non / No	-	A+	4

TUBES & POIRETTES • TUBES & PEAR FORM

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL	N°
180786	LE 3618 NW	E14	230	1,2	10	70	3000	26x54	Non / No	Poirette dépolie Frosted pear type	A+	5
180590	LE 3710 NW	E14	230	1,4	13	120	3000	25X60	Non / No	Tube / Tubular	A++	6
180754	LE 3846 WW	E14	230	1,2	15	140	2700	25X70	Non / No	Tube clair Filament Filament clear tube	A++	4
180592	LE 3110 NW	E27	230	1,6	15	140	3000	28X60	Non / No	Tube / Tubular	A++	7
180821	LE 3847 WW	E14	230	2,6	25	280	2700	26x60	Non / No	Poirette claire Clear pear type	A++	8
180755	LE 3848 WW	E14	230	4	40	400	2700	25X83	Non / No	Tube clair Filament Filament clear tube	A++	4
180591	LE 3711 NW	B15D	230	1,4	13	120	3000	26X60	Non / No	Tube / Tubular	A++	9
180822	LE 3723 WW	B15D	230	2,6	25	280	2700	26x60	Non / No	Poirette claire Clear pear type	A++	10
180803	LE 4684 NW	B15D	230	4	33	400	3000	25X83	Non / No	Tube clair Filament Filament clear tube	A++	3
180593	LE 5511 NW	B22	230	1,6	15	150	3000	28X60	Non / No	Tube / Tubular	A++	11



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

RÉFLECTEURS • REFLECTOR

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL 	N°
180687	LE 2705 WW	E14	230	3	30	220	3000	39x66	Non / No	-	A++	1
180647	LE 2710 WW	E14	230	6	75	400	3000	50x83	Non / No	-	A+	2
180648	LE 2720 WW	E27	230	8	100	600	3000	63x102	Non / No	-	A+	3
180649	LE 2730 NW	E27	230	10	117	850	3000	80x114	Non / No	-	A+	4

PAR

PAR20

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	Angle	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL 	N°
180608	LE 6116 NW	E27	230	7	50	438	3000	25	63X79	Oui / Yes	IP65	A+	5

PAR30

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	Angle	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL 	N°
180410	LE 6201 NW	E27	230	13	75	875	3000	25	95X95	Oui / Yes	IP65 courte Short neck	A+	6
180609	LE 6118 NW	E27	230	13	75	875	3000	25	95x119	Oui / Yes	IP65 longue Long neck	A+	7

PAR38

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	Angle	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL 	N°
180775	LE 6122 NW	E27	24 AC	15	120	960	3000	60	122x134	Non / No	IP65 Bas voltage Low voltage	A+	8
180610	LE 6120 NW	E27	230	18	90	1230	3000	25	122x134	Oui / Yes	IP65	A+	8

PAR56

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	Angle	Ø x L	Dimmable		ENERGY LABEL 	N°
180501	LE 6011 W	E27	12 AC	14	100	1000	6000	40	177X107	Non / No	Blanc - IP68 pour piscine / For swimmingpool	A	9
180569	LE 60121 RGB	E27	12 AC	12	***	300	RGB	40	177X107	Non / No	Multicolor - IP68 pour piscine / For swimmingpool	A	9



1



2



3



4



5



6



7



8



9

GLOBES & DECO

G80

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	ø x L	Dimmable	Hand icon	ENERGY STAR	N°
180689	LE 3910 WW	E27	230	10	65	900	2700	80x118	Non / No	Opal	A+	1
180758	LE 3826 WW	E27	230	6	60	800	2700	80x122	Non / No	Filament	A++	2
180772	LE 3828 WW	E27	230	7	60	800	2700	80x122	Oui / Yes	Filament	A++	2

G95

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	ø x L	Dimmable	Hand icon	ENERGY STAR	N°
180690	LE 3914 WW	E27	230	8	56	700	2700	95x138	Non / No	Opal	A+	3
180759	LE 3827 WW	E27	230	6	60	800	2700	95x138	Non / No	Filament	A++	2
180773	LE 3829 WW	E27	230	7	60	800	2700	95x138	Oui / Yes	Filament	A++	2

G125

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	ø x L	Dimmable	Hand icon	ENERGY STAR	N°
180691	LE 3918 WW	E27	230	8	56	700	2700	125x175	Non / No	Opal	A+	4

ST64

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	ø x L	Dimmable	Hand icon	ENERGY STAR	N°
180659	LE 3834 WW	E27	230	4	25	380	1800	64x140	Non / No	Ambre / Amber	A+	5
180688	LE 3835 WW	E27	230	6	40	460	1800	64x140	Oui / Yes	Ambre / Amber	A+	5



SPOTS GU10 - IRC 80+

RÉFLECTEUR VERRE • GLASS REFLECTOR

Code	Ref	Culot	V	W	W [⚡]	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	ENERG ^Y _{EU} ^{UA} _{IA}	N°
180646	LE 2314 NW	GU10	230	4	50	345	3000	36	50x54	Non / No	A++	1
180737	LE 2240 NW	GU10	230	6	60	450	3000	30	50x53	Non / No	A+	1
180740	LE 2246 NW	GU10	230	6	60	450	3000	60	50x53	Non / No	A+	1
180734	LE 2236 NW	GU10	230	5	50	380	3000	60	50x53	Oui / Yes	A+	1
180738	LE 2242 NW	GU10	230	6	60	450	3000	30	50x53	Oui / Yes	A+	1
180741	LE 2248 NW	GU10	230	6	60	450	3000	60	50x53	Oui / Yes	A+	1
180151	LE 2011 R	GU10	230	1,15	**	5	●	25	50x56	Non / No	A	5
180153	LE 2011 B	GU10	230	1,18	**	8	●	25	50x56	Non / No	A	5
180154	LE 2011 Y	GU10	230	1,18	**	5	●	25	50x56	Non / No	A	5
180408	LE 2011 WW	GU10	230	1	**	40	3000	19	50x56	Non / No	A+	5
180155	LE 2011 W	GU10	230	1	**	45	6500	19	50x56	Non / No	A++	5

RÉFLECTEUR STANDARD • STANDARD REFLECTOR

Code	Ref	Culot	V	W	W [⚡]	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	ENERG ^Y _{EU} ^{UA} _{IA}	N°
180570	LE 2227 NW	GU10	230	3,6	35	240	3000	36	50x54	Non / No	A+	2
180571	LE 2228 NW	GU10	230	5	50	345	3000	36	50x56	Non / No	A+	3
180735	LE 2238 W	GU10	230	5	50	350	4000	36	50x56	Non / No	A+	3
180601	LE 2228 W	GU10	230	5	50	360	5000	36	50x56	Non / No	A+	2
180665	LE 2233 WW	GU10	230	6	60	420	2700	36	50x54	Non / No	A+	2
180630	LE 2234 W	GU10	230	6	60	420	3000	36	50x54	Non / No	A+	3
180742	LE 2250 NW	GU10	230	6	70	470	5000	36	50x56	Non / No	A+	3
180671	LE 2322 WW	GU10	230	6	70	505	3000	36	50x54	Non / No	A+	2
180672	LE 2322 W	GU10	230	6	70	460	4000	36	50x56	Non / No	A+	3
180632	LE 2324 NW	GU10	230	6	75	500	3000	36	50x54	Oui / Yes	A+	2
180633	LE 2329 NW	GU10	230	5,5	60	440	3000	36	50x54	Oui / Yes	A+	2
180736	LE 2239 W	GU10	230	5,5	50	350	4000	36	50x56	Oui / Yes	A+	3
180739	LE 2244 NW	GU10	230	6,5	60	450	3000	36	50x56	Oui / Yes	A+	3
180673	LE 2328 W	GU10	230	5,5	60	440	4000	36	50x54	Oui / Yes	A+	2
180743	LE 2252 NW	GU10	230	6,5	60	470	5000	36	50x56	Oui / Yes	A+	3

AR111

Code	Ref	Culot	V	W	W [⚡]	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	ENERG ^Y _{EU} ^{UA} _{IA}	N°
180705	LE 2658 NW	GU10	230	8	67	560	3000	30	111x70	Non / No	A+	4

● Rouge / Red ● Bleu / Blue ● Jaune / Yellow



1



2



3



4



5



SPOTS MR16 - IRC 80+

RÉFLECTEUR VERRE • GLASS REFLECTOR

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	ENERGY STAR	N°
180660	LE 1314 NW	GU5,3	12VAC/DC	5	35	380	3000	30	50x45	Non / No	A+	1
180815	LE 1424 NW	GU5,3	12VAC/DC	8	50	520	3000	38	50x45	Non / No	A+	1
180156	LE 1011 R	GU5,3	12VAC	1,18	**	4	●	15	50x49	Non / No	A	2
180158	LE 1011 B	GU5,3	12VAC	1,18	**	6	●	15	50x49	Non / No	A	2
180160	LE 1011 W	GU5,3	12VAC	1,4	**	43	6500	17	50x49	Non / No	A+	2

RÉFLECTEUR STANDARD • STANDARD REFLECTOR

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	ENERGY STAR	N°
180577	LE 1313 NW	GU5,3	12	5	35	345	3000	36	50x51	Non / No	A+	3
180666	LE 1312 WW	GU5,3	12	6	40	450	2700	36	50x51	Non / No	A+	3
180674	LE 1418 NW	GU5,3	12	6	40	450	3000	36	50x51	Non / No	A+	3
180675	LE 1418 W	GU5,3	12	6	40	450	4000	36	50x51	Non / No	A+	3
180636	LE 1334 CW	GU5,3	12	6	40	430	5000	36	50x45	Non / No	A+	3
180611	LE 1442 NW	GU5,3	12	8	50	600	3000	40	50x50	Oui / Yes	A	4

● Rouge / Red ● Bleu / Blue

SPOTS MR11 - IRC 80

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	ENERGY STAR	N°
180578	LE 9214 NW	GU4	12 AC/DC	2,5	20	165	3000	30	35X37	Non / No	A++	5
180606	LE 9215 W	GU4	12 AC/DC	2,5	20	165	4000	30	35X37	Non / No	A++	5

À utiliser de préférence avec convertisseur électronique DC / Recommended for use with DC electronic converter

En cas d'utilisation sur un transformateur électronique pour halogène, 20 % au moins de la charge est nécessaire

When using electronic transformers for halogen lamps, at least 20% loading of power rating is needed

AR111 & EXTRA-PLAT/FLAT GX53

AR111

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	ENERGY STAR	N°
180662	LE 2618 NW	G53	12 AC/DC	11	78	700	3000	30	111X59	Non / No	A	6
180663	LE 2619 NW	G53	12 AC/DC	15	123	960	3000	30	111X59	Non / No	A	6

EXTRA-PLAT GX53

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	ENERGY STAR	N°
180584	LE 2810 NW	GX53	230	5	38	450	3000	180	75X28	Non / No	A+	7



BI-PIN LED

G4

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	ø x L	Dimmable	ENERGY LABEL 	N°
180811	LE 9305 NW	G4	6 AC/DC	3	25	230	3000	15X40	Non / No	A+	1
180567	LE 9310 WW	G4	12 AC/DC	1,5	10	95	3000	10X35	Non / No	A+	1
180812	LE 9325 NW	G4	12/24 AC/DC	2	15	160	3000	10x37	Non / No	A++	2
180579	LE 9311 NW	G4	12 AC/DC	2	20	220	3000	11X39	Non / No	A++	2

GY6,35

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	ø x L	Dimmable	ENERGY LABEL 	N°
180580	LE 9410 NW	GY6,35	12 AC/DC	2,5	25	230	3000	12x35	Non / No	A++	1
180813	LE 9416 NW	GY6,35	24 AC/DC	2,5	20	230	3000	12x35	Non / No	A++	1

G9

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	ø x L	Dimmable	ENERGY LABEL 	N°
180582	LE 9510 NW	G9	230	2,5	20	200	3000	16x49	Non / No	A++	3
180685	LE 9516 NW	G9	230	3	25	250	3000	16x53	Oui / Yes	A++	4



1



2



3



4

R7S

Code	Ref	Culot	V	W	W	Lm	°K	ø x L	Dimmable	ENERGY STAR	N°
180785	LE 2822 NW	R7S	230	7,5	60	950	3000	29x78	Non / No	A++	1
180692	LE 2820 NW	R7S	230	9,5	100	1200	2700	25X118	Non / No	A++	2
180843	LE 2821 NW	R7S	230	15	120	2000	2700	29X118	Oui / Yes	A++	2

LINOLITES • LED STRIPLIGHTS

Code	Ref	Culot	V	W	W	Lm	°K	ø x L	Dimmable	ENERGY STAR	N°
180667	LE 8514 WW	S14S	230	5	35	400	2700	30X300	Non / No	A+	3
180618	LE 8512 WW	S14S	230	8	60	650	2700	30X500	Non / No	A+	3
180827	LE 8513 WW	S14S	230	8	60	650	2700	30X500	Oui / Yes	A+	3
180668	LE 8516 WW	S14D	230	5	35	400	2700	30x300	Non / No	A+	4
180669	LE 8518 WW	S14D	230	8	60	650	2700	30x500	Non / No	A+	4
180670	LE 8515 WW	S15	230	4	30	300	2700	26x221	Non / No	A+	5
180600	LE 8510 WW	S19	230	7	41	550	2700	38x310	Non / No	A+	6



1



2



3



4



5



6

HAUTES PUISSANCES • HIGH POWER LED

EPI LED • CORN LED - IRC / CRI > 70

POSITION UNIVERSELLE (POUR LUMINAIRES OUVERTS ET FERMÉS) • FOR OPEN & CLOSED FIXTURES

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	Heures Life	ENERGY LABEL 	N°
180694	LE 4110 W	E27	100-277 V	24	165	2760	4000	360	69X186	Non / No	50000	A+	1
180695	LE 4112 W	E27	100-277 V	36	243	4320	4000	360	91X235	Non / No	50000	A+	1
180696	LE 4114 W	E27	100-277 V	45	297	5400	4000	360	91X265	Non / No	50000	A+	1
180697	LE 4124 W	E40	100-277 V	45	297	5400	4000	360	91X265	Non / No	50000	A+	1
180698	LE 4126 W	E40	100-277 V	80	467	8800	4000	360	105X300	Non / No	50000	A+	1
180699	LE 4128 W	E40	100-277 V	100	577	11000	4000	360	120x330	Non / No	50000	A+	1
180844	LE 4130 CW	E40	100-277 V	150	927	18000	6500	360	105X300	Non / No	50000	A+	1

COMPACT LED - IRC / CRI > 80

POSITION UNIVERSELLE (POUR LUMINAIRES OUVERTS ET FERMÉS) • FOR OPEN & CLOSED FIXTURES

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Lm	°K	Angle	ø x L	Dimmable	Heures Life	ENERGY LABEL 	N°
180756	LE 4111 W	E27	170/265	28	155	2570	4000	180	90X150	Non / No	25000	A+	2
180757	LE 4125 W	E27	170/265	50	242	4300	4000	180	120X220	Non / No	25000	A+	2
180774	LE 4127 W	E40	170/265	95	442	8300	4000	180	150X273	Non / No	25000	A+	2



1



2

TUBES LED VERRE • GLASS LINEAR TUBES - IRC / CRI 80

T8 STANDARD - LIVRÉ AVEC STARTER • DELIVERED WITH STARTER

Code	Ref	Culot	W	W	Lm	°K	Angle	ø x L	ENERG Y LIA IE 1A	N°
180613	LET 1020 NW	G13	10	18	930	4000	280	30X590	A	1
180556	LET 1012 NW	G13	14	30	1310	4000	280	30X900	A	1
180614	LET 1021 NW	G13	20	36	1860	4000	280	30X1200	A	1
180615	LET 1023 NW	G13	24	58	2300	4000	280	30X1500	A+	1

T8 SPÉCIAL « BOUCHERIE » - LIVRÉ AVEC STARTER • SPECIAL FOR BUTCHERY - DELIVERED WITH STARTER

Code	Ref	Culot	W	W	Lm	°K	Angle	ø x L	ENERG Y LIA IE 1A	N°
180816	LET 4010 BO	G13	10	18	1000	Accentue les rouges Red enhancement	280	30x590	A+	1
180817	LET 4012 BO	G13	14	30	1250	Accentue les rouges Red enhancement	280	30x900	A	1
180818	LET 4014 BO	G13	22	36	2050	Accentue les rouges Red enhancement	280	30x1200	A	1
180819	LET 4016 BO	G13	24	58	2150	Accentue les rouges Red enhancement	280	30x1500	A	1

Utilisation de tubes LED sur une installation existante

1 - Installation équipée d'un ballast ferromagnétique + starter :
Enlever le starter existant et le remplacer par le starter fourni avec le tube à LED.

2 - Installation avec ballast électronique :

Déconnecter le ballast et le shunter pour alimenter directement le tube.

Consignes d'installation

- Le tube LED doit être installé par un électricien qualifié.
- Il doit être installé lorsque l'alimentation est coupée.
- Le tube LED est conçu pour une installation en intérieur et dans un endroit sec.

How to use LED tubes on an existing installation:

1 - For installation with conventional ballast + starter:
Remove the existing starter and replace it with the choke/fuse supplied along with the LED tube


2 - For installation with electronic ballast:

Disconnect the ballast and by-pass it for a direct supply.

Warning and caution

- The LED tube must be installed by a qualified electrician.
- The LED tube must be installed when power is switched off.
- The LED tube is designed for indoor and dry place application.

INSTALLATION sur circuit avec BALLAST FERROMAGNETIQUE / Installation - Magnetic Ballast Circuit



INSTALLATION :


1. Couper l'alimentation
2. Retirer le tube Fluorescent en place, puis le starter
3. Installer le Starter LED
4. Insérer le tube LED

INSTALLATION:

1. Switch off the power
2. Take out the fluorescent lamp, then the starter
3. Replace the LED starter
4. Insert the LED tube

NOUVELLE INSTALLATION / RE-CABLAGE sur circuit avec BALLAST ÉLECTRONIQUE

/ New Installation / Re-wiring - Electronic Ballast Circuit



INSTALLATION :

1. Couper l'alimentation
2. Retirer le tube Fluorescent (si existant)
3. Re-câbler
4. Insérer le tube LED

INSTALLATION:

1. Switch off the power
2. Take out the fluorescent lamp (if any)
3. Re-wiring
4. Insert the LED tube

■ GAMME T5 LED DISPONIBLE SUR DEMANDE • T5 LED tubes available upon request



CLED-I

PINLED

Code	Ref	Culot	W	W 	Lm	°K	Angle	ø x L		ENERGY 	N°
180789	LE 5110 W	G23	4,5	9	500	4000	120	33x166	-	A+	1
180790	LE 5120 W	G24D1	5	13	600	4000	120	35x148	-	A++	2
180791	LE 5122 NW	G24D2	7	18	640	3000	120	35x148	-	A+	2
180792	LE 5122 W	G24D2	7	18	700	4000	120	35x148	-	A+	2
180794	LE 5126 W	G24Q2	7	18	700	4000	120	35x148	Fontionne uniquement sur ballast électronique Only for electronic ballast	A+	3
180795	LE 518 W	G24Q3	10	26	1000	4000	120	35x171	Fontionne uniquement sur ballast électronique Only for electronic ballast	A+	3
180793	LE 5124 W	G24D1ø3	10,5	26	1050	4000	120	43x165	-	A+	2
180796	LE 5140 W	G11	18	36	2300	4000	140	44x412	Fontionne uniquement sur ballast électronique Only for electronic ballast	A++	4

CIRCLED

Code	Ref	Culot	W	W 	Lm	°K	Angle	ø x L		ENERGY 	N°
180788	LE 5420 W	G10Q	20	32	2000	4000	123	30x298	-	A+	5



1



2



3



4



5

SPOTS LED IRC • CRI 80

Code	Ref	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	Dimensions (mm)	Diam perçage/Cut out	dimnable		ENERGY LABEL	N°
180780	FXSP 0013	230	6	50	550	3000	40	8x8x34,5	68/72	Non / No	Blanc-orientable Adjustable white	A+	1
180781	FXSP 0014	230	6	50	550	4000	40	8x8x34,5	68/72	Non / No	-	A+	1

ENCASTRE LED • LED DOWNLIGHT IP20 - IRC/CRI 80

Code	Ref	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	Dimensions (mm)	Diam perçage/Cut out	dimnable		ENERGY LABEL	N°
180782	FXSP 0024	230	15	1X18	1165	4000	110	192X30	180	Non / No	Blanc Ultra plat Ultra thin white	A+	2
180783	FXSP 0034	230	18	2X18	1390	4000	110	225X30	210	Non / No	Blanc Ultra plat Ultra thin white	A+	2
180784	FXSP 0044	230	24	2X26	2070	4000	110	295X30	285	Non / No	Blanc Ultra plat Ultra thin white	A+	2

LIVRÉ AVEC DRIVER • DELIVERED WITH DRIVER

PROJECTEUR LED-IP66 50/60HZ

Code	Ref	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Dimensions (mm)	IP		N°
180776	FXPJ 0104 N	230	10	100	1000	4000	36x110x119	66	Carré Noir / Black square type	3
180777	FXPJ 0204 N	230	20	200	2000	4000	37x160x165	66	Carré Noir / Black square type	3
180778	FXPJ 0304 N	230	30	300	2700	4000	44x154x180	66	Carré Noir / Black square type	3
180779	FXPJ 0504 N	230	50	500	4500	4000	44x190x227	66	Carré Noir / Black square type	3

BOÎTIER ROBUSTE EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • STURDY DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING

SUPPORT EN ACIER ANODISÉ • ANODISED STEEL BRACKET

JOINT SILICONE EXTRUDÉ POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE • EXTRUDED SILICONE RUBBER GASKET FOR LONG LIFE

FLEX LED • LED FLEX CORD

Code	Ref	VDC	W	W/Meter	Lm	°K	Dimensions bobine Reel size LxI (mm)	IP	ENERGY LABEL	N°
180594	FSM 013	12	22	4,3W/M	1500	3000	5000x10	20	A	4
180644	FSM 014	12	70	13W/M	950	3000	5000x10x3	66	A	5
180645	FSM 015	12	70	14W/M	860	4000	5000x10x3	66	A	5

BOBINES DE 5 MÈTRES • 5 METERS REEL - 60 LED/M

SÉCABLE TOUS LES 5 CM • CUTTABLE EVERY 5CM



MODULES • LED MODULES

MODULE COMPACT Ø 50 MM • Ø 50 MM COMPACT MODULE**Cable : 460mm VDE HO3VVH2-F 0.5 mm²**

Solution parfaite pour projet de remplacement de MR16 / GU10

Module complet autonome 230VAC avec électronique, refroidisseur et optique intégrés

Peut être installé dans la plupart des luminaires halogènes MR16 / GU10 existants

LED 10 W à flux lumineux élevé équivalent à une lampe halogène dichroïque ou GU10 50W MR16

Dimmable par variateur à découpage de début ou fin de phase (LC)

Perfect solution for MR16 / GU10 replacement project

Module with integrated electronic, heatsink and optics

Fits in most existing MR16 / GU10 halogen luminaires

10 W LED Equivalent to 50 W MR16 or GU10 dichroic halogen with higher lumen output

Dimmable and compatible with leading and trailing edge phase cut dimmers (LC)

Code	Ref	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	IRC/CRI	Ø x L		ENERGY STAR	N°
180712	ML 1010	230	9,5	50	760	3000	24	90	50x76	IP 20 - Class 2 - 50.000h	A+	1
180714	ML 1011	230	9,5	50	810	4000	24	90	50x76	IP 20 - Class 2 - 50.000h	A+	1
180713	ML 1012	230	9,5	50	760	3000	36	90	50x76	IP 20 - Class 2 - 50.000h	A+	1
180715	ML 1014	230	9,5	50	810	4000	36	90	50x76	IP 20 - Class 2 - 50.000h	A+	1

MODULE ROND EXTRA PLAT • ROUND EXTRA FLAT MODULE**Ta : 40°C - Cable 0,2 à /to 0,75 mm² - FIXATION : Trous/Holes 3,3 mm**

Ce module est à intégrer dans un luminaire avec les précautions suivantes :

Les parties sous tension ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur


Ne nécessite pas de dissipateur de chaleur (la température du PCB ne doit cependant pas dépasser 75°C)

Integration of this LED Module is allowed only when it is built-in into a luminaire:

Live parts must not be accessible to the user

No heatsink needed - PCB Temperature should not exceed 75°C

Code	Ref	V	W	W _{LED}	Lm	°K	Angle	IRC/CRI	Ø x L		ENERGY STAR	N°
180825	ML 1017	230	13	100	1100	3000	180	80	120 x h 28	Montage en parallèle Must to be connected in parallel	A+	2
180716	ML 1021	230	14	90	1350	3000	130	80	187 x h 5	Dimmable avec un bouton poussoir connecté au dimmer électronique 180717 Can be dimmed with push button connected with the 180717 Electronic dimmer	A+	3
180717	DIM 001	230	105	-	-	-	-	-	43 x 41 x h 21	Dimmer électronique Electronic dimmer	-	4
180719	AL 1010	-	-	-	-	-	-	-	190 x h 16,3	Couvercle de protection transparent Transparent Polycarbonate cover	-	5
180720	AL 1011	-	-	-	-	-	-	-	190 x h 16,3	Couvercle de protection diffusant Frosted polycarbonate cover	-	-



CONVERTISSEURS • DRIVERS

CONVERTISSEUR A TENSION CONSTANTE • CONSTANT VOLTAGE DRIVER
POUR LAMPE ET FLEX LED À TENSION CONSTANTE • FOR LED FLEX RIBBON & LED LAMPS CONSTANT VOLTAGE

Code	Ref	Tension de sortie VDC output max	W	Tension d'entrée VAC input max	dimensions L x l x h (mm)		N°
180704	CVS 30	12	1-70	220-240	124 x 37 x 27	Pour lampe à led ou halogène / For halogen or led lamp*	1
180483	CV 026	12	15	220-240	121 x 45 x 16	-	2
180603	CV 029	12	16	110-250	138 x 40 x 29	-	3
180728	DVRT 002	12	17	220-240	81 x 66 x 24	Pour cordon 0,50 ou 0,75 mm² de votre choix (non livré et à connecter sur la fiche) For cord set of your choice (not included- Needs to be connected on the plug-in driver - 0,50 or 0,75 mm² cable)	4
180484	CV 027	12	30	220-240	151 x 41 x 31	-	5
180724	DVRT 004	12	48	100-265	206 x 51 x 36	-	6
180664	CVS 29	12	100	100-250	207 x 76 x 35	-	7
180845	DVRT 007	12	150	220-240	206 X 69 X 37	IP 67	8
180004	DVRT 006	24	6	180-254	51 x 50 x 22	IP 65	9
180002	CV 019	24	20	220-240	109 x 50 x 35	-	10
180396	CV 022	24	20	200-240	148 x 46 x 23	-	3
180402	CVS 24	24	25	100-277	133 x 40 x 31	IP 67	8
180725	DVRT 003	24	30	100-250	165 x 41 x 28	-	11
180397	CV 023	24	50	190-230	206 X 51 X 36	-	3
180726	DVRT 005	24	60	100-265	206 x 51 x 36	-	6
180406	CV 021	24	60	100-250	206 X 51 X 36	Gradation de la lumière par un ou plusieurs bouton-poussoirs, ou potentiomètre 470K ou signal 1-10V / Light control-on,off and dimming by one or more push-buttons, 470K potentiometer or signal 1-10V	6
180068	CV 020	24	75	100-240	193 x 63 x 30	-	11
180727	DVRT 001	24	100	100-250	207 x 76 x 35	-	7
180471	CV 025	24	200	220-240	206 X 69 X 37	IP 67	8

* Gradation de la lumière par variateur à découpage de fin de phase (IGBT-) sur le primaire

* Light regulation using trailing edge dimmers (IGBT-) on primary side



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11


CONVERTISSEURS • DRIVERS (suite)

CONVERTISSEUR A COURANT CONSTANT • CONSTANT CURRENT DRIVER

POUR DALLE, DOWNLIGHTS, SPOTS ET ENCASTRÉS LED À COURANT CONSTANT •

FOR SPOTLIGHTS, DOWN LIGHTS OR LED PANELS CONSTANT CURRENT LED RECESSED

Code	Ref	Ma	W	Tension de sortie VDC output max	Tension d'entrée VAC input max	dimensions L x l x h (mm)		N°
180052	CVS 01	350	3	1,5	10-30VDC ; 12VAC	51 x 32 x 18	-	1
180703	CV 001	350	4,2	12	100-240	38 x 27 x 22	IP66 câblé 10 cm / With 10cm cable	2
180846	DVRC 008	350	8,4	24	220-240	62 x 35 x 21	Courant constant ou tension constante Constant courant or constant voltage	3
180166	CV 003	350	11	36	100-250	118 x 33 x 19	-	4
180167	CV 004	350	11	35	190-265	117 x 50 x 28	Courant constant ou tension constante Constant courant or constant voltage	5
180335	CV 005	350	15	48	100-250	138 x 40 x 29	-	6
180170	CV 011	350	15	45	110-250	138 x 40 x 29	Dimmable par 1 ou plusieurs bouton-poussoirs Dimming by one or more push-buttons	6
180338	CV 010	350	30	38	190-250	147 x 75 x 29	Pour led de 1W; Connexion en série de 3 lampes de 350 mA ; Connexion en parallèle jusqu'à 25 drivers commandés avec le même bouton poussoir Suitable for 1W LED; Series connection; parallel connection for max 25 drivers controlled by the same push-button	7
180168	CV 006	500	10	24	90-265	117 x 50 x 28	IP 44 - courant constant ou tension constante Constant courant or constant voltage	8
180729	DVRC 003	500	10	35	220-240	102 x 51 x 22	-	9
180730	DVRC 004	500	20	58	220-240	102 x 51 x 22	-	9
180053	CVS 02	700	3	1,5	10-30VDC ; 12VAC	51 x 32 x 18	-	1
180847	DVRC 009	350	8,8	12	220-240	62 x 35 x 21	Courant constant ou tension constante Constant courant or constant voltage	3
180169	CV 007	700	11	14	190-265	117 x 50 x 28	Courant constant ou tension constante Constant courant or constant voltage	5
180173	CV 014	700	17	24	110-250	138 x 40 x 29	Dimmable par 1 ou plusieurs bouton-poussoirs Dimming by one or more push-buttons	6
180337	CV 009	700	21	36	110-250	138 x 40 x 29	-	6
180597	CVS 25	750	18	24	220-240	150 x 32 x 23	IP 67	10
180731	DVRC 005	900	40	54	220-240	102 x 51 x 22	Pour dalle LED 600x600 mm / For 600x600 led panel	11
180732	DVRC 001	1050	44	42	220-240	108 x 68 x 32	Pour dalle LED 600x600 mm / For 600x600 led panel	11



MULTICOURANTS • MULTICURRENT DRIVER

Code	Ref	Ma	w max	Tension de sortie VDC output max	Tension d'entrée VAC input max	dimensions L x l x h mm		N°
180823	DVRC 006	200-700	75	150	264	133 x 77 x 40	Pour Eclairage Public - SNLDAE (dimnable par DALI, ligne de commande, multiOne ou AmpDim) For street light - SNLDAE (dimnable by DALI, control line, multiOne or AmpDim)	1
180824	DVRC 007	200-700	150	280	264	241 x 59 x 38	Pour Eclairage Public - SNLDAE (dimnable par DALI, ligne de commande, multiOne ou AmpDim) For street light - SNLDAE (dimnable by DALI, control line, multiOne or AmpDim)	2

MULTICOURANTS REGLABLE PAR DIP-SWITCH • SETTABLE BY DIP-SWITCHES

Code	Ref	Ma	w max	Tension de sortie VDC output max	Tension d'entrée VAC input max	dimensions L x l x h mm		N°
180336	CV 008	250-700	21	48	100-250	138 x 40 x 29	-	3
180733	DVRC 002	350-1050	40	58	220-240	124 x 79 x 22	Dimmable par DALI, bouton-poussoirs ou signal 1-10V Dimming by DALI, push-buttons or signal 1-10V	4




1



2

WATTS Max at 100-120VAC	WATTS Max at 200-250VAC	Amp Output	1	2	3	4
11W	11W	250mA	○	○	○	○
15W	15W	350mA	○	○	○	●
15W	17W	400mA	●	○	○	○
15W	19W	450mA	○	●	○	●
15W	21W	500mA	●	●	○	○
15W	21W	550mA	○	●	●	●
15W	21W	600mA	●	●	●	○
15W	21W	700mA	●	●	●	●



3

WATTS Max at 220-240V	Amp Output	WATTS Max at 220-240V	Amp Output
20W	350mA	40W	700mA
20W	400mA	40W	750mA
29W	500mA	40W	800mA
32W	550mA	40W	850mA
35W	600mA	40W	900mA
37,5W	650mA	40W	950mA
		40W	1050mA



4

LAMPES À LED MINIATURES • MINIATURE LED LAMPS

TÉLÉPHONIQUE • TELEPHONE BASE

Code	Ref	Culot	V		Ø x L	N°
010780	6T55 R24	T5,5	24V DC		5 x 30	1
010788	6T55 Y24	T5,5	24V DC		5 x 30	1
010301	T52LW24	T5,5K	24V DC		5 x 22	2
010303	T53LW24	T5,5	24V DC		5 x 30	2
012455	T53LWW28	T5,5	28V DC	Blanc chaud / Warm white	5 x 30	2
012451	T53LY28TP	T5,5	28V DC		5 x 30	2
010302	T52LW30	T5,5K	30V DC		5 x 22	2
010304	T53LW30	T5,5	30V DC		5 x 30	2
010305	T53LW48	T5,5	48V DC		5 x 30	2
015783	T55LW48E	T5,5	48V AC/DC		5 x 30	2
010306	T55LW60	T5,5	60V DC		5 x 30	2

MIDGET • MIDGET

Code	Ref	Culot	V		Ø x L	N°
MIDGET FLANGED						
010401	OR 387 L	MF6S/8	28V AC/DC		6 x 16	3
MIDGET GROOVED						
010602	4MG W12	MG5,7/9	12V AC/DC		6 x 16	4
010411	OR 388 L	MG5,7/9	28V AC/DC		6 x 16	4

● Rouge / Red ● Jaune / Yellow ○ Blanc / White



1



2



3




4

BA9S/E10 • BA9S/E10

Code	Ref	Culot	V		Ø x L	N°
BA9S						
010925	B9LR12	BA9S	12V DC	●	10 x 25	1
010926	B9LG12	BA9S	12V DC	●	10 x 25	1
010927	B9LY12	BA9S	12V DC	●	10 x 25	1
010928	B9LB12	BA9S	12V DC	●	10 x 25	1
010929	B9LW12	BA9S	12V DC	○	10 x 25	1
017243	8B1027R12	BA9S	12V AC/DC	●	10 x 25	2
017244	8B1027G12	BA9S	12V AC/DC	●	10 x 25	2
017245	8B1027Y12	BA9S	12V AC/DC	●	10 x 25	2
017259	8B1027B12	BA9S	12V AC/DC	●	10 x 25	2
017258	8B1027W12	BA9S	12V AC/DC	○	10 x 25	2
010930	B9LR24	BA9S	24V DC	●	10 x 25	1
010931	B9LG24	BA9S	24V DC	●	10 x 25	1
010932	B9LY24	BA9S	24V DC	●	10 x 25	1
010933	B9LB24	BA9S	24V DC	●	10 x 25	1
010934	B9LW24	BA9S	24V DC	○	10 x 25	1
017246	8B1027R24	BA9S	24V AC/DC	●	10 x 25	2
017247	8B1027G24	BA9S	24V AC/DC	●	10 x 25	2
017248	8B1027Y24	BA9S	24V AC/DC	●	10 x 25	2
017239	8B1027B24	BA9S	24V AC/DC	●	10 x 25	2
017238	8B1027W24	BA9S	24V AC/DC	○	10 x 25	2
010935	B9LR28	BA9S	28V DC	●	10 x 25	1
010936	B9LG28	BA9S	28V DC	●	10 x 25	1
010937	B9LY28	BA9S	28V DC	●	10 x 25	1
010938	B9LB28	BA9S	28V DC	●	10 x 25	1
010939	B9LW28	BA9S	28V DC	○	10 x 25	1
010998	B9LW48	BA9S	48V DC	○	10 x 25	1
010973	B9LW130A	BA9S	130V AC	○	10 x 25	1
010944	B9LW130D	BA9S	130V AC	○	10 x 25	1
011682	B9LR230A	BA9S	230V AC	●	10 x 25	1
011683	B9LG230A	BA9S	230V AC	●	10 x 25	1
011684	B9LY230A	BA9S	230V AC	●	10 x 25	1
010945	B9LB230A	BA9S	230V AC	●	10 x 25	1
010946	B9LW230A	BA9S	230V AC	○	10 x 25	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White



1



2

LAMPES A LED MINIATURES • MINIATURE LED LAMPS (suite)

Code	Ref	Culot	V		Ø x L	N°
E10						
010947	E10LR12	E10	12V DC	●	10 x 25	1
010948	E10LG12	E10	12V DC	●	10 x 25	1
010949	E10LY12	E10	12V DC	●	10 x 25	1
010950	E10LB12	E10	12V DC	●	10 x 25	1
010951	E10LW12	E10	12V DC	○	10 x 25	1
017264	8E1027R12	E10	12V AC/DC	●	10 x 25	2
017265	8E1027G12	E10	12V AC/DC	●	10 x 25	2
017266	8E1027Y12	E10	12V AC/DC	●	10 x 25	2
017227	8E1027B12	E10	12V AC/DC	●	10 x 25	2
017226	8E1027W12	E10	12V AC/DC	○	10 x 25	2
010952	E10LR24	E10	24V DC	●	10 x 25	1
010953	E10LG24	E10	24V DC	●	10 x 25	1
010954	E10LY24	E10	24V DC	●	10 x 25	1
010955	E10LB24	E10	24V DC	●	10 x 25	1
010956	E10LW24	E10	24V DC	○	10 x 25	1
017268	8E1027R24	E10	24V AC/DC	●	10 x 25	2
017269	8E1027G24	E10	24V AC/DC	●	10 x 25	2
017270	8E1027Y24	E10	24V AC/DC	●	10 x 25	2
017229	8E1027B24	E10	24V AC/DC	●	10 x 25	2
017228	8E1027W24	E10	24V AC/DC	○	10 x 25	2
010957	E10LR28	E10	28V DC	●	10 x 25	1
010958	E10LG28	E10	28V DC	●	10 x 25	1
010959	E10LY28	E10	28V DC	●	10 x 25	1
010960	E10LB28	E10	28V DC	●	10 x 25	1
010961	E10LW28	E10	28V DC	○	10 x 25	1
010922	E10LW48E	E10	48V AC/DC	○	10 x 25	1
010967	E10LR230	E10	230V AC	●	10 x 25	1
010968	E10LG230	E10	230V AC	●	10 x 25	1
010969	E10LY230	E10	230V AC	●	10 x 25	1
010970	E10LB230	E10	230V AC	●	10 x 25	1
010971	E10LW230	E10	230V AC	○	10 x 25	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White



1



2

E12/E14/BA15D • E12/E14/BA15D

Code	Ref	Culot	V		Ø x L	Lm		N°
E12								
010307	E12LW250	E12	250V DC	○	16 x 43	58	10 mA	1
E14								
017360	E14LW12	E14	12V DC	○	16 x 45	50	60 mA	2
017361	E14LW24	E14	24V DC	○	16 x 45	30	40 mA	2
017359	E14LW48	E14	48V DC	○	16 x 45	80	15 mA	2
017362	E14LW240	E14	240V AC	○	16 x 45	16	40 mA	2
BA15D								
010421	B 3520 L	BA15D	12V DC	Blanc chaud / Warm white	18 x 30	4,5	-	3
010422	B 3524 L	BA15D	24V DC	Blanc chaud / Warm white	18 x 30	4,5	-	3
017363	B15DLW24	BA15D	24V DC	○	16 x 38	58	30 mA	4
017364	B15DLW30	BA15D	30V DC	○	16 x 38	58	15 mA	4
017365	B15DLW48	BA15D	48V DC	○	16 x 38	58	15 mA	4
017366	B15DLW130	BA15D	130V AC	○	16 x 38	58	15 mA	4
017367	B15DLW240	BA15D	240V AC	○	16 x 38	58	20 mA	4

NAVETTE • FESTOON*

Code	Ref	V	W		Ø x L	Lm		N°
010431	S 6418 L	12V DC	0,7	Blanc chaud / Warm white	10 x 42	20	120/150°	5
010432	S 6423 L	24V DC	0,6	Blanc chaud / Warm white	10 x 42	30	120/150°	5

* Polarité (+ au culot) à respecter lors de l'utilisation

* Please respect polarity (+at base side) when using

○ Blanc / White



1



2



3



4



5

LAMPES INCANDESCENTES MINIATURES • INCANDESCENT LAMP

BA9S • BA9S

Code	Ref	V	W	A	Ø x L		N°
116917	B 354	3,6	0,90	0,25	17 x 30	Krypton	1
116916	B 360	3,6	3,60	1,00	17 x 30	Krypton	1
116918	B 486	4,8	2,90	0,60	17 x 30	Krypton	1
116030	B 3450	6	2,10	-	10 x 28	-	2
116919	B 415	6	2,70	0,45	17 x 30	Krypton	1
116033	B 3452	6	3,00	-	10 x 28	-	2
116026	B 3470	6	1,20	-	10 x 28	-	2
116024	B 3066	6,5	0,65	-	10 x 28	-	2
116100	B 3026	12	1,20	-	10 x 28	-	2
116130	B 3453	12	2,00	-	10 x 28	-	2
116824	B 3894	12	3,00	-	8,5 x 23	-	3
116135	B 3029	12	3,00	-	10 x 28	-	2
116152	B 3893	12	4,00	-	10 x 28	-	2
116830	B 2341	24	1,20	-	8,5 x 23	-	3
116210	B 3045	24	1,20	-	10 x 28	-	2
116840	B 3797	24	2,00	-	8,5 x 23	-	3
116230	B 3456	24	2,00	-	10 x 28	-	2
116233	BA 946	24	2,00	-	10 x 28	10000 heures / Hours	2
116841	B 3798	24	3,00	-	8,5 x 23	-	3
116240	B 3041	24	3,00	-	10 x 28	-	2
116242	B 3980	24	4,00	-	10 x 28	-	2
116250	B 1819	28	1,12	-	10 x 28	-	2
116262	B 1820	28	2,8	-	10 x 28	-	2
116280	B 3034	30	1,2	-	10 x 28	-	2
116290	B 3035	30	2	-	10 x 28	-	2
116300	B 3010	30	3	-	10 x 28	-	2
116620	B 3462	48	2	-	10 x 28	-	2
116630	B 3085	48	2,4	-	10 x 28	-	2
116634	B 3086	48	3	-	10 x 28	-	2
116654	B 3062	60	1,2	-	10 x 28	-	2
116670	B 3064	60	2,4	-	10 x 28	-	2
116680	B 3075	60	3	-	10 x 28	-	2
116687	B 3011	110	2,4	-	10 x 28	-	2
116720	B 3012	130	2	-	10 x 28	-	2
116730	B 3013	130	2,6	-	10 x 28	Filament CC5A	2
116734	B 3016	130	2,6	-	10 x 28	Filament C7A	2
119820	N 75839	220	-	1,3	10 x 28	Neon	4
116741	B 3079	220	2	-	10 x 28	-	2
116747	B 3185	230	3/4	-	10 x 28	-	2
116742	B 3090	230	4,6	-	10 x 28	-	2
116868	B 2380	240	3	-	8,5 x 23	-	3
116738	B 3182	240	3	-	10 x 28	-	2
116745	B 3080	240	3/4	-	10 x 28	-	2
116757	B 3138	380	3	-	10 x 28	-	2



1



2



3




4

E10 • E10

Code	Ref	V	W	A	Ø x L		N°
114809	E 3646	3,5	0,7	-	11 x 23	-	1
114812	E 3547	3,5	1,05	-	11 x 23	-	1
115021	E 354	3,6	0,9	0,25	17 x 30	Krypton	2
115037	E 360K	3,6	3,6	1,00	17 x 30	Krypton	2
115080	E 3450	6	2	-	10 x 28	-	3
115025	E 415	6	2,7	0,45	17 x 30	Krypton	2
115088	E 3452	6	3	-	10 x 28	-	3
114932	E 2809	6	6	-	15 x 28	-	2
115077	E 3066	6,5	0,65	-	10 x 28	-	3
114855	E 3473	6,5	1	-	11 x 23	-	1
115076	E 3072	6,5	1	-	10 x 28	-	3
115150	E 3353	12	1,2	-	10 x 28	-	3
115160	E 3453	12	2	-	10 x 28	-	3
114604	E 3894	12	3	-	9 x 23	-	4
114885	E 3966	12	3	-	11 x 23	-	1
115165	E 3023	12	3	-	10 x 28	-	3
115167	EA 577	12	3	-	10 x 28	5000 heures / Hours	3
115195	E 3044	18	3	-	10 x 28	-	3
115734	E 4293	18	3	-	10 x 28	10000 heures / Hours	3
115230	E 3456	24	2	-	10 x 28	-	3
115240	E 3041	24	3	-	10 x 28	-	3
117003	E 3424	24	5	-	16 x 35	-	5
115360	E 3010	30	3	-	10 x 28	-	3
119670	N 75844	220	-	1,30	10 x 28	-	6
115742	E 3090	230	4,6	-	10 x 28	-	3
115775	E 3080	240	3,36	-	10 x 28	-	3
117010	E 3436	255	5	-	16 x 35	-	5

E12 • E12

Code	Ref	V	W	A	Ø x L		N°
117871	E 4351	250	10	-	19 x 48	-	7



LAMPES INCANDESCENTES MINIATURES • INCANDESCENT LAMP (suite)

E14/BA15D/B22D POIRETTES ET TUBES • E14/BA15D/B22D PEAR & TUBE SHAPE

Code	Ref	V	W	Ø x L		N°
E14						
118402	E 5321	12	15	16 x 54	-	1
118825	E 5214	12	15	22 x 48	-	2
124135	E 6514	12	40	25 x 65	-	3
117051	E 3523	24	3	16 x 35	-	4
117053	E 3524	24	5	16 x 35	-	4
118833	E 5225	24	10	22 x 48	-	2
118396	E 5327	24	15	16 x 54	-	1
118835	E 5227	24	15	22 x 48	-	2
124214	E 5428	24	15	26 x 54	-	2
118409	E 5325	24	25	16 x 54	-	1
118838	E 5229	24	25	22 x 48	-	2
124143	E 6524	24	25	22 x 60	-	3
118620	E 5233	24	25	23 x 65	Four / Oven 300°C	3
124216	E 5429	24	25	26 x 54	-	2
118431	E 5350	220/260	5/7	16 x 54	-	1
118433	E 5352	220/260	10/15	16 x 54	-	1
117262	E 3530	230	3	16 x 35	-	4
124236	E 5442 CSB	230	15	26 x 58	Boîte de 7 lampes panachées (vernis couleur) / box of 7 mixed colored varnished lamps: 1 x blanc ; 1 x rouge ; 1 x vert ; 1 x bleu ; 1 x rose ; 1 x pourpre / 1 x white ; 1 x red ; 1 x green ; 1 x blue ; 1 x pink ; 1 x purple	5
118612	E 5039I	235	13	16 x 48	Frigo / Fridge Ind Box	1
118874	E 5240 I	240	15	22 x 48	Four / Oven 300°C Ind box	2
118875	E 5240	240	15	22 x 48	Four / Oven 300°C	2
006257	TB 1773	240	15	20 x 80	Pour applique de tableau / For bracket lighting	6
118877	E 5241 I	240	25	22 x 48	Four / Oven 300°C Ind box	2
118876	E 5241	240	25	22 x 48	Four / Oven 300°C	2
118602	E 5138 I	240	25	25 x 70	Filament renforcé / Reinforced filament	3
006258	TB 1774	240	25	20 x 80	Pour applique de tableau / For bracket lighting	6
006272	TB 2170	240	25	20 x 115	Tube échelle / Special filament construction	7
124189	E 8339	240	25	20 x 115	Tube échelle / Special filament construction Dépolie / frosted	7
118619	E 5271I	240	40	26 x 80	Four / Oven 300°C Individual box	6
006276	TB 2172	240	40	20 x 140	Tube échelle / Special filament construction	7
117301	E 3536	255	5	16 x 35	-	4
116987	E 5260	260	5	13 x 30	-	4
118425	E 5348	260	5/7	16 x 54	-	1
118591	E 5036	260	5/7	16 x 48	-	1
117303	E 3537	260	7	16 x 35	-	4
118601	E 5038	260	7/10	16 x 48	-	1
118611	E 5039	260	15	16 x 48	Frigo / Fridge	1



Code	Ref	V	W	Ø x L		N°
BA15D						
117541	B 3523	24	3	16 x 35	-	1
117551	B 3524	24	5	16 x 35	-	1
118085	B 4362	24	5	15 x 43	-	2
118896	B 5226	24	25	22 x 48	-	3
117572	B 3525	30	5	16 x 35	-	1
117601	B 3528	48	5	16 x 35	-	1
117701	B 3534	130	5	16 x 35	-	1
124248	B 5430	130	6/10	26 x 54	-	4
124250	B 5432	130	15	26 x 54	-	4
124252	B 5434	130	25	26 x 54	-	4
117761	B 3545	160	5	16 x 35	-	1
124254	B 5440	240	6/10	26 x 54	-	4
124256	B 5442	240	15	26 x 54	-	4
118606	B 5136	240	15	26 x 54	* Filament renforcé / Reinforced filament	4
124580	B 6636	240	15	22 x 65	-	5
118933	B 5241	240	25	22 x 48	-	3
124258	B 5444	240	25	26 x 54	-	4
124584	B 6638	240	25	22 x 65	-	5
118094	B 4378	250	15	15 x 43	-	2
117799	B 3536	255	5	16 x 35	-	1
117801	B 3537	260	7	16 x 35	-	1
118796	B 5039	260	15	17 x 48	-	6
118483	B 5352	260	15	16 x 54	-	7
B22D						
123320	B 5052	24	15	22 x 50	-	8
123960	B 8234	130	40	26 x 80	-	9
118006	B 5041	230	7,5	28 x 62	-	10
123460	B 5070	230	15	22 x 50	-	8
118609	B 5137	230	15	25 x 65	-	10
006262	TB 1972	230	60	29 x 94	-	9
123140	B 4350	240	7/10	23 x 43	-	11
123160	B 4352	240	15	23 x 43	-	11



FUSIBLES VERRE • GLASS FUSES

BOÎTES DE FUSIBLES • FUSE BOX

Code	Ref	V	A	Ø x L		N°
RAPIDES / RAPID FUSES						
653845	145000	250	-	5 x 20	180 fusibles (10 pcs de chaque de 0,16 à 10A) / 180 fuses = 10 pcs of each from 0,16 to 10A	1
RETARDÉS / TIME-LAG FUSES						
654035	147000	250	-	5 x 20	360 fusibles (20 pcs de chaque de 0,1 à 6,3A) / 360 fuses = 20 pcs of each from 0,1 to 6,3A	1

FUSIBLES 5 X 20 • FUSES

Code	Ref	V	A	Ø x L		N°
RAPIDES / RAPID FUSES						
653587	520R 0,032A	250	0,032	5 x 20	-	2
653588	520R 0,04A	250	0,04	5 x 20	-	2
653590	520R 0,05A	250	0,05	5 x 20	-	2
653595	520R 0,063A	250	0,063	5 x 20	-	2
653597	520R 0,08A	250	0,08	5 x 20	-	2
653600	520R 0,1A	250	0,1	5 x 20	-	2
653610	520R 0,125A	250	0,125	5 x 20	-	2
653620	520R 0,16A	250	0,16	5 x 20	-	2
653630	520R 0,2A	250	0,2	5 x 20	-	2
653640	520R 0,25A	250	0,25	5 x 20	-	2
653650	520R 0,315A	250	0,315	5 x 20	-	2
653670	520R 0,4A	250	0,4	5 x 20	-	2
653680	520R 0,5A	250	0,5	5 x 20	-	2
653690	520R 0,63A	250	0,63	5 x 20	-	2
653700	520R 0,8A	250	0,8	5 x 20	-	2
653720	520R 1A	250	1	5 x 20	-	2
653730	520R 1,25A	250	1,25	5 x 20	-	2
653740	520R 1,6A	250	1,6	5 x 20	-	2
653750	520R 2A	250	2	5 x 20	-	2
653760	520R 2,5A	250	2,5	5 x 20	-	2
653770	520R 3,15A	250	3,15	5 x 20	-	2
653780	520R 4A	250	4	5 x 20	-	2
653790	520R 5A	250	5	5 x 20	-	2
653800	520R 6,3A	250	6,3	5 x 20	-	2
653810	520R 8A	250	8	5 x 20	-	2
653820	520R 10A	250	10	5 x 20	-	2
653825	520R 12A	250	12	5 x 20	-	2
653830	520R 16A	250	16	5 x 20	-	2



1



2

FUSIBLES 5 X 20 • FUSES (suite)

Code	Ref	V	A	Ø x L		N°
RETARDÉS / TIME-LAG FUSES						
653888	520T 0,032A	250	0,032	5 x 20	-	1
653890	520T 0,04A	250	0,04	5 x 20	-	1
653895	520T 0,05A	250	0,05	5 x 20	-	1
653896	520T 0,063A	250	0,063	5 x 20	-	1
653898	520T 0,08A	250	0,08	5 x 20	-	1
653900	520T 0,1A	250	0,1	5 x 20	-	1
653915	520T 0,125A	250	0,125	5 x 20	-	1
653920	520T 0,16A	250	0,16	5 x 20	-	1
653930	520T 0,2A	250	0,2	5 x 20	-	1
653940	520T 0,25A	250	0,25	5 x 20	-	1
653950	520T 0,315A	250	0,315	5 x 20	-	1
653952	520T 0,4A	250	0,4	5 x 20	-	1
653954	520T 0,5A	250	0,5	5 x 20	-	1
653960	520T 0,63A	250	0,63	5 x 20	-	1
653970	520T 0,8A	250	0,8	5 x 20	-	1
653980	520T 1A	250	1	5 x 20	-	1
653981	520T 1,25A	250	1,25	5 x 20	-	1
653982	520T 1,6A	250	1,6	5 x 20	-	1
653984	520T 2A	250	2	5 x 20	-	1
653985	520T 2,5A	250	2,5	5 x 20	-	1
653986	520T 3,15A	250	3,15	5 x 20	-	1
653988	520T 4A	250	4	5 x 20	-	1
653989	520T 5A	250	5	5 x 20	-	1
653990	520T 6,3A	250	6,3	5 x 20	-	1
653995	520T 8A	250	8	5 x 20	-	1
654000	520T 10A	250	10	5 x 20	-	1
654010	520T 12A	250	12	5 x 20	-	1
654020	520T 16A	250	16	5 x 20	-	1




1

FUSIBLES VERRE • GLASS FUSES (suite)

FUSIBLES 6 X 32 • FUSES

Code	Ref	V	A	Ø x L		N°
RAPIDES / RAPID FUSES						
654592	632R 0,063A	250	0,063	6 x 32	-	1
654594	632R 0,08A	250	0,08	6 x 32	-	1
654600	632R 0,1A	250	0,1	6 x 32	-	1
654610	632R 0,125A	250	0,125	6 x 32	-	1
654620	632R 0,16A	250	0,16	6 x 32	-	1
654660	632R 0,2A	250	0,2	6 x 32	-	1
654680	632R 0,25A	250	0,25	6 x 32	-	1
654685	632R 0,315A	250	0,315	6 x 32	-	1
654690	632R 0,4A	250	0,4	6 x 32	-	1
654695	632R 0,5A	250	0,5	6 x 32	-	1
654700	632R 0,63A	250	0,63	6 x 32	-	1
654710	632R 0,8A	250	0,8	6 x 32	-	1
654720	632R 1A	250	1	6 x 32	-	1
654730	632R 1,25A	250	1,25	6 x 32	-	1
654740	632R 1,6A	250	1,6	6 x 32	-	1
654750	632R 2A	250	2	6 x 32	-	1
654760	632R 2,5A	250	2,5	6 x 32	-	1
654770	632R 3,15A	250	3,15	6 x 32	-	1
654780	632R 4A	250	4	6 x 32	-	1
654790	632R 5A	250	5	6 x 32	-	1
654800	632R 6,3A	250	6,3	6 x 32	-	1
654810	632R 8A	250	8	6 x 32	-	1
654820	632R 10A	250	10	6 x 32	-	1
654830	632R 12,5A	250	12,5	6 x 32	-	1
654840	632R 16A	250	16	6 x 32	-	1
RETARDÉS / TIME-LAG FUSES						
655060	632T 0,1A	250	0,1	6 x 32	-	1
655070	632T 0,125A	250	0,125	6 x 32	-	1
655080	632T 0,16A	250	0,16	6 x 32	-	1
655100	632T 0,2A	250	0,2	6 x 32	-	1
655110	632T 0,25A	250	0,25	6 x 32	-	1
655115	632T 0,315A	250	0,315	6 x 32	-	1
655120	632T 0,4A	250	0,4	6 x 32	-	1
655130	632T 0,5A	250	0,5	6 x 32	-	1
655140	632T 0,63A	250	0,63	6 x 32	-	1
655150	632T 0,8A	250	0,8	6 x 32	-	1
655160	632T 1A	250	1	6 x 32	-	1
655170	632T 1,25A	250	1,25	6 x 32	-	1
655180	632T 1,6A	250	1,6	6 x 32	-	1
655190	632T 2A	250	2	6 x 32	-	1
655200	632T 2,5A	250	2,5	6 x 32	-	1
655230	632T 3,15A	250	3,15	6 x 32	-	1
655240	632T 4A	250	4	6 x 32	-	1
655250	632T 5A	250	5	6 x 32	-	1
655260	632T 6,3A	250	6,3	6 x 32	-	1
655270	632T 8A	250	8	6 x 32	-	1
655300	632T 10A	250	10	6 x 32	-	1
655310	632T 12,5A	250	12,5	6 x 32	-	1
655320	632T 16A	250	16	6 x 32	-	1



1

PILES • BATTERIES

Code	Ref	V	Equi		 UE / UNIT PACKING	N°
779063	4LR03	1,5	R03-AAA	Blister de 4 piles / 4 batteries blister	10 (= 40 piles / batteries)	1
779064	4LR06	1,5	R06-AAA	Blister de 4 piles / 4 batteries blister	10 (= 40 piles / batteries)	2
779068	3LR12	4,5	R12-312A	Blister de 1 pile / 1 battery blister	10 (= 10 piles / batteries)	3
779065	2LR14	1,5	R14-C	Blister de 2 piles / 2 batteries blister	10 (= 20 piles / batteries)	4
779066	2LR20	1,5	R20-13AD	Blister de 2 piles / 2 batteries blister	10 (= 20 piles / batteries)	5
779067	6LF22	9	6LF22-LR62	Blister de 1 pile / 1 battery blister	10 (= 10 piles / batteries)	6
779069	4R25	6	4R25-PORTO	Boite / box 1 pc	1 (= 24 piles / batteries)	7



1



2



3



4



5



6



7

REPLACEMENT DES LAMPES MIXTES 230V OVOÏDES POUDRÉES • REPLACEMENT SOLUTIONS FOR 230V MERCURY BLENDED LAMPS

COMMENT CHOISIR LA LAMPE DE REMPLACEMENT ?

How To choose the replacement lamp?

Les lampes proposées en solutions de remplacement peuvent avoir des dimensions différentes des lampes actuellement en place. Votre choix doit prendre en compte :

- Les lumens, les dimensions et la position de fonctionnement de la lampe actuellement en place ;
- Le luminaire (ouvert ou fermé) et votre souhait de faire un remplacement direct (sans intervention sur le branchement initial) ou indirect (avec intervention sur le branchement initial).

Suggested replacement product may have different dimensions than initial installed lamps.

Please, carefully check before and take into consideration following elements:

- Lumens, dimensions and position of installed lamp;
- Consider if it will be used in open or closed fixture and if you want a direct substitute replacement (without changing original installation) or indirect substitute (original installation must be reviewed).

LED Forme tube :

Ces lampes peuvent être installées à la fois dans des luminaires ouverts et certains luminaires fermés (prévoir un volume d'espace suffisant)

Led retrofit corn lamps are suitable with both open and certain enclosed luminaries (dependant upon internal volume of space).

			
Mixte Bannie / Banned Mercury Blended Lamps 230V	CFL 230V	LED 230V	Iodure Métal/ MH Lamp + ballast

LUMENS (Lm)	WATTS			
1100	100W (E27 70 x 151)	-	-	-
1260		20W	-	-
1900		-	-	-
2285	160W (E27 75 x 177)	35W	-	-
2760		-	24W	-
3150		-	-	-
4300		60W	-	-
4320	250W (E40 90 x 226)	-	36W	-
5150		-	-	50W (E27)
5400		-	45W	-
5500		-	-	-
5970		80W	-	-
7230		-	-	70W (E27)
7500	500W (E40 120 x 275)	-	-	70W (E27)
8800		-	80W	-
9400		-	-	100W (E40)
10000		-	-	100W (E27)
11000		-	100W	-
12500		-	-	-
15000		-	-	150W (E27)
15100		-	-	150W (E40)
18000		-	150W	-

REMPLACEMENT DIRECT • DIRECT REPLACEMENT

SOLUTION 1 : FLUOCOMPACTE 230V FORME SPIRALE • SOLUTION 1: SPIRAL CFL LAMP 230V

Code	Ref	Culot	W	W	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL	N°
009108	FLH 1319	E27	20	92	4000	1260	80	58 x 115	Non / No	O/F	A	1
009136	FLH 1332	E27	35	151	4000	2285	80	68 x 191	Non / No	O/F	A	1
009138	FLH 1360	E27	60	270	6500	4300	80	94 x 255	Non / No	O/F	A	1
009139	FLH 1380	E40	80	367	6500	5970	80	106 x 304	Non / No	O/F	A	1

SOLUTION 2 : 230V EPI LED • SOLUTION 2: HIGH POWER CORN LED

Code	Ref	Culot	W	W	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL	N°
180694	LE 4110 W	E27	24	165	4000	2760	80	69 x 186	Non / No	O/F	A+	2
180695	LE 4112 W	E27	36	243	4000	4320	80	91 x 235	Non / No	O/F	A+	2
180696	LE 4114 W	E27	45	297	4000	5400	80	91 x 265	Non / No	O/F	A+	2
180697	LE 4124 W	E40	45	297	4000	5400	80	91 x 265	Non / No	O/F	A+	2
180698	LE 4126 W	E40	80	467	4000	8800	80	105 x 300	Non / No	O/F	A+	2
180699	LE 4128 W	E40	100	577	4000	11000	80	120 x 330	Non / No	O/F	A+	2
180844	LE 4130 CW	E40	150	927	6500	18000	80	105 x 300	Non / No	O/F	A+	2

REMPLACEMENT INDIRECT AVEC INSTALLATION D'UNE PLATINE ÉLECTRONIQUE (GRADATION POSSIBLE POUR UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE OPTIMALE) •

INDIRECT REPLACEMENT WITH ELECTRONIC BALLAST WITH POSSIBLE GRADUATION TO OPTIMIZE ENERGIE SAVING
LAMPE IODURE MÉTALLIQUE OVOÏDE POUDRÉE 2800K BLANC CHAUD • OPAL COATED OVOID METAL HALIDE LAMP 2800K / WW

Code	Ref	Culot	W	W	°K	Lm	IRC/CRI	L x l x h	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL	N°
006941	LD 2244	E27	50	160	2800	5150	89	71X156	Oui / Yes	F	A+	3
008441	LD 2248	E27	70	250	2800	7230	87	71 x 156	Oui / Yes	F	A+	3
006956	LD 2252	E27	70	250	2900	7500	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	3
006957	LD 2256	E27	100	500	3000	10000	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	3
008442	LD 2249	E40	100	250	2800	9400	85	75 x 186	Oui / Yes	F	A+	3
006958	LD 2258	E27	150	500	3000	15000	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	3
008443	LD 2247	E40	150	500	2800	15100	85	91X230	Oui / Yes	F	A+	3

PLATINE ÉLECTRONIQUE À INSTALLER • ELECTRONIC BALLAST TO BE USED

Code	Ref	Culot	W	W	°K	Lm	IRC/CRI	L x l x h	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL	N°
127618	BE 4332	-	50	-	-	-	-	133 x 77 x 48	Autonome ou Dali	-	A2	4
127621	BE 4336	-	70	-	-	-	-	133 x 77 x 48	Autonome ou Dali	-	A2	4
127619	BE 4340	-	100	-	-	-	-	158 x 94 x 42	Autonome ou Dali	-	A2	4
127620	BE 4344	-	150	-	-	-	-	158 x 94 x 42	Autonome ou Dali	-	A2	4

Consultez nous pour une offre adaptée selon votre installation existante et les quantités

Please consult us for appropriate offer according to existing installation

Position : universal

O = Ouvert / Open; F = Fermé / Closed



1



2



3



4

REPLACEMENT DES LAMPES MERCURE OVOÏDES POUDRÉES • REPLACEMENT SOLUTIONS FOR MERCURY LAMPS

COMMENT CHOISIR LA LAMPE DE REMPLACEMENT ?

How To choose the replacement lamp?

Les lampes proposées en solutions de remplacement peuvent avoir des dimensions différentes des lampes actuellement en place. Votre choix doit prendre en compte :

- Les lumens, les dimensions et la position de fonctionnement de la lampe actuellement en place ;
- Le luminaire (ouvert ou fermé) et votre souhait de faire un remplacement direct (sans intervention sur le branchement initial) ou indirect (avec intervention sur le branchement initial).

Suggested replacement product may have different dimensions than initial installed lamps.

Please, carefully check before and take into consideration following elements:

- *Lumens, dimensions and position of installed lamp;*
- *Consider if it will be used in open or closed fixture and if you want a direct substitute replacement (without changing original installation) or undirect substitute (original installation must be reviewed).*

LED Forme tube :

Ces lampes peuvent être installées à la fois dans des luminaires ouverts et certains luminaires fermés (prévoir un volume d'espace suffisant)

Led retrofit corn lamps are suitable with both open and certain enclosed luminaries (dependant upon internal volume of space).

				
Mercury Banned / Banned Mercury Lamps	Iodure Métal/ MH Lamp	CFL 230V	LED 230V	Iodure Métal / MH Lamp + ballast

Lumens (Lm)	WATTS				
1260	50W (E27 55 x 130)	-	20W	-	-
1800		-	-	-	-
2285		-	35W	-	-
2760	80W (E27 70 x 156)	-	-	24W	-
3800		-	-	-	-
4300		-	60W	-	-
4320		-	-	36W	-
5150		-	-	-	50W (E27)
5400		-	-	45W	-
5600		70W	-	-	-
5970	125W (E27 75 x 170)	-	80W (E40)	-	-
6300		-	-	-	-
7230		-	-	-	70W (E27)
7500		85W	-	-	70W (E27)
8800		-	-	80W (E40)	-
9400		-	-	-	100W (E40)
10000		-	-	-	100W (E27)
11000	250W (E40 90 x 226)	-	-	100W	-
13000		-	-	-	-
14000		150W	-	-	-
15000		-	-	-	150W (E40)
18000	400W (E40 120 x 290)	-	-	150W	250W (E40)
21140		230W	-	-	-
22000		-	-	-	-
34100		360W	-	-	-

REEMPLACEMENT DIRECT • DIRECT REPLACEMENT

IODURE MÉTALLIQUE COMPATIBLE AVEC BALLAST MERCURE • METAL HALIDE LAMP COMPATIBLE WITH MERCURY LAMP BALLAST

Code	Ref	Culot	W	W 	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Dimmable	Ballast	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL 	N°
AVEC AMORÇEUR INCORPORÉ • WITH INCORPORATED IGNITOR													
006943	LD 2385	E27	85	125	84	7500	3000	62 x 178	Non / No	M	O/F	A+	1
006944	LD 2370	E40	150	250	84	14000	3000	87 x 238	Non / No	M	O/F	A+	1
SANS AMORÇEUR INCORPORÉ • WITHOUT INCORPORATED IGNITOR													
006950	LD 2450*	E40	230	250	88	21140	4200	90 x 222	Non / No	M* / S	F	A+	2
006955	LD 2465*	E40	230	250	88	21140	4200	90 x 222	Non / No	M* / S	O/F	A+	3
006954	LD 2457*	E40	360	400	88	34100	4200	90 x 222	Non / No	M* / S	F	A+	2
006951	LD 2453*	E40	360	400	88	34100	4200	90 x 222	Non / No	M* / S	O/F	A+	3

* Remplacement des lampes HPI BUS ou BUS P et fonctionnement possible sur un ballast pour lampe mercure en ajoutant à l'installation un amorçeur 127351 / AMC 6140

M = Ballast pour lampe Mercure / Conventional ballast for Mercury lamps

S = Ballast pour lampe Sodium / Conventional ballast for Sodium lamps

REEMPLACEMENT INDIRECT (BALLAST SHUNTÉ) • INDIRECT REPLACEMENT (BY-PASSED BALLAST)

SOLUTION 1 : FLUOCOMPACTE 230V FORME SPIRALE • SOLUTION 1: SPIRAL CFL LAMP 230V

Code	Ref	Culot	W	W 	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL 	N°
009108	FLH 1319	E27	20	92	4000	1260	80	58 x 115	Non / No	O/F	A	4
009136	FLH 1332	E27	35	151	4000	2285	80	68 x 191	Non / No	O/F	A	4
009138	FLH 1360	E27	60	270	6500	4300	80	94 x 255	Non / No	O/F	A	4
009139	FLH 1380	E40	80	367	6500	5970	80	106 x 304	Non / No	O/F	A	4

SOLUTION 2 : 230V EPI LED • SOLUTION 2: HIGH POWER CORN LED

Code	Ref	Culot	W	W 	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL 	N°
180694	LE 4110 W	E27	24	165	4000	2760	80	69 x 186	Non / No	O/F	A+	5
180695	LE 4112 W	E27	36	243	4000	4320	80	81 x 235	Non / No	O/F	A+	5
180696	LE 4114 W	E27	45	297	4000	5400	80	91 x 265	Non / No	O/F	A+	5
180697	LE 4124 W	E40	45	297	4000	5400	80	91 x 265	Non / No	O/F	A+	5
180698	LE 4126 W	E40	80	467	4000	8800	80	105 x 300	Non / No	O/F	A+	5
180699	LE 4128 W	E40	100	577	4000	11000	80	120 x 330	Non / No	O/F	A+	5
180844	LE 4130 CW	E40	150	927	6500	18000	80	105 x 300	Non / No	O/F	A+	5

Consultez nous pour une offre adaptée selon votre installation existante et les quantités

Please consult us for appropriate offer according to existing installation

Position : universal

O = Ouvert / Open; F = Fermé / Closed



1



2



3



4



5

REPLACEMENT DES LAMPES MERCURE OVOÏDES POUDRÉES REPLACEMENT SOLUTIONS FOR MERCURY LAMPS (suite)

REPLACEMENT INDIRECT (AVEC CHANGEMENT DE BALLAST) INDIRECT REPLACEMENT (WITH BALLAST TO BUILT-IN)

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE OVOÏDE • OVOID METAL HALIDE LAMP

Code	Ref	Culot	W	W	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL	N°
CLAIR • CLEAR GLASS												
008499	LD 2149 C	E27	70	125	4000	5600	68	54 x 141	Non / No	F	A	1
OPAL • OPAL GLASS												
008441	LD 2248	E27	70	125	3000	7230	87	71 x 156	Oui / Yes	F	A+	2
006956	LD 2252	E27	70	125	2900	7500	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	2
006957	LD 2256	E27	100	125	3000	10000	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	2
006958	LD 2258	E27	150	250	3000	15000	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	2
008500	LD 2150	E40	250	400	5200	18000	70	90 x 226	Non / No	F	A	2

PLATINE COMPACTE SEMI ÉLECTRONIQUE À INSTALLER • COMPACT KIT TO BUILT-IN

Code	Ref	Culot	W	W	°K	Lm	IRC/CRI	L x l x h	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL	N°
127060	BF 3183	-	70	-	-	-	-	168 x 62 x 81	Non / No	-	A2	3
127067	BF 3151	-	100	-	-	-	-	133 x 77 x 48	Non / No	-	A2	3
127062	BF 3187	-	150	-	-	-	-	175 x 87 x 73	Non / No	-	A2	3
127541	BF 3165	-	250	-	-	-	-	195 x 87 x 76	Non / No	-	A2	3

REPLACEMENT INDIRECT AVEC CHANGEMENT DE BALLAST (GRADATION POSSIBLE POUR UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE OPTIMALE) INDIRECT REPLACEMENT WITH BALLAST TO BUILT-IN POSSIBLE GRADUATION TO OPTIMIZE ENERGY SAVING

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE OVOÏDE POUDRÉE BLANC CHAUD • OPAL COATED OVOID METAL HALIDE LAMP WW

Code	Ref	Culot	W	W	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL	N°
006941	LD 2244	E27	50	80	2800	5150	89	71 x 156	Oui / Yes	F	A+	4
008441	LD 2248	E27	70	125	3000	7230	87	71 x 156	Oui / Yes	F	A+	4
006956	LD 2252	E27	70	125	2900	7500	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	4
006957	LD 2256	E27	100	125	3000	10000	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	4
008442	LD 2249	E40	100	125	2800	9400	85	75 x 186	Oui / Yes	F	A+	4
006958	LD 2258	E27	150	250	3000	15000	89	54 x 138	Oui / Yes	O/F	A+	4
008443	LD 2247	E40	150	250	2800	15000	85	91 x 230	Oui / Yes	F	A+	4

PLATINE ÉLECTRONIQUE À INSTALLER • ELECTRONIC BALLAST TO BE USED

Code	Ref	Culot	W	W	°K	Lm	IRC/CRI	L x l x h	Dimmable	Luminaire Fixture	ENERGY LABEL	N°
127618	BE 4332	-	50	-	-	-	-	133 x 77 x 48	Autonome ou Dali	-	A2	5
127621	BE 4336	-	70	-	-	-	-	133 x 77 x 48	Autonome ou Dali	-	A2	5
127619	BE 4340	-	100	-	-	-	-	158 x 94 x 42	Autonome ou Dali	-	A2	5
127620	BE 4344	-	150	-	-	-	-	158 x 94 x 42	Autonome ou Dali	-	A2	5

Consultez nous pour une offre adaptée selon votre installation existante et les quantités

Please consult us for appropriate offer according to existing installation

Position : universal

O = Ouvert / Open; F = Fermé / Closed



1



2



3



4



5

IODURES METALLIQUES CERAMIQUES • CERAMIC METAL HALIDE LAMPS

TUBULAIRE MONO CULOT • SINGLE ENDED TUBULAR*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY LABEL IE 1A	N°
PGJ5													
008708	LD 2198	20	PGJ5	2,0/0,23	3000	1650	85	13 x 52	Universal	E	Tm	A+	1
006908	LD 2189	35	PGJ5	2,0/0,7	3000	3000	90	13 x 52	Universal	E	Tm	A+	1
GU6,5													
007543	LD 2167	20	GU6,5	2,0/0,23	3000	1800	85	13 x 57	Universal	E	Tm-TF	A+	2
007544	LD 2168	35	GU6,5	3,5-4,5/0,45	3000	3900	90	13 x 57	Universal	E	Tm-TF	A+	2
007545	LD 2169	35	GU6,5	3,5-4,5/0,45	4200	3750	90	13 x 57	Universal	E	Tm-TF	A+	2
G8,5													
008697	LD 2199	20	G8,5	2,0/0,23	3000	1650	80	14 x 80	Universal	E / I	TC	A	3
008403	LD 2200	35	G8,5	3,5-4,5/0,53	3000	3400	80	14 x 80	Universal	E / I	TC	A+	3
006906	LD 2205	35	G8,5	3,5-4,5/0,53	3000	4000	90	14 x 80	Universal	E / I	TC	A+	3
008404	LD 2201	35	G8,5	3,5-4,5/0,53	4200	3200	90	14 x 80	Universal	E / I	TC	A+	3
008405	LD 2203	70	G8,5	3,5-4,5/1,0	3000	7000	85	14 x 80	Universal	E / I	TC	A+	3
006907	LD 2331	70	G8,5	3,5-4,5/1,0	3000	7800	91	14 x 80	Universal	E / I	TC	A+	3
008406	LD 2204	70	G8,5	3,5-4,5/1,0	4000	6300	90	14 x 80	Universal	E / I	TC	A+	3
G12													
008789	LD 2098	20	G12	2,0/0,23	3000	1650	80	19 x 90	Universal	E / I	T	A	4
008460	LD 2100	35	G12	3,5-4,5/0,53	3000	3300	80	19 x 100	Universal	E / I	T	A+	4
006867	LD 2300	35	G12	3,5-4,5/0,53	3000	3600	90	19 x 100	Universal	E / I	T	A+	4
008417	LD 2099	35	G12	3,5-4,5/0,53	4200	3200	85	19 x 100	Universal	E / I	T	A+	4
008533	LD 2132	70	G12	3,5-4,5/1,0	3000	7000	85	19 x 100	Universal	E / I	T	A+	4
006869	LD 2232	70	G12	3,5-4,5/1,0	3000	7800	91	19 x 100	Universal	E / I	T	A+	4
008536	LD 2131	70	G12	3,5-4,5/1,0	4000	6000	90	19 x 100	Universal	E / I	T	A+	4
008534	LD 2134	150	G12	3,5-4,5/1,8	3000	13500	85	22 x 110	Universal	E / I	T	A+	4
008378	LD 2135	150	G12	3,5-4,5/1,8	4000	13000	93	22 x 110	Universal	E / I	T	A	4
006838	LD 2035	250	G12	3,5-4,5/1,8	3000	23000	85	25 x 135	Universal	E / I	T	A+	4
PGZ12													
006921	LD 2002	45	PGZ12	3,5-4,5/0,65	2720	4950	66	19 x 132	Universal	E	TW-dimmable	A+	5
006828	LD 2000	60	PGZ12	3,5-4,5/0,65	2730	7200	73	19 x 132	Universal	E	TW-dimmable	A+	5
006923	LD 2003	90	PGZ12	3,5-4,5/0,97	2880	10800	70	19 x 143	Universal	E	TW-dimmable	A+	5
006829	LD 2001	140	PGZ12	3,5-4,5/1,49	2860	17600	66	19 x 150	Universal	E	TW-dimmable	A+	5
E27													
008436	LD 2235	70	E27	3,5-4,5 / 1,0	3000	7150	86	36 x 156	Universal	E / I	TT-dimmable	A+	6
008437	LD 2236	70	E27	3,5-4,5 / 1,0	4200	6800	95	36 x 156	Universal	E / I	TT-dimmable	A+	6
008852	LD 2234	150	E27	3,5-4,5 / 1,0	2800	13500	95	30 x 145	Universal	E	LW	-	6
008853	LD 2233	150	E27	3,5-4,5 / 1,0	2800	13000	95	30 x 145	Universal	E	LW-Dépolie/Frosted	-	-
008439	LD 2238	150	E27	3,5-4,5 / 1,0	3200	15000	90	30 x 145	Universal	E	DW	-	6
008440	LD 2239	150	E27	3,5-4,5 / 1,0	3500	13500	95	40 x 145	Universal	E	WW	-	6
E40													
008733	LD 2340	100	E40	5,0 / 1,2	3000	10500	70	47 x 211	Universal	E / I	TT-dimmable	A+	6
008425	LD 2240	150	E40	5,0 / 1,8	3000	16500	68	47 x 211	Universal	E / I	TT-dimmable	A+	6
006936	LD 2251	150	E40	2,80 / 1,8	4200	12000	90	47 x 211	Universal	E / I / S	TT	A+	6
006952	LD 2454	230	E40	0,75-5,0/2,1	4200	22000	88	46 x 250	Universal	M / S	CDMT MW / HPIT + / T NSI	A+	6
008944	LD 2440	250	E40	5,0 / 2,9	3000	28300	80	47 x 257	Universal	E / I	T	A+	6
006953	LD 2455	360	E40	0,75-5,0/3,4	4200	35270	88	46 x 250	H +/- 45%	M / S	CDMT MW / HPIT + / T NSI	A+	6


*Pour luminaire fermé - for closed fixture

E = Ballast électronique / Electronic ballast

I = Ballast pour lampe iode métallique à brûleur céramique / Ballast for ceramic metal halide

M = Ballast pour lampe Mercure / Conventional ballast for Mercury lamps

S = Ballast pour lampe Sodium / Conventional ballast for Sodium lamps



IODURES METALLIQUES CERAMIQUES • CERAMIC METAL HALIDE LAMPS (suite)

TUBULAIRE DOUBLE CULOT • DOUBLE ENDED TUBULAR*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY LABEL	N°
007551	LD 2166	35	RX7S	3,5-4,5/0,5	3000	3224	85	19 x 119	H +/- 45%	E/I	TD/TS	A	1
008537	LD 2172	70	RX7S	3,5-4,5 / 1,0	3000	6500	85	19 x 119	H +/- 45%	E/I	TD/TS	A+	1
008379	LD 2170	70	RX7S	3,5-4,5 / 1,0	4000	6000	90	19 x 119	H +/- 45%	E/I	TD/TS	A+	1
008538	LD 2175	150	RX7S	3,5-4,5/1,8	3000	13500	85	22 x 138	H +/- 45%	E/I	TD/TS	A+	1
008380	LD 2174	150	RX7S	3,5-4,5/1,8	4000	14200	93	22 x 138	H +/- 45%	E/I	TD/TS	A+	1

*Pour luminaire fermé - for closed fixture

E = Ballast électronique / Electronic ballast

I = Ballast pour lampe iodure métallique à brûleur céramique / Ballast for ceramic metal halide

OVOÏDE • OVOÏD SHAPE

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY LABEL	N°
POUR LUMINAIRE FERMÉ • FOR CLOSED FIXTURE													
006941	LD 2244	50	E27	2,5 / 0,8	2800	5150	89	71 x 156	Universal	E / I / S	ET-dimmable	A+	2
008441	LD 2248	70	E27	2,5 / 1,0	3000	7230	87	71 x 156	Universal	E / I / S	ET-dimmable	A+	2
008442	LD 2249	100	E40	3,5-4,5 / 1,2	3000	9400	85	76 x 186	Universal	E / I / S	ET-dimmable	A+	2
008443	LD 2247	150	E40	3,5-4,5 / 1,8	3000	15100	85	91 x 227	Universal	E / I / S	ET-dimmable	A+	2
006950	LD 2450	230	E40	0,75-5,0/3,6	4200	21140	88	90 x 222	Universal	M */ S	CDME MW / HPI BU / NSI	A+	2
006954	LD 2457	360	E40	0,75-5,0/3,5	4200	34100	88	90 x 222	Universal	M */ S	CDME MW / HPI BU / NSI / HSI HX	A+	2

POUR LUMINAIRE OUVERT OU FERMÉ • FOR OPEN OR CLOSED FIXTURE

006956	LD 2252	70	E27	3,6-5,0 / 1,0	2900	7500	89	54 x 138	Universal	E	E/P dimmable	A+	2
006957	LD 2256	100	E27	3,6-5,0 / 1,8	3000	10000	89	54 x 138	Universal	E	E/P dimmable	A+	2
006958	LD 2258	150	E27	3,6-5,0 / 1,8	3000	15000	89	54 x 138	Universal	E	E/P dimmable	A+	2
006955	LD 2465	230	E40	0,75-5,0/3,6	4200	21140	88	90 x 222	Universal	M */ S	CDMEP MW / HPI BUP	A+	2
006951	LD 2453		E40	0,75-5,0/3,5	4200	34100	88	90 x 222	Universal	M */ S	CDMEP MW / HPI BUP	A+	2

* Remplacement des lampes HPI BUS ou BUS-P et fonctionnement possible sur un ballast pour lampe mercure en ajoutant à l'installation un amorçeur 127351 / AMC 6140

* Replacement of HPI BUS or BUS-P can operate with a ballast for mercury lamp if you add 127351 / AMC 6140 to existing installation

E = Ballast électronique / Electronic ballast

I = Ballast pour lampe iodure métallique à brûleur céramique / Ballast for ceramic metal halide

M = Ballast pour lampe Mercure / Conventional ballast for Mercury lamps

S = Ballast pour lampe Sodium / Conventional ballast for Sodium lamps



1



2

REFLECTEUR • REFLECTOR*

Code	Ref	W	Culot	KV/A	°K	Angle	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Ballast		ENERGY STAR	N°
GX8,5													
006865	LD 11120 FL	20	GX8,5	2,0/0,23	3000	24	800	85	111 x 95	E	-	B	1
131376	LD 11135 SP	35	GX8,5	3,5-4,5/0,53	3000	10	1800	90	111 x 95	E/I	-	B	1
131377	LD 11135 NF	35	GX8,5	3,5-4,5/0,53	3000	24	1800	90	111 x 95	E/I	-	A	1
131440	LD 11135 FL	35	GX8,5	3,5-4,5/0,53	3000	40	1800	90	111 x 95	E/I	-	A	1
131441	LD 11170 SP	70	GX8,5	3,5-4,5/1,0	3000	10	3200	92	111 x 95	E/I	-	A	1
131442	LD 11170 NF	70	GX8,5	3,5-4,5/1,0	3000	24	3900	92	111 x 95	E/I	-	A	1
131443	LD 11170 FL	70	GX8,5	3,5-4,5/1,0	3000	40	3900	92	111 x 95	E/I	-	B	1
006926	LD 2163	70	GX8,5	3,5-4,5/1,0	4200	40	2850	95	111 x 95	E/I	-	B	1
GX10													
006827	H 05020 SP	20	GX10	2,0/0,23	3000	24	1050	85	50 x 65	E	-	A	2
006825	H 05020 WFL	20	GX10	2,0/0,23	3000	38	1050	80	50 x 65	E	-	A	2
006826	H 05020 VWFL	20	GX10	2,0/0,23	3000	60	1050	90	50 x 65	E	-	A	2
131453	H 05035 SP	35	GX10	3,5-4,5/0,53	3000	24	2200	90	50 x 65	E	-	A	2
006900	H 0503524	35	GX10	3,5-4,5/0,53	3000	24	2200	90	50 x 65	E	Dichroic reflector	A	2
006898	H 11135 NF	35	GX10	3,5-4,5/0,53	3000	8	2200	90	111 x 75	E/I	AR 111	A	3
006899	H 11135 FL	35	GX10	3,5-4,5/0,53	3000	24	2200	90	111 x 75	E/I	AR 111	A	3
006890	H 05035 WFL	35	GX10	3,5-4,5/0,53	3000	38	2200	90	50 x 65	E	-	A	2
006902	H 0503560	35	GX10	3,5-4,5/0,53	3000	60	2200	90	50 x 65	E	Dichroic reflector	A	2
006812	H 05035 B	35	GX10	3,5-4,5/0,53	●	12	-	-	50 x 65	E	-	-	2
131651	H 11170 WFL	70	GX10	3,5-4,5/1,0	3000	45	3200	90	111 x 75	E/I	AR 111 - Dichroic reflector	A	3
E27													
131477	H 06520 SP	20	E27	2,0/0,23	3000	10	1000	80	65 x 95	E	PAR 20	A	4
131568	H 09720 SP	20	E27	2,0/0,23	3000	10	1200	80	97 x 123	E	PAR 30	A	5
131478	H 06520 FL	20	E27	2,0/0,23	3000	25	1000	80	65 x 95	E	PAR 20	A	4
131569	H 09720 FL	20	E27	2,0/0,23	3000	25	1200	80	97 x 123	E	PAR 30	A	5
131356	H 06535 SP	35	E27	3,5-4,5/0,53	3000	10	2100	80	65 x 95	E/I	PAR 20	A	4
131473	H 09735 SP	35	E27	3,5-4,5/0,53	3000	10	2400	91	97 x 123	E/I	PAR 30	A	5
131357	H 06535 FL	35	E27	3,5-4,5/0,53	3000	30	2100	80	65 x 95	E/I	PAR 20	A	4
131474	H 09735 FL	35	E27	3,5-4,5/0,53	3000	30	2400	91	97 x 123	E/I	PAR 30	A	5
131475	H 09770 SP	70	E27	3,5-4,5/1,0	3000	10	4700	92	97 x 123	E/I	PAR 30	A	5
131476	H 09770 FL	70	E27	3,5-4,5/1,0	3000	40	4700	92	97 x 123	E/I	PAR 30	A	5
006807	H 7042 FL	70	E27	3,5-4,5/1,0	4200	30	5200	92	97 x 123	E/I	PAR 30	A	5
006808	H 7042 WFL	70	E27	3,5-4,5/1,0	4200	40	4300	92	97 x 123	E/I	PAR 30	A	5

● Bleu / Blue

*Pour luminaire ouvert ou fermé - for open or closed fixture

E = Ballast électronique / Electronic ballast

I = Ballast pour lampe iodeure métallique à brûleur céramique / Ballast for ceramic metal halide



1



2



3



4



5

IODURES METALLIQUES QUARTZ • QUARTZ METAL HALIDE LAMPS

TUBULAIRE MONO CULOT • SINGLE ENDED TUBULAR*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY CLASS	N°
008456	LD 2102 PH	70	G12	3,5-4,5/0,9	3000	6000	70	23 x 88	Universal	I	T	A	1
008457	LD 2101 PH	70	G12	3,5-4,5/0,9	4000	5600	80	23 x 88	Universal	I	T	A	1
008438	LD 2237	70	E27	3,5-4,5 / 1,0	4500	5000	96	35 x 140	Universal	E	MT SW	-	2
008353	LD 2158	70	E27	3,5-4,5 / 1,0	6500	5000	96	35 x 140	Universal	E	MT SW	-	2
007516	LD 2202 BC	70	G12	3,5-4,5/0,9		-	-	23 x 110	Universal	I	HIT	E	1
008873	LD 2202 GC	70	G12	3,5-4,5/0,9		-	-	23 x 110	Universal	I	HIT	E	1
008874	LD 2202 RC	70	G12	3,5-4,5/0,9		-	-	23 x 110	Universal	I	HIT	E	1
008630	LD 2202 O	70	G12	3,5-4,5/0,9		-	-	23 x 110	Universal	I	HIT	E	1
008458	LD 2104 PH	150	G12	3,5-4,5/1,8	3000	13000	70	23 x 99	Universal	I	T	A	1
008459	LD 2103 PH	150	G12	3,5-4,5/1,8	4000	13000	80	23 x 99	Universal	I	T	A	1
006854	LD 2105 PH	150	G12	3,5-4,5/1,8	8800	7500	-	23 x 99	Universal	I	T-SPALITE	B	1
008875	LD 2204 BC	150	G12	3,5-4,5/1,8		-	-	23 x 110	Universal	I	HIT	E	1
008876	LD 2204 GC	150	G12	3,5-4,5/1,8		-	-	23 x 110	Universal	I	HIT	E	1
008877	LD 2204 RC	150	G12	3,5-4,5/1,8		-	-	23 x 110	Universal	I	HIT	E	1
006809	LD 2204 O	150	G12	3,5-4,5/1,8		-	-	23 x 110	Universal	I	HIT	E	1
008897	LD 2260	250	E40	3,5-4,5/3,0	4200	20000	-	48 x 225	Universal	I / S	HIT-pour l'horticulture For plants growth	-	2
008988	LD 2054	250	E40	0,6-4,5/2,1	4500	21250	68	46 x 225	H +/- 15%	M / I / S	HIT/NSI	A	2
008490	LD 2140	250	E40	3,5-4,5/3,0	5200	19000	75	46 x 225	Universal	I / S	HIT	A	2
008421	LD 2160	250	E40	2,8-4,5/3,1	10000	18000	65	46 x 225	Universal	I / S	HIT-pour aquarium For aquarium	-	2
008879	LD 2140 BC	250	E40	3,5-4,5/3,0		-	-	46 x 225	Universal	I	HIT	E	2
008878	LD 2140 GC	250	E40	3,5-4,5/3,0		-	-	46 x 225	Universal	I	HIT	E	2
008880	LD 2140 RC	250	E40	3,5-4,5/3,0		-	-	46 x 225	Universal	I	HIT	E	2
008707	LD 2140 O	250	E40	3,5-4,5/3,0		-	-	46 x 225	Universal	I	HIT	E	2
008427	LD 2242	400	E40	3,5-4,5/4,2	4000	36000	68	46 x 285	Universal	I / S	HIT	A+	2
008575	LD 2155	400	E40	0,9-1,3/2,1	4000	36000	68	46 x 248	Universal	M / I / S	HPIT/NSI	A+	2
008989	LD 2255	400	E40	0,6-4,5/3,2	4500	36000	68	46 x 285	H +/- 15%	M / I / S	HIT/NSI	A	2
008396	LD 2139	400	E40	3,5-4,5/4,6	5200	36000	75	62 x 275	H +/- 15%	I / S	HQI BT	A+	2
008399	LD 2136	400	E40	3,0-4,5/3,2	10000	30000	65	46 x 285	Universal	I / S	HIT-pour aquarium For aquarium	-	2
008906	LD 2364	400	E40	3,0-4,5/4,0	20000	-	-	46 x 275	Universal	I / S	HIT-pour aquarium For aquarium	-	2
008882	LD 2142 BC	400	E40	3,0-4,5/4,0		-	-	46 x 260	Universal	I	HIT	E	2
008881	LD 2142 GC	400	E40	3,0-4,5/4,0		-	-	46 x 260	Universal	I	HIT	E	2
008883	LD 2142 RC	400	E40	3,0-4,5/4,0		-	-	46 x 260	Universal	I	HIT	E	2
008340	LD 2142 O	400	E40	3,0-4,5/4,0		-	-	46 x 275	Universal	I	HIT	E	2
008916	LD 2143 Y	400	E40	3,0-4,5/4,0		-	-	46 x 275	Universal	I	HIT	E	2
008494	LD 2144	1000	E40	2,8-4,5/9,2	5000	80000	68	76 x 340	Universal	I / S	HIT/HPIT	-	2
008400	LD 2137	1000	E40	2,8-4,5/9,5	10000	-	89	76 x 340	H +/- 60%	I / S	HIT-pour aquarium For aquarium	-	2
008393	LD 2144 B	1000	E40	4,0-4,5/9,5		-	-	76 x 345	Universal	I	HIT	E	2
008394	LD 2144 G	1000	E40	4,0-4,5/9,5		-	-	77 x 345	Universal	I	HIT	E	2
008940	LD 2047	2000	E40	0,7-0,9/16,5	4200	189000	65	102 x 430	H +/- 75%	I	HPIT/230	A+	2

AVEC AMORÇEUR INCORPORÉ • WITH INCORPORATED IGNITOR

008517	LD 2145	2000	E40	- / 8,9	4200	200000	60	106 x 430	H +/- 30%	I	HQIT/N/I	A+	2
--------	----------------	------	-----	---------	------	--------	----	-----------	-----------	---	----------	----	---

380V

008735	LD 2046	2000	E40	0,9-1,3/9,1	3800	210000	59	102 x 430	H +/- 20%	I	HPIT/380	A+	2
008545	LD 2146	2000	E40	4,0-5,0/10,3	7250	180000	80	100 x 430	H +/- 30%	I	HQIT/D	A	2
008402	LD 2128	3500	E40	4,0-5,0/18,0	6500	320000	93	100 x 430	H +/- 20%	I	HQIT/D	A+	2

380V AVEC AMORÇEUR INCORPORÉ • WITH INCORPORATED IGNITOR

009070	LD 2345	2000	E40	- / 10,3	7450	180000	83	106 x 430	H +/- 30%	I	HQIT/D/I	A	2
--------	----------------	------	-----	----------	------	--------	----	-----------	-----------	---	----------	---	---

● Magenta ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ● Orange

*Pour luminaire fermé - for closed fixture

E = Ballast électronique / Electronic ballast

I = Ballast pour lampe iodure métallique / Ballast for metal halide lamps

M = Ballast pour lampe Mercure / Conventional ballast for Mercury lamps

S = Ballast pour lampe Sodium / Conventional ballast for Sodium lamps




TUBULAIRE DOUBLE CULOT • DOUBLE ENDED TUBULAR*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY CLASS	N°
008473	LD 2112 PH	70	RX7S	3,5-4,5/0,9	3200	5500	65	20 x 114	H +/- 4%	I	HIT-DE / TS	A	1
008471	LD 2110 PH	70	RX7S	3,5-4,5/0,9	4200	5500	60	20 x 114	H +/- 4%	I	HIT-DE / TS	A	1
008489	LD 2117 PH	70	RX7S	3,5-4,5/0,9	5200	5500	80	20 x 114	H +/- 45%	I	HIT-DE / TS	A	1
007517	LD 2226	70	RX7S	4,0-4,5/0,9	14000	-	-	20 x 114	H +/- 45%	I	HIT-DE pour aquarium For aquarium	-	1
007520	LD 2229	70	RX7S	4,0-4,5/0,9	20000	-	-	20 x 114	H +/- 45%	I	HIT-DE pour aquarium For aquarium	-	1
007508	LD 2180 C	70	RX7S	3,5-4,5/0,9		-	-	20 x 114	H +/- 45%	I	HIT-DE	E	1
007509	LD 2182 C	70	RX7S	3,5-4,5/0,9		-	-	20 x 114	H +/- 45%	I	HIT-DE	E	1
007511	LD 2181 C	70	RX7S	3,5-4,5/0,9		-	-	20 x 114	H +/- 45%	I	HIT-DE	E	1
008476	LD 2115 PH	150	RX7S	3,5-4,5/1,8	3200	12500	65	23 x 132	H +/- 4%	I	HIT-DE / TS	A+	1
008475	LD 2114 PH	150	RX7S	3,5-4,5/1,8	4200	13500	60	23 x 132	H +/- 4%	I	HIT-DE / TS	A+	1
008377	LD 2118	150	RX7S	3,5-4,5/1,8	5200	13000	80	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE / TS	A	1
008385	LD 2108	150	RX7S	3,5-4,5/1,8	6500	11000	85	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE / TS	A	1
008386	LD 2109	150	RX7S	4,0-4,5/1,8	10000	-	-	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE pour aquarium For aquarium	B	1
007518	LD 2227	150	RX7S	4,0-4,5/1,8	14000	-	-	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE pour aquarium For aquarium	-	1
007521	LD 2230	150	RX7S	4,0-4,5/1,8	20000	-	-	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE pour aquarium For aquarium	-	1
007417	LD 2208	150	RX7S	4,0-4,5/1,9	50000	-	-	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE pour aquarium For aquarium	B	1
007512	LD 2176 C	150	RX7S	3,5-4,5/1,8		-	-	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE	E	1
007513	LD 2177 C	150	RX7S	3,5-4,5/1,8		-	-	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE	E	1
007514	LD 2178 C	150	RX7S	3,5-4,5/1,8		-	-	23 x 132	H +/- 45%	I	HIT-DE	E	1
008485	LD 2121	250	FC2	3,5-4,5/2,8	3200	22000	80	26 x 162	H +/- 45%	I	HIT-DE / TS	A	2
008480	LD 2120	250	FC2	3,5-4,5/3,0	4200	20000	88	26 x 162	H +/- 45%	I	HIT-DE / TS	A	2
008482	LD 2122	250	FC2	3,5-4,5/3,0	5200	21500	93	26 x 162	H +/- 45%	I	HIT-DE / TS	A	2
007519	LD 2228	250	FC2	4,0-4,5/2,6	14000	-	-	26 x 162	H +/- 45%	I	HIT-DE pour aquarium For aquarium	-	2
007522	LD 2231	250	FC2	4,0-4,5/3,0	20000	-	-	26 x 162	H +/- 45%	I	HIT-DE pour aquarium For aquarium	-	2
008587	LD 2123	400	FC2	4,0-4,5/4,1	4200	36000	88	33 x 206	H +/- 45%	I	HIT-DE / TS	A+	2
008484	LD 2124	400	FC2	4,0-4,5/4,0	5500	35000	93	33 x 206	H +/- 45%	I	HIT-DE / TS	A	2
007527	LD 2027	1000	X528	1,8-4,5/9,3	4200	100000	70	40 x 286	H +/- 5%	I	MHN-LA	A+	3
007528	LD 2024	1000	X528	1,8-4,5/9,3	5600	90000	80	40 x 286	H +/- 5%	I	MHN-LA	A+	3
008486	LD 2130	1000	K12s	1,8-4,5/9,6	6100	90000	85	41 x 187	H +/- 15%	I	HQI-TS/HRI-TS	A+	4
007495	LD 2161	1500	RX7S	4,0-6,0/6,7	5200	120000	65	20 x 256	H +/- 15%	I	SPL / MBIL S	A	5
400V													
007493	LD 2127	2000	X528	4,0-5,0/10,3	4200	220000	72	40 x 353	H +/- 5%	I	MHN-LA	A+	3
007494	LD 2016	2000	X528	4,0-5,0/10,3	5600	190000	82	40 x 353	H +/- 5%	I	MHN-LA	A+	3
008401	LD 2129	2000	K12s	1,8-4,5/11,3	6100	210000	83	41 x 187	H +/- 15%	I	HQI-TS/HRI-TS	A+	4

● Magenta ● Vert / Green ● Bleu / Blue

*Pour luminaire fermé - for closed fixture

I = Ballast pour lampe iodure métallique / Ballast for metal halide lamps



IODURES METALLIQUES QUARTZ • QUARTZ METAL HALIDE LAMPS (suite)

OVOÏDE • OVOÏD SHAPE*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY LABEL	N°
E27													
008498	LD 2148 C	70	E27	1,8-4,5/0,9	3200	5600	68	54 x 141	Universal	I/S	HIE	A	1
008499	LD 2149 C	70	E27	1,8-4,5/0,9	4000	5600	68	54 x 141	Universal	I/S	HIE	A	1
008572	LD 2147	150	E27	3,0-4,5/1,8	3200	13300	70	54 x 141	Universal	E/I/S	HIE	A	2
008594	LD 2150 C	150	E27	3,0-4,5/1,8	4000	14000	68	54 x 141	Universal	I/S	HIE	A+	1
008607	LD 2139 B	150	E27	3,0-4,5/1,8		-	-	54 x 141	Universal	I	HIE	E	1

E40

008522	LD 2350	250	E40	2,8-4,5/3,1	3700	21000	70	90 x 215	V +/-15%	I/S	HIE	A	2
008637	LD 2246	250	E40	0,9-1,3/2,1	3800	20500	70	90 x 215	Universal	M/I/S	HQIE NSI	A	2
008444	LD 2250	250	E40	3,0-5,0/2,2	4500	18000	65	91 x 226	Culot en haut / base up +/-15%	I/S	BU	A	2
008500	LD 2150	250	E40	3,0-4,0/3,0	5200	18000	89	91 x 226	Universal	I/S	HQIE / HIE	A	2
008734	LD 2351	400	E40	3,0-4,0/4,0	4200	40000	79	120 x 290	Universal	I/S	HIE	A+	2
008586	LD 2157	400	E40	3,0-4,5/3,4	4700	33000	58	120 x 290	Universal	I/S	HQIE N	A	2
008445	LD 2257	400	E40	3,0-5,0/3,4	4500	42000	65	120 x 290	Culot en haut / base up +/-15%	I/S	HPI BU	A	2
008502	LD 2152	400	E40	3,0-4,0/4,0	5200	32000	89	120 x 290	Universal	I/S	HIE	A	2

 Bleu / Blue

***Pour luminaire fermé - for closed fixture**

E = Ballast électronique / Electronic ballast

I = Ballast pour lampe iodeure métallique / Ballast for metal halide lamps

M = Ballast pour lampe Mercure / Conventional ballast for Mercury lamps

S = Ballast pour lampe Sodium / Conventional ballast for Sodium lamps



SODIUM HAUTE EFFICACITE • SODIUM LAMP HIGH EFFICIENCY

TUBULAIRE MONO CULOT • SINGLE ENDED TUBULAR*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY LABEL	N°
006927	LD 2068	50	E27	1,8-2,3/0,8	2000	4000	25	38 x 156	Universal	E / S	NHT-non dimmable No dimmable	A	1
008465	LD 2106	50	PG12-1	3,0-4,5/0,8	2500	2300	83	32 x 149	Universal	S	SDWT-non dimmable No dimmable	B	2
008605	LD 2064	70	E27	1,8-2,3/1,0	2000	6500	25	38 x 156	Universal	E / S	NAV-T/SON-T/LU	A+	1
006928	LD 2069	100	E40	2,8-4,5/1,2	2000	10000	20	46 x 211	Universal	E / S	NAV-T/SON-T/LU	A+	1
008466	LD 2107	100	PG12-1	3,0-4,5/1,3	2500	5000	83	32 x 149	Universal	S	SDWT-non dimmable No dimmable	B	2
008602	LD 2065	150	E40	2,8-4,5/1,8	2000	16500	20	46 x 211	Universal	E / S	NAV-T/SON-T/LU	A+	1
008568	LD 2766	150	E40	2,8-4,5/1,8	2500	7800	85	48 x 211	Universal	E / S	NHT	-	1
008603	LD 2066	250	E40	2,8-4,5/3,0	2000	32500	22	43 x 257	Universal	E / S	NAV-T/SON-T/LU	A+	1
008592	LD 2767	250	E40	2,8-4,5/3,0	2500	13500	85	48 x 257	Universal	S	NHT-non dimmable No dimmable	-	1
008566	LD 2061	400	E40	2,8-4,5/4,5	2000	54500	22	46 x 285	Universal	E / S	NAV-T/SON-T/LU	A+	1
008540	LD 2059	400	E40	2,8-4,5/4,6	2000	55000	20	48 x 292	Universal	E / S	TS-pour l'horticulture For plants growth	A++	1
008593	LD 2768	400	E40	2,8-4,5/4,6	2500	24000	85	48 x 287	Universal	S	NHT-non dimmable No dimmable	-	1
008604	LD 2067	600	E40	3,0-4,5/5,8	2000	90000	25	46 x 285	Universal	E / S	NAV-T/SON-T/LU	-	1
008541	LD 2060	600	E40	3,0-4,5/5,5	2050	90000	20	48 x 292	Universal	E / S	TS-pour l'horticulture For plants growth	A++	1
008549	LD 2058	1000	E40	3,8-4,5/10,3	2000	135000	25	67 x 340	Universal	E / S	NAV-T/SON-T/LU	-	1

TUBULAIRE DOUBLE CULOT • DOUBLE ENDED TUBULAR*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY LABEL	N°
008373	LD 3112	70	RX7S	1,8-2,3/1,0	2000	6300	25	20 x 114	Universal	I / S	NAVTS	A+	3
008375	LD 3115	150	RX7S	3,8-4,5/1,8	2000	16500	25	23 x 132	Universal	E / I / S	NAVTS	A+	3
007497	LD 3116	250	RX7S	4,0-5,0/3,0	2000	23000	25	23 x 191	H +/- 20%	E / I / S	LU-TD non dimmable No dimmable	-	3
007499	LD 3118	250	FC2	4,0-5,0/3,0	2000	28000	25	23 x 206	H +/- 45%	E / I / S	NAVTS	A+	4
008547	LD 2070	400	FC2	4,0-5,0/4,5	2000	49000	25	23 x 206	H +/- 45%	I / S	NAVTS - non dimmable No dimmable	A+	4

*Pour luminaire ouvert ou fermé - for open or closed fixture

E = Ballast électronique / Electronic ballast

S = Ballast pour lampe Sodium / Conventional ballast for Sodium lamps



1



2



3



4

SODIUM HAUTE EFFICACITE • SODIUM LAMP HIGH EFFICIENCY (suite)

OVOÏDE • OVOÏD SHAPE*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY LABEL 	N°
008552	LD 2658	50	E27	1,8-5,0/0,8	2000	3600	25	71 x 156	Universal	E	NAV-E/SON-E/LU	A	1
006929	LD 2672	50	E27	1,8-2,3/0,8	2100	3600	25	71 x 156	Universal	E	NAV-E/SON-E/LU	A	1
006930	LD 2674	70	E27	1,8-2,3/1,0	2000	6000	20	71 x 156	Universal	E / S	NAV-E/SON-E/LU	A	1
008554	LD 2659	70	E27	1,8-5,0/1,0	2000	5900	25	71 x 156	Universal	E / S	NAV-E/SON-E/LU	A	1
008919	LD 2668	100	E40	3,8-4,5/4,2	2000	9500	20	76 x 186	Universal	E / S	NAV-E/SON-E/LU	A+	1
008556	LD 2676	100	E40	3,8-4,5/4,2	2000	10000	20	76 x 186	Universal	E / S	NAV-E/SON-E/LU	A+	1
008597	LD 2667	150	E40	3,8-4,5/1,8	2000	16000	20	90 x 226	Universal	E / S	NAV-E/SON-E/LU	A+	1
008598	LD 2678	250	E40	3,8-4,5/3,0	2000	29000	20	90 x 226	Universal	E / S	NAV-E/SON-E/LU	A+	1
008599	LD 2679	400	E40	3,8-4,5/4,5	2000	53000	20	122 x 282	Universal	E / S	NAV-E/SON-E/LU	A+	1

E27 AVEC AMORÇEUR INCORPORÉ • WITH INCORPORATED IGNITOR

008551	LD 2660	50	E27	- / 0,8	2000	3600	25	71 x 156	Universal	S	NAV-E-I/SON-E-I/LU Non dimmable / no dimmable	A	1
008553	LD 2661	70	E27	- / 1,0	2000	5600	25	71 x 156	Universal	S	NAV-E-I/SON-E-I/LU Non dimmable / no dimmable	A+	1
008781	LD 2685	350	E40	- / 3,6	2000	34500	20	122 x 292	Universal	M	SMX non dimmable No dimmable	A+	1

BY22D BASSE PRESSION • LOW PRESSURE SODIUM LAMPS*

Code	Ref	W	Culot	KVA	°K	Lm	IRC/CRI	Ø x L	Position	Ballast		ENERGY LABEL 	N°
130742	H 18 NA	18	BY22D	0,35	1800	1800	-	52 x 216	Culot en haut / Base up +/-110%	E / S	SOX E	A+	2
130744	H 35 NA	35	BY22D	0,60	1800	4800	-	52 x 311	Culot en haut / Base up +/-110%	S	SOX	A+	2
009041	H 36 NA	36	BY22D	0,35	1800	6200	-	52 x 425	H +/- 20%	E / S	SOX E	A++	2
130743	H 55 NA	55	BY22D	0,59	1800	8100	-	52 x 425	Culot en haut / Base up +/-110%	S	SOX	A++	2
008565	H 90 NA	90	BY22D	0,94	1800	14000	-	66 x 528	H +/- 20%	S	SOX	A++	2
008569	H 135 NA	135	BY22D	0,95	1800	22600	-	66 x 775	H +/- 20%	S	SOX	A++	2
008571	H 180 NA	180	BY22D	0,91	1800	32000	-	66 x 1120	H +/- 20%	S	SOX	A++	2

*Pour luminaire ouvert ou fermé - for open or closed fixture

E = Ballast électronique / Electronic ballast

M = Ballast pour lampe Mercure / Conventional ballast for Mercury lamps

S = Ballast pour lampe Sodium / Conventional ballast for Sodium lamps



1



2



STADE • STADIUM



PARKING • UNDERGROUND PARKING



USINE • FACTORY

**Découvrez nos gammes de douilles & accessoires
dans notre catalogue • *Discover our full ranges
of Lampholders, cords, cables, ballasts & accessories
in our specific catalogue***

- BALLASTS
- TRANSFORMATEURS
- DOUILLES

- CORDONS & CÂBLES
- ACCESSOIRES
- SPOTERIE

À découvrir ! (Code stock : 990 002)

Ask for it! (Code: 990 002)



LAMPES POUR L'AUDIOVISUEL • FOR AUDIOVISUAL, ENTERTAINMENT & STAGE LIGHTING

Code	Ref	Culot	V	W	ANSI Code	°K	Lm	Ø x L	Durée AC Life		N°
130193	H 164261	G6,35	12	30	-	-	750	11,5x44	50	Photo Projection	1
130224	H 164663	G6,35	36	400	EVD/A1-39	3400	16000	18X60	50	Photo Projection	1
131762	H 164514	GX6,35	120	300	DRA	3400	7700	18,5X57,5	75	Photo Projection	2
130235	H 164516	GX6,35	230	300	-	3000	7300	18,5X57,5	75	Photo Projection	2
130234	H 164515	GX6,35	230	300	-	3400	8500	18,5X57,5	15	Photo Projection	2
130301	H 63142	GX5,3	10,8	30	EKZ	3100	-	49,7X45	200	Photo Projection	3
130306	H 63186	GX5,3	14,5	90	EPV	3150	-	49,7X45	500	Photo Projection	3
130308	H 63188	GX5,3	14,5	90	EPX	3150	-	49,7X45	500	Photo Projection	3
130278	H 61481	GX5,3	21	150	EKE	3250	-	49,7X45	200	Photo Projection	3
130400	H 63190	GX5,3	21	150	ELD/EJN	3350	-	49,7X45	40	Photo Projection	3
130280	H 61483	GX5,3	24	200	EJL/A1-252	3400	-	49,7X45	50	Photo Projection	3
130248	H 61493	GY9,5	24	150	FDS-DZE/A1-262	3400	5000	15X57	100	Photo Projection & microscope	4
130661	H 164251	PG22	6	20	-	3000	500	9X40	100	Photo Projection & microscope	5
131410	H 164662	GY9,5	240	300	M38	3000	5000	9X11	2000	Eclairage de scène, théâtre / Stage lighting, theater	6
131412	H 164672	GY9,5	240	500	M40	3000	8500	12X11	2000	Eclairage de scène, théâtre / Stage lighting, theater	6
130619	H 66873	GY9,5	240	500	FRH/CP82	3200	13500	18X80	180	Eclairage de scène, théâtre / Stage lighting, theater	6
130624	H 164744	GY9,5	240	1000	FWP/T11-T19	3000	21000	31X110	750	Eclairage de scène, théâtre / Stage lighting, theater	6
130614	H 164745	GX9,5	230	1000	FVA/CP24-CP70	3200	25000	31,5X110	240	Eclairage de scène, théâtre / Stage lighting, theater	7



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

LAMPES MEDICALES & SCIENTIFIQUES • MEDICAL & SCIENTIFIC LAMPS

Code	Ref	Culot	V	W	ANSI Code	°K	Lm	Ø x L	Durée AC Life		N°
130492	H 164571	R7S	240	800	DXX/P2-13	3200	21400	14X79	225	Projection, studio cinéma / <i>Projection, cinema</i>	8
130204	H 164250	G4	6	20	ESB	-	-	9X31	100	Medical : Biochimie & Analyseur de sang <i>Biochemistry for blood analysis equipment</i>	9
130097	H 65761	G4	6	30	-	-	350	10x33	1000	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	9
130379	H 164255	GZX4	8	20	-	-	-	35x32	50	Medical : Microscope, durcissement résines, colles <i>Microscopy, hardening of glues</i>	10
130208	H 164610	G6,35	12	50	BRL	3300	1600	11,5X44	50	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	1
130747	H 122840	G6,35	22,8	40	-	-	-	11X42	-	Medical : Scyalitique Hanalux <i>for Hanalux operation room fixture</i>	1
130191	H 164638	G6,35	24	100	-	3400	2900	13,5x50	300	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	1
130218	H 164642	G6,35	24	150	FDV	-	-	13,5x50	-	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	1
130216	H 164640	G6,35	24	150	FCS	3400	6000	13,5x50	50	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	1
130223	H 164655	G6,35	24	250	EHJ	3400	9400	13,5x55	50	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	1
130266	H 164615	GZ6,35	12	75	EFN	3350	-	50x40	50	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	3
130213	H 164625	GZ6,35	12	100	FCR	3400	3400	11,5x44	50	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	11
130259	H 161479	GZ6,35	12	100	-	-	-	50x40	1500	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	11
130269	H 164627	GZ6,35	12	100	EFP	3350	-	50X40	50	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	11
130270	H 164634	GZ6,35	15	150	EFR	3350	-	-	50	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	11
131210	H 63159	GX5,3	20	150	DDL	3150	-	50X45	500	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	3
130282	H 64653	GX5,3	24	250	ELC	3400	-	50X45	50	Projection, Microscope / <i>Microscopy</i>	3
125126	ME WA 031	SPECIAL	3,5	0,25A	3100	-	-	-	-	Medical : Otoscope Welch Allyn- clair <i>for WA otoscopy-clear bulb</i>	12
125306	M 6120	Vis / Screw	3,7	0,25A	-	-	-	-	-	Medical : Retinoscope Luneau <i>for Luneau retinal equipment</i>	13
131818	H 152425	BA15D	24	25	-	-	-	40X63	-	Medical : Scyalitique Hanalux <i>for Hanalux operation room fixture</i>	14
131820	H 152440	BA15D	24	40	-	-	-	40X63	-	Medical : Scyalitique Hanalux <i>for Hanalux operation room fixture</i>	14
130050	H 6949	A2614	23	100	-	-	2600	29X46	-	Medical : Scyalitique Alm-Maquet <i>for Alm-Maquet operation room fixture</i>	15
130045	H 6950	A2614	24	120	-	-	-	26X47	-	Medical : Scyalitique Alm-Maquet <i>for Alm-Maquet operation room fixture</i>	15
130835	X 9205	SPECIAL	XENON	175	-	5600	-	33x49	500	Medical : Endoscope Olympus <i>for Olympus endoscopy</i>	16
130813	X 6410	SPECIAL	XENON	300	-	5600	-	33x49	500	Medical : Endoscope Olympus <i>for Olympus endoscopy</i>	16
125490	OR 1900	P44S	6	4,5A	-	-	-	33x63	-	Medical : Ophthalmoscope Haag Streit <i>for Haag Streit ophthalmoscopy</i>	17
130156	H 164260	PG22	12	30	-	3300	-	9x40	-	Medical : éclairage dentaire <i>for dentist lighting fixture</i>	5
130774	H 50W/ACL1	HBO	39/45VAC	50	-	-	2000	9,5X53	100	Usage Scientifique, médical et audiovisuel <i>Scientific, medical & audiovisual fields</i>	18
130780	H 100W/2	HBO	20VDC	100	-	-	2500	10X90	200	Usage Scientifique, médical et audiovisuel <i>Scientific, medical & audiovisual fields</i>	18
130793	H 103W/2	HBO	23VDC	100	-	-	3000	10X90	300	Usage Scientifique, médical et audiovisuel <i>Scientific, medical & audiovisual fields</i>	18
112600	P 18000	E10	6	11	-	-	-	18X48	200	Filament Ponctuel / <i>Ponctual filament lamp</i>	19
112718	P 8100	E14	6	30	-	-	-	35X65	600	Filament Ponctuel / <i>Ponctual filament lamp</i>	20
112661	P 8013	BA15D	6	10	-	-	-	25x46	200	Filament Ponctuel / <i>Ponctual filament lamp</i>	21
112703	P 8018	BA15D	6	15	-	-	-	19x52	100	Filament Ponctuel / <i>Ponctual filament lamp</i>	22
112760	P 8022	BA20D	12	50	-	-	-	36x67	50	Filament Ponctuel / <i>Ponctual filament lamp</i>	23




LAMPES UV ET INFRAROUGE • UV AND INFRARED LAMPS

UVA ACTINIQUE POUR ATTRAPE-INSECTES • BLACK LIGHT FOR INSECT TRAPPING

Code	Ref	W	Culot	Dim	Nm		N°
130975	FL 4/05	4	G5	16 x 150	350	-	1
131855	FL 4352	4	G5	16 x 150	368	-	1
131638	FL 4354	6	G5	16 x 226	368	-	1
130977	FL 4360	8	G5	16 x 303	350	-	1
131639	FL 4358	8	G5	16 x 303	368	-	1
131085	FLS 778	7	G23	27 x 137	368	S / 78 2 pins	2
007869	FLS 4310	9	G23	27 x 167	350	S - 2 pins sèche ongles / For nails dryer	2
008093	FLS 96071	9	G23	27 x 167	430	S / 71 2 pins	2
131058	F10 UL BL	10	GY10Q	20 x 144	350	TR - 4 PINS	3
131652	F10 UL BLG	10	GY10Q	20 x 144	350	TR - 4 PINS gainé / Coated tube	3
007911	FLS 4312	11	G23	27 x 237	350	S / 78 2 pins sèche ongles / For nails dryer	2
131856	FL 4362	11	G5	16 x 226	368	T5	1
131857	FL 4364	15	G5	16 x 303	368	T5	1
131640	FL 4366	15	G13	26 x 452	368	T8	4
131858	FL 4368	15	G13	26 x 452	368	T8 gainé / Coated tube	4
131061	F18 UL BL	18	GY10Q	20 x 218	350	TR - 4 PINS	3
007583	FL 4370	18	G13	26 x 604	368	T8	4
009140	FLE 4320	18	E14	45 x 178	368	230V	5
131641	FL 4372	20	G13	38 x 604	368	T12	4
131704	FL 4374	20	G13	38 x 604	368	T12 gainé / Coated tube	4
009141	FLE 4322	20	E27	52 x 165	368	230V	5
007881	FL 1283 BL	22	G10Q	31 x 216	368	-	6
131063	F25 UL BL	25	GY10Q	20 x 235	350	TR - 4 PINS	3
131654	F25 UL BLG	25	GY10Q	20 x 235	350	TR - 4 PINS gainé / Coated tube	3
130931	FLDK 30/05	30	G13	26 x 475	350	T8	4
131642	FL 4376	30	G13	26 x 450	368	T8	4
007585	FL 3610	36	G13	26 x 604	368	T8	4
009540	FL 3610 G	36	G13	26 x 604	368	T8 gainé / Coated tube	4
131065	F40 UL BL	40	GY10Q	26 x 305	350	TR - 4 PINS	3
131655	F40 UL BLG	40	GY10Q	26 x 305	350	TR - 4 PINS gainé / Coated tube	3
131644	FL 4378	40	G13	38 x 604	368	T12	4
007579	FL 4380	40	G13	38 x 604	368	T12 gainé / Coated tube	4
007578	FL 4384	40	G13	38 x 1214	368	T12	4
009520	FL 4382	40	G13	38 x 1214	368	T12 gainé / Coated tube	4

LUMIÈRE NOIRE • BLACK LIGHT BLUE (BLB)

Code	Ref	W	Culot	Dim	Nm		N°
130918	XN 1040	4	G5	16 x 150	365	-	7
130920	XN 1042	6	G5	16 x 226	365	-	7
130922	XN 1044	8	G5	16 x 303	365	-	7
007868	XN 2063	9	G23	27 x 167	365	S - 2 pins	8
130923	XN 1045	15	G13	26 x 452	365	-	9
130924	XN 1046	20	G13	26 x 604	365	-	9
131083	XN 1048 C	36	G13	26 x 1200	365	-	9
130912	XN 1020	75	E27	60 x 105	-	230V Imitation lumière noire / Special light effects	10
130914	XN 1030	125	E27	76 x 178	365	Fonctionne avec ballast mercure / With ballast for mercury lamps	10
130916	XN 1032	160	E27	76 x 178	365	230V	10
130911	XN 1034	400	E40	122 x 292	365	Fonctionne avec ballast mercure / With ballast for mercury lamps	10



UVC GERMICIDE • GERMICIDAL LAMP

Code	Ref	W	Culot	Dim	Nm		N°
007859	XG 1067	4	G5	16 x 150	253,7	-	1
007856	XG 1068	6	G5	16 x 226	253,7	-	1
130020	XG 2370	7	G23	28 x 136	253,7	S - 2 pins	2
130930	XG 1070	8	G5	16 x 303	253,7	-	1
007857	XG 1063	9	G23	28 x 167	253,7	S - 2 pins	2
007906	XG 1062	11	G5	16 x 212	253,7	-	1
007858	XG 1064	11	G23	28 x 236	253,7	S - 2 pins	2
130932	XG 1072	15	G13	26 x 452	253,7	-	3
007893	XG 1169	18	2G11	38 x 227	253,7	L - 4 pins	4
130934	XG 1074	30	G13	26 x 909	253,7	-	3
007860	XG 1075	36	G13	26 x 1214	253,7	-	3
007894	XG 1175	36	2G11	38 x 417	253,7	L - 4 pins	4
007861	XG 1076	55	G13	26 x 909	253,7	-	3
007895	XG 1176	55	2G11	38 x 542	253,7	L - 4 pins	4
007862	XG 1077	75	G13	26 x 1214	253,7	-	3
008950	XG 1177	95	2G11	38 x 535	253,7	L - 4 pins	4

INFRAROUGE 230V • 230V INFRARED LAMPS

Code	Ref	W	Culot	Dim	Nm		N°
008610	SP 1010	100	E27	80 x 110	1200	R80 Dépoli / <i>frosted</i>	5
008632	SP 1025	100	E27	121 x 136	1200	PAR 38 Rouge - Culot en haut / <i>Red - base up +/- 45%</i>	6
008620	SP 1020	150	E27	125 x 185	1200	R125 Rouge / <i>red</i>	7
008611	SP 1024	175	E27	121 x 136	1200	PAR 38 Clair / <i>clear</i>	6
008613	SP 1023	175	E27	121 x 136	1200	PAR 38 Rouge - Culot en haut / <i>Red - base up +/- 45%</i>	6
008614	SP 1014	250	E27	125 x 185	1200	R125 Clair / <i>clear</i>	7
008612	SP 1012	250	E27	125 x 185	1200	R125 Dépoli / <i>frosted</i>	7
008622	SP 1022	250	E27	125 x 185	1200	R125 Rouge / <i>red</i>	7
008616	SP 1016	375	E27	125 x 185	1200	R125 Clair / <i>clear</i>	7
131635	H 15007 Z	1000	SK15	11 x 355	1200	-	8
131636	H 15004 Z	1500	SK15	11 x 355	1200	-	8
131637	H 15005 Z	2000	SK15	11 x 355	1200	-	8



1



2



3



4



5



6



7



8

LAMPES AUTO & AEROPORT • CAR & AIRPORT LAMPS

LAMPES AUTO • CAR BULBS

Code	Ref	Culot	V	W	ANSI Code	Lm	Ø x L	Durée AC Life		N°
122706	A164150	P14,5S	12	55	H1	-	9x58	-	-	1
122755	A164151	PK22S	12	55	H3	-	12x42	-	-	2
122758	A192465	PK22S	24	65	H3	-	12x42	-	-	2

LAMPES BALISAGE AEROPORT • AIRPORT LAMPS

Code	Ref	Culot	V	W	ANSI Code	Lm	Ø x L	Durée AC Life		N°
131663	H64333 B	Câble F	6,6A	40	-	-	35,3x37	1000	Connecteur femelle / <i>femelle connector</i>	3
131664	H64337 B	Câble F	6,6A	45	-	-	50,2x46	1000	Connecteur femelle / <i>femelle connector</i>	3
131239	H64339 B	Câble F	6,6A	105	-	-	50,2x46	1000	Connecteur femelle / <i>femelle connector</i>	3
130526	H164317	PK30D	6,6A	45	J1/76	800	14x56	1500	Connecteur mâle / <i>male connector</i>	4
130528	H164441	PK30D	6,6A	100	J1/80	2700	13x58	1000	Connecteur mâle / <i>male connector</i>	4
130729	H64342 OS	PK30D	6,6A	100	J1/80	2700	14x58	1500	Connecteur mâle / <i>male connector</i>	4
130581	H66392	PK30D	6,6A	150	J1/83	3600	14x50	1500	Connecteur mâle / <i>male connector</i>	4
130530	H164382	PK30D	6,6A	200	J1/84	4800	14x57	1500	Connecteur mâle / <i>male connector</i>	4



1



2



3



4



AEROPORT • AIRPORT



MEDICAL • MEDICAL



THÉÂTRE • THEATER

Toute la gamme complète Orbitec
en lampes spéciales peut être consultée
dans notre catalogue lampes général,
disponible sur www.orbitec.fr

ou consultez nous pour toute demande
commercial@orbitec.fr/export@orbitec.fr

The complete Orbitec range for special lamps is
available on www.orbitec.fr
Feel free to consult us as well

TUBES LINÉAIRES • LINEAR LAMPS

T2 FM

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	IRC/CRI		ENERGY LABEL	N°
007999	FL 1205	W4,3	6	3 000	7 x 218	70	-	A	1
007819	FL 1121	W4,3	6	4 000	7 x 218	70	-	A	1
007801	FL 1106	W4,3	8	3 000	7 x 320	70	-	A	1
007820	FL 1122	W4,3	8	4 000	7 x 320	70	-	A	1
007813	FL 1105	W4,3	8	6 000	7 x 320	70	-	A	1
007803	FL 1107	W4,3	11	3 000	7 x 422	70	-	A	1
007821	FL 1123	W4,3	11	4 000	7 x 422	70	-	A	1
007814	FL 1108	W4,3	11	6 000	7 x 422	70	-	A	1
007805	FL 1113	W4,3	13	3 000	7 x 523	70	-	A	1
007822	FL 1124	W4,3	13	4 000	7 x 523	70	-	A	1
007815	FL 1109	W4,3	13	6 000	7 x 523	70	-	B	1

T5

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	IRC/CRI		ENERGY LABEL	N°
007731	F4 T5 UW	G5	4	4 000	16 x 136	75	-	B	2
131938	F4 T5 CW K	G5	4	4 000	16 x 136	66	-	B	2
007671	F4 T5 DL	G5	4	6 500	16 x 136	66	-	B	2
007684	F6 T5 WW K	G5	6	2 900	16 x 212	66	-	B	2
007581	FL 6930	G5	6	3 000	16 x 212	90	Haut rendement / High CRI	B	2
007719	F6 T5 UW	G5	6	4 000	16 x 212	75	-	B	2
130908	F6 T5 CW K	G5	6	4 000	16 x 212	66	-	B	2
007987	F6 T5 DL	G5	6	6 500	16 x 212	66	-	B	2
007580	FL 0841 C	G5	8	2 700	16 x 288	80	Haut rendement / High CRI	A	2
007685	F8 T5 WW K	G5	8	2 900	16 x 288	66	-	B	2
130909	F8 T5 CW K	G5	8	4 000	16 x 288	66	-	B	2
007718	F8 T5 UW	G5	8	4 000	16 x 288	75	-	B	2
008233	FL 0821	G5	8	4 000	16 x 288	80	Haut rendement / High CRI	A	2
007988	F8 T5 DL	G5	8	6 500	16 x 288	66	-	B	2
007676	FL 1341	G5	13	2 700	16 x 517	80	Haut rendement / High CRI	A	2
007686	F13 T5 WW K	G5	13	2 900	16 x 517	66	-	B	2
008266	FL 1383	G5	13	3 000	16 x 517	80	Haut rendement / High CRI	A	2
007754	F13 T5 CW K	G5	13	4 000	16 x 517	66	-	A	2
007741	FL 1321	G5	13	4 000	16 x 517	80	Haut rendement / High CRI	A	2
007989	F13 T5 DL	G5	13	6 500	16 x 517	66	-	A	2



1



2

T5 (suite)

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	IRC/cRI		ENERGY EU CLASS	N°
007695	F14 T5 WW	G5	14	3 000	16 x 549	80	HE	A	1
007694	F14 T5 CW	G5	14	4 000	16 x 549	80	HE	A	1
007693	F14 T5 DL	G5	14	6 500	16 x 549	80	HE	A	1
007756	F21 T5 827	G5	21	2 700	16 x 849	80	HE	A+	1
007698	F21 T5 WW	G5	21	3 000	16 x 849	80	HE	A+	1
007697	F21 T5 CW	G5	21	4 000	16 x 849	80	HE	A+	1
007696	F21 T5 DL	G5	21	6 500	16 x 849	80	HE	A	1
007707	F24 T5 WW	G5	24	3 000	16 x 549	80	HO	A	1
007706	F24 T5 CW	G5	24	4 000	16 x 549	80	HO	A	1
007747	F24 T5 940	G5	24	4 000	16 x 549	90	HO	A	1
007705	F24 T5 DL	G5	24	6 500	16 x 549	80	HO	A	1
007701	F28 T5 WW	G5	28	3 000	16 x 1149	80	HE	A+	1
007700	F28 T5 CW	G5	28	4 000	16 x 1149	80	HE	A	1
007699	F28 T5 DL	G5	28	6 500	16 x 1149	80	HE	A	1
007704	F35 T5 WW	G5	35	3 000	16 x 1449	80	HE	A+	1
007703	F35 T5 CW	G5	35	4 000	16 x 1449	80	HE	A+	1
007702	F35 T5 DL	G5	35	6 500	16 x 1449	80	HE	A+	1
007710	F39 T5 WW	G5	39	3 000	16 x 849	80	HO	A+	1
007709	F39 T5 CW	G5	39	4 000	16 x 849	80	HO	A	1
007708	F39 T5 DL	G5	39	6 500	16 x 849	80	HO	A	1
007764	F49 T5 827	G5	49	2 700	16 x 1449	80	HO	A+	1
007737	F49 T5 WW	G5	49	3 000	16 x 1449	80	HO	A+	1
007736	F49 T5 CW	G5	49	4 000	16 x 1449	80	HO	A+	1
007749	F49 T5 940	G5	49	4 000	16 x 1449	90	HO	A	1
007735	F49 T5 DL	G5	49	6 500	16 x 1449	80	HO	A+	1
007712	F54 T5 WW	G5	54	3 000	16 x 1149	80	HO	A+	1
007711	F54 T5 CW	G5	54	4 000	16 x 1149	80	HO	A	1
007692	F54 T5 DL	G5	54	6 500	16 x 1149	80	HO	A	1
007716	F80 T5 WW	G5	80	3 000	16 x 1449	80	HO	A	1
007715	F80 T5 CW	G5	80	4 000	16 x 1449	80	HO	A	1
007713	F80 T5 DL	G5	80	6 500	16 x 1449	80	HO	A	1

T5 TUBE FLUO COULEUR • COLOR TUBE

Code	Ref	Culot	W		Ø x L	IRC/cRI		ENERGY EU CLASS	N°
007785	FL 1614 G	G5	14	●	16 x 549	-	-	A+	1
007788	FL 1621 G	G5	21	●	16 x 849	-	-	A+	1
007927	FL 1624 R	G5	24	●	16 x 549	-	-	A	1
007922	FL 1628 G	G5	28	●	16 x 1149	-	-	A+	1
008704	FL 1628 Y	G5	28	●	16 x 1149	-	-	A	1
007925	FL 1635 G	G5	35	●	16 x 1449	-	-	A+	1
007931	FL 1639 G	G5	39	●	16 x 849	-	-	A+	1
007933	FL 1654 R	G5	54	●	16 x 1149	-	-	B	1
007934	FL 1654 G	G5	54	●	16 x 1149	-	-	A+	1
007935	FL 1654 B	G5	54	●	16 x 1149	-	-	C	1
007936	FL 1680 R	G5	80	●	16 x 1449	-	-	B	1
007937	FL 1680 G	G5	80	●	16 x 1449	-	-	A+	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White



TUBES LINÉAIRES • LINEAR LAMPS (suite)

T8

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	IRC/CRI		ENERGY LABEL	N°
008033	FL 1301	G13	10	2 700	26 x 470	80	-	A	1
007647	FL 1120	G13	10	4 000	26 x 345	66	-	A	1
007599	FL 1440	G13	14	4 000	26 x 360	80	-	B	1
009522	FL 1465	G13	14	6 500	26 x 360	80	-	B	1
008349	FL 1541	G13	15	2 700	26 x 438	80	-	B	1
007555	FL 1530	G13	15	3 000	26 x 438	80	-	B	1
007566	FL 1521 C	G13	15	4 000	26 x 438	80	-	B	1
007565	FL 1511 C	G13	15	6 500	26 x 438	80	-	B	1
008424	FL 1621	G13	16	4 000	26 x 720	80	-	A	1
007535	FL 1007 C	G13	18	3 000	26 x 590	80	-	A	1
007536	FL 1006 C	G13	18	4 000	26 x 590	80	-	A	1
008066	FL 1310	G13	18	4 000	26 x 590	80	Anti-éclats / Anti-breakage cover	A	1
007537	FL 1155 C	G13	18	6 500	26 x 590	80	-	A	1
008787	FL 2330	G13	23	3 000	26 x 970	80	-	A	1
008788	FL 2340	G13	23	4 000	26 x 970	80	-	A	1
007569	FL 1024	G13	25	4 000	26 x 691	80	-	A	1
007571	FL 1026	G13	25	4 000	26 x 742	80	-	A	1
007572	FL 1027	G13	25	4 000	26 x 818	80	-	A	1
007573	FL 1028	G13	25	6 500	26 x 818	80	-	A	1
007591	FL 1160 C	G13	30	3 000	26 x 895	80	-	A	1
007567	FL 1159 C	G13	30	4 000	26 x 895	80	-	A	1
007568	FL 1158 C	G13	30	6 500	26 x 895	80	-	A	1
007979	FL 1095	G13	36	2 700	26 x 970	80	-	A	1
007538	FL 1100 C	G13	36	3 000	26 x 1200	80	-	A	1
008278	FL 1009-1	G13	36	4 000	26 x 970	80	-	A	1
007539	FL 1009 C	G13	36	4 000	26 x 1200	80	-	A	1
008067	FL 1311	G13	36	4 000	26 x 1200	80	Anti-éclats / Anti-breakage cover	A	1
008248	FL 3612	G13	36	5 000	26 x 1200	90	Très Haut rendement / High CRI	B	1
007540	FL 1156 C	G13	36	6 500	26 x 1200	80	-	A	1
008255	FL 3672	G13	36	6 500	26 x 1200	90	Très Haut rendement / High CRI	A	1
008435	FL 3831	G13	38	3 000	26 x 1047	80	-	A	1
008434	FL 3821	G13	38	4 000	26 x 1047	80	-	A	1
007669	FL 1061 C	G13	58	2900	26 x 1500	66	-	A	1
007541	FL 1103 C	G13	58	3 000	26 x 1500	80	-	A	1
007542	FL 1102 C	G13	58	4 000	26 x 1500	80	-	A	1
008027	FL 1312	G13	58	4 000	26 x 1500	80	Anti-éclats / Anti-breakage cover	A	1
007589	FL 1157 C	G13	58	6 500	26 x 1500	80	-	A	1
008256	FL 5872	G13	58	6 500	26 x 1500	90	Très Haut rendement / High CRI	B	1

T8 TUBE FLUO COULEUR • COLOR TUBE

Code	Ref	Culot	W		Ø x L	IRC/CRI		ENERGY LABEL	N°
007940	FL 2618 R	G13	18	●	26 x 590	-	-	B	1
007941	FL 2618 G	G13	18	●	26 x 590	-	-	A	1
007942	FL 2618 B	G13	18	●	26 x 590	-	-	C	1
007943	FL 2618 Y	G13	18	●	26 x 590	-	-	B	1
008267	FL 2630 B	G13	30	●	26 x 895	-	-	C	1
131295	FL 2636 R	G13	36	●	26 x 1200	-	-	B	1
007944	FL 2636 G	G13	36	●	26 x 1200	-	-	A	1
007945	FL 2636 B	G13	36	●	26 x 1200	-	-	C	1
007946	FL 2636 Y	G13	36	●	26 x 1200	-	-	B	1
131297	FL 2658 R	G13	58	●	26 x 1500	-	-	B	1
131298	FL 2658 G	G13	58	●	26 x 1500	-	-	A	1
131301	FL 2658 B	G13	58	●	26 x 1500	-	-	C	1
008130	FL 2658 Y	G13	58	●	26 x 1500	-	-	B	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White



T12 RAPID START

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	IRC/CRI	ENERG Y U/A IE IA	N°
007634	FL 1201	G13	20	4 000	38 x 590	80	B	1
007790	FL 1200	G13	20	4 300	38 x 590	66	B	1
007633	FL 1241	G13	40	4 000	38 x 1200	80	A	1
007794	FL 1206	G13	40	4 300	38 x 1200	66	A	1
007792	FL 1240	G13	40	6 500	38 x 1200	66	B	1
007798	FL 1212	G13	65	4 300	38 x 1500	66	A	1
007797	FL 4033	FA6	40	4 000	38 x 1200	66	B	2

TUBE U • U TUBE SHAPE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	IRC/CRI	ENERG Y U/A IE IA	N°
007890	FL 2025	2G13	18	4 000	26 x 304	85	A	3
007887	FL 4031	2G13	36	3 000	26 x 566	85	A	3
007891	FL 4026	2G13	36	4 000	26 x 566	85	A+	3
007892	FL 6525	2G13	58	4 000	26 x 759	85	A	3

CIRCLINE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	IRC/CRI	ENERG Y U/A IE IA	N°
T5-C								
007896	FL 22830	2GX13	22	3 000	16 x 230	80	A	4
007897	FL 22840	2GX13	22	4 000	16 x 230	80	A	4
007898	FL 22860	2GX13	22	6 500	16 x 230	80	A	4
007899	FL 40830	2GX13	40	3 000	16 x 305	80	A	4
007900	FL 40840	2GX13	40	4 000	16 x 305	80	A	4
007901	FL 40860	2GX13	40	6 500	16 x 305	80	A	4
007902	FL 55830	2GX13	55	3 000	16 x 305	80	A	4
007903	FL 55840	2GX13	55	4 000	16 x 305	80	A	4
007904	FL 55860	2GX13	55	6 500	16 x 305	80	A	4
007912	FL 60830	2GX13	60	3 000	16 x 379	80	A	4
007913	FL 60840	2GX13	60	4 000	16 x 379	80	A	4
T9-TR								
007557	FL 1483	G10Q	22	4 000	30 x 216	80	B	5
007558	FL 1484	G10Q	22	6 500	30 x 216	80	B	5
007560	FL 1486	G10Q	32	4 000	30 x 307	80	A	5
007561	FL 1487	G10Q	32	6 500	30 x 307	80	B	5
007563	FL 1489	G10Q	40	4 000	30 x 409	80	A	5
007564	FL 1490	G10Q	40	6 500	30 x 409	80	A	5



1



2



3



4



5

TUBES LINÉAIRES SPÉCIAUX • SPECIAL LINEAR TUBES

POUR DENRÉES ALIMENTAIRES • FOR FOOD LIGHTING

Code	Ref	Culot	W	Ø x L		ENERGY CLASS	N°
T5							
007755	F14 T5 827	G5	14	16 x 549	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	A+	1
008661	FL 2176	G5	21	16 x 849	Boucherie / Butchery	A	1
009510	FL 85021	G5	21	16 x 849	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	1
007756	F21 T5 827	G5	21	16 x 849	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	A+	1
008743	FL 2175	G5	21	16 x 849	Poissons, fleurs, fruits et légumes / Fishshops, plats, flowers, fruits and vegetables	A	1
008748	FL 2876	G5	28	16 x 1149	Boucherie / Butchery	A	1
009512	FL 85028	G5	28	16 x 1149	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	1
007757	F28 T5 827	G5	28	16 x 1149	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	A+	1
008744	FL 2875	G5	28	16 x 1149	Poissons, fleurs, fruits et légumes / Fishshops, plats, flowers, fruits and vegetables	A	1
008749	FL 3576	G5	35	16 x 1449	Boucherie / Butchery	A	1
009514	FL 85035	G5	35	16 x 1449	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	1
007759	F35 T5 827	G5	35	16 x 1449	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	A+	1
008745	FL 3575	G5	35	16 x 1449	Poissons, fleurs, fruits et légumes / Fishshops, plats, flowers, fruits and vegetables	A	1
007760	F39 T5 827	G5	39	16 x 849	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	A+	1
007764	F49 T5 827	G5	49	16 x 1449	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	A+	1
009516	FL 85054	G5	54	16 x 1149	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	1
007763	F54 T5 827	G5	54	16 x 1149	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	A+	1
009518	FL 85080	G5	80	16 x 1449	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	1
007765	F80 T5 827	G5	80	16 x 1449	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	A+	1
T8							
008000	FL 1209	G13	15	26 x 437	Boucherie / Butchery - NATURA	B	2
008242	FL 83015	G13	15	26 x 437	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	2
008349	FL 1541	G13	15	26 x 437	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	B	2
008257	FL 73115	G13	15	26 x 437	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery - NAFALIGHT	B	2
008917	FL 1210 C	G13	18	26 x 590	Boucherie / Butchery	B	2
008001	FL 1210	G13	18	26 x 590	Boucherie / Butchery - NATURA	B	2
008182	FL 83018	G13	18	26 x 590	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	2
008754	FL 1226	G13	18	26 x 590	Boucherie Anti-éclats / Butchery anti-breakage cover	B	2
007993	FL 1008	G13	18	26 x 590	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	B	2
008186	FL 73118	G13	18	26 x 590	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery - NAFALIGHT	B	2
008189	FL 43018	G13	18	26 x 590	Poissons, fleurs, fruits et légumes / Fishshops, plats, flowers, fruits and vegetables - NAFALIGHT	B	2
008002	FL 1211	G13	30	26 x 895	Boucherie / Butchery - NATURA	B	2
008243	FL 83030	G13	30	26 x 895	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	2
008755	FL 1227	G13	30	26 x 895	Boucherie Anti-éclats / Butchery anti-breakage cover	B	2
008083	FL 1161	G13	30	26 x 895	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	B	2
008259	FL 73130	G13	30	26 x 895	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery - NAFALIGHT	B	2
008258	FL 73136	G13	36	26 x 970	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery - NAFALIGHT	B	2
008739	FL 1215 C	G13	36	26 x 1200	Boucherie / Butchery	B	2
008004	FL 1215	G13	36	26 x 1200	Boucherie / Butchery - NATURA	B	2
008184	FL 83036	G13	36	26 x 1200	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	2
008756	FL 1228	G13	36	26 x 1200	Boucherie Anti-éclats / Butchery anti-breakage cover	B	2
007996	FL 1101	G13	36	26 x 1200	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	B	2
008187	FL 73036	G13	36	26 x 1200	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery - NAFALIGHT	B	2
008190	FL 43036	G13	36	26 x 1200	Poissons, fleurs, fruits et légumes / Fishshops, plats, flowers, fruits and vegetables - NAFALIGHT	B	2
008005	FL 1218	G13	58	26 x 1500	Boucherie / Butchery - NATURA	B	2
008185	FL 83058	G13	58	26 x 1500	Boucherie / Butchery - NAFALIGHT	B	2
008757	FL 1229	G13	58	26 x 1500	Boucherie Anti-éclats / Butchery anti-breakage cover	B	2
007990	FL 1104	G13	58	26 x 1500	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery	B	2
008188	FL 73058	G13	58	26 x 1500	Boulangerie - crèmerie / Pastries and creamery - NAFALIGHT	B	2
008191	FL 43058	G13	58	26 x 1500	Poissons, fleurs, fruits et légumes / Fishshops, plats, flowers, fruits and vegetables - NAFALIGHT	B	2



1



2

POUR SALLE BLANCHE • FOR PRINTING INDUSTRY

Code	Ref	Culot	W	Ø x L		Longueur d'onde filtrée / Filtered wave length (Nanomètres / Nm)	ENERGY STAR	N°
TUBE FLUO GAINÉ / SHEATHED FLUO TUBE								
009524	FL 1614	G5	14	16 x 549	●	< 500 (Anti uv / uv stop)	B	1
007776	FL 2618 Y OS	G13	18	26 x 590	●	< 500 (Anti uv / uv stop)	A	1
007777	FL 2636 Y OS	G13	36	26 x 1200	●	< 500 (Anti uv / uv stop)	A	1
008065	FL 1112	G13	58	26 x 1500	●	< 500 (Anti uv / uv stop)	A	1
TUBE FLUO ENCAPSULÉ DANS FOURREAU / DELIVERED WITH PROTECTION SLEEVE*								
130992	XN 2052	G13	18	35 x 590	○	< 395 (Anti uv / uv stop)	A	2
130991	XN 2051	G13	18	35 x 590	●	< 498 (Anti uv / uv stop)	A	-
130990	XN 2050	G13	18	35 x 590	●	< 610	A	3
130995	XN 2055	G13	36	35 x 1200	○	< 395 (Anti uv / uv stop)	A	2
130994	XN 2054	G13	36	35 x 1200	●	< 498 (Anti uv / uv stop)	A	-
130993	XN 2053	G13	36	35 x 1200	●	< 610	A	3
130998	XN 2058	G13	58	35 x 1500	○	< 395 (Anti uv / uv stop)	A	2
130997	XN 2057	G13	58	35 x 1500	●	< 498 (Anti uv / uv stop)	A	-
130996	XN 2056	G13	58	35 x 1500	●	< 610	A	3

* remplacement possible du tube fluo usagé par un tube fluo standard haut rendement

* Used tube can be replaced by high rendering standard fluo tube

● Rouge / Red ● Jaune / Yellow ○ Blanc / White



1



2

3

CFL-I • NON INTEGRATED CFL

S-SE • S-SE TYPE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
S-2 PINS							
007950	FLS 52541	G23	5	2 700	27 x 108	B	1
130951	FLS 52521	G23	5	4 000	27 x 108	B	1
008206	FLS 1010	G23	7	2 700	27 x 137	A	1
130984	FLS 1011	G23	7	4 000	27 x 137	A	1
008207	FLS 1110	G23	9	2 700	27 x 167	A	1
008045	FLS 96031	G23	9	3 000	27 x 167	A	1
130985	FLS 1111	G23	9	4 000	27 x 167	A	1
008208	FLS 1210	G23	11	2 700	27 x 237	A	1
008046	FLS 117531	G23	11	3 000	27 x 237	A	1
130986	FLS 1211	G23	11	4 000	27 x 237	A	1
SE- 4 PINS							
007957	FLSE 52541	2G7	5	2 700	27 x 108	A	2
007956	FLSE 52521	2G7	5	4 000	27 x 108	A	2
009244	FLSE 1010	2G7	7	2 700	27 x 124	A	2
009245	FLSE 1011	2G7	7	4 000	27 x 124	A	2
009246	FLSE 1110	2G7	9	2 700	27 x 150	A	2
009247	FLSE 1111	2G7	9	4 000	27 x 150	A	2
009248	FLSE 1210	2G7	11	2 700	27 x 220	A	2
009249	FLSE 1211	2G7	11	4 000	27 x 220	A	2

D-DE • D-DE TYPE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
D- 2 PINS							
008209	FLD 1010	G24D1	10	2 700	27 x 110	A	3
130987	FLD 1011	G24D1	10	4 000	27 x 110	B	3
008210	FLD 1110	G24D1	13	2 700	27 x 137	A	3
008696	FLD 1111	G24D1	13	3 000	27 x 137	A	3
130988	FLD 1112	G24D1	13	4 000	27 x 137	A	3
008211	FLD 1210	G24D2	18	2 700	27 x 153	B	3
008057	FLD 1810031	G24D2	18	3 000	27 x 153	B	3
130989	FLD 1211	G24D2	18	4 000	27 x 153	B	3
008132	FLD 1310	G24D3	26	2 700	27 x 172	B	3
008695	FLD 1311	G24D3	26	3 000	27 x 172	B	3
008134	FLD 1312	G24D3	26	4 000	27 x 172	B	3
DE- 4 PINS							
007601	FLDE 1010	G24Q1	10	2 700	27 x 103	A	4
007602	FLDE 1011	G24Q1	10	4 000	27 x 103	A	4
007967	FLDE 137541	G24Q1	13	2 700	27 x 131	A	4
008433	FLDE 137531	G24Q1	13	3 000	27 x 131	A	4
007604	FLDE 1111	G24Q1	13	4 000	27 x 131	A	4
007605	FLDE 1310	G24Q2	18	2 700	27 x 146	B	4
008428	FLDE 1810031	G24Q2	18	3 000	27 x 146	A	4
007606	FLDE 1311	G24Q2	18	4 000	27 x 146	A	4
007607	FLDE 1410	G24Q3	26	2 700	27 x 165	B	4
008029	FLDE 2615031	G24Q3	26	3 000	27 x 165	A	4
007608	FLDE 1411	G24Q3	26	4 000	27 x 165	A	4



1



2



3



4

T-TE • T-TE TYPE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
T- 2 PINS							
008215	FLT 137531	GX24D1	13	3 000	49 x 114	A	1
008214	FLT 137521	GX24D1	13	4 000	49 x 114	A	1
008221	FLT 1810041	GX24D2	18	2 700	49 x 123	B	1
008219	FLT 1810031	GX24D2	18	3 000	49 x 123	B	1
130972	FLT 1810021	GX24D2	18	4 000	49 x 123	B	1
009250	FLT 1410	GX24D3	26	3 000	49 x 138	A	1
009251	FLT 1411	GX24D3	26	4 000	49 x 138	A	1
TE- 4 PINS							
008363	FLTE 137531	GX24Q1	13	3 000	49 x 106	A	2
008362	FLTE 137521	GX24Q1	13	4 000	49 x 106	A	2
008366	FLTE 1810031	GX24Q2	18	3 000	50 x 116	A	2
008365	FLTE 1810021	GX24Q2	18	4 000	50 x 116	A	2
008293	FLTE 2615031	GX24Q3	26	3 000	49 x 131	A	2
009253	FLTE 1511	GX24Q3	26	4 000	49 x 131	A	2
008250	FLTE 3215031	GX24Q3	32	3 000	49 x 147	A	2
009255	FLTE 1611	GX24Q3	32	4 000	49 x 147	A	2
009256	FLTE 1710	GX24Q4	42	3 000	49 x 168	A	2
009257	FLTE 1711	GX24Q4	42	4 000	49 x 168	A	2
008368	FLTE 5730041 IN	GX24Q5	57	2 700	49 x 197	A	2
008369	FLTE 5730031 IN	GX24Q5	57	3 000	49 x 197	A	2
008416	FLTE 5730021 IN	GX24Q5	57	4 000	49 x 197	A	2
007393	FLTE 7035031 IN	GX24Q6	70	3 000	49 x 235	A	2
007391	FLTE 7035021 IN	GX24Q6	70	4 000	49 x 235	A	2

F • F TYPE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
008321	FLF 1810031	2G10	18	3 000	90 x 122	A	3
008320	FLF 1810021	2G10	18	4 000	90 x 122	A	3
008319	FLF 2415041	2G10	24	2 700	90 x 165	A	3
008318	FLF 2415031	2G10	24	3 000	90 x 165	A	3
008317	FLF 2415021	2G10	24	4 000	90 x 165	A	3
008235	FLF 3618041	2G10	36	2 700	90 x 217	A	3
008084	FLF 3618031	2G10	36	3 000	90 x 217	A	3
008026	FLF 3618021	2G10	36	4 000	90 x 217	A	3

L • L TYPE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
008792	FLL 1010	2G11	18	2 700	44 x 217	A	4
008793	FLL 1011	2G11	18	3 000	44 x 217	A	4
008794	FLL 1012	2G11	18	4 000	44 x 217	A	4
008795	FLL 1013	2G11	18	6 000	44 x 217	B	4
008013	FLL 2415041	2G11	24	2 700	44 x 320	A	4
008099	FLL 2415031	2G11	24	3 000	44 x 320	A	4
008012	FLL 2415021	2G11	24	4 000	44 x 320	A	4
008355	FLL 2415060	2G11	24	6 000	44 x 320	A	4
008316	FLL 3418035	2G11	34	3 500	44 x 535	A+	4
008796	FLL 1110	2G11	36	2 700	44 x 411	A	4
008797	FLL 1111	2G11	36	3 000	44 x 411	A	4
008798	FLL 1112	2G11	36	4 000	44 x 411	A	4
008799	FLL 1113	2G11	36	6 000	44 x 411	A	4
008178	FLL 4020031	2G11	40	3 000	44 x 533	A+	4
008177	FLL 4020021	2G11	40	4 000	44 x 533	A+	4
008800	FLL 1210	2G11	55	2 700	44 x 533	A	4
008801	FLL 1211	2G11	55	3 000	44 x 533	A	4
008802	FLL 1212	2G11	55	4 000	44 x 533	A	4
008803	FLL 1213	2G11	55	6 000	44 x 533	A	4



1



2



3



4

CFL-I • NON INTEGRATED CFL (suite)

2D • 2D SHAPE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
2 pins							
008859	FL2D 1010	GR8	16	2 700	140 x 140	B	1
008860	FL2D 1011	GR8	16	3 500	140 x 140	B	1
008861	FL2D 1110	GR8	28	2 700	205 x 205	B	1
4 pins							
008891	FL2D 1210	GR10Q	10	2 700	92 x 92	A	1
008892	FL2D 1211	GR10Q	10	3 500	92 x 92	A	1
008865	FL2D 1310	GR10Q	16	2 700	140 x 140	A	1
008864	FL2D 1311	GR10Q	16	3 500	140 x 140	A	1
008870	FL2D 1410	GR10Q	21	2 700	140 x 140	A	1
008871	FL2D 1411	GR10Q	21	3 500	140 x 140	A	1
008872	FL2D 1412	GR10Q	21	6 000	140 x 140	A	1
008862	FL2D 1510	GR10Q	28	2 700	205 x 205	A	1
008863	FL2D 1511	GR10Q	28	3 500	205 x 205	A	1
008868	FL2D 1610	GR10Q	38	2 700	205 x 205	A	1
008869	FL2D 1611	GR10Q	38	3 500	205 x 205	A	1
008203	FL2D 55274P	GR10Q3	55	2 700	205 x 205	A	1
008204	FL2D 55354P	GR10Q3	55	3 500	205 x 205	A	1

TCE-PLR • TCE-PLR TYPE

Code	Ref	Culot	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
007397	FLRE 1440	GR14q1	14	4 000	41 x 128	A	2
007399	FLRE 1740	GR14q1	17	4 000	41 x 128	A	2

CFL-E • ELECTRONIC CFL

TUBE U • U - TUBE SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	Hand icon	ENERGY CLASS	N°
009229	FLE 525 RAD	E27	230	5	2 500	36 x 116	-	A	3
008804	FLE 1015	E14	230	9	2 700	38 x 129	-	A	4
009178	FLE 1814	B22D	230	9	2 700	41 x 110	-	A	5
009162	FLE 1350	E27	230	9	2 700	41 x 110	-	A	3
009231	FLE 1010	E14	230	9	4 000	30 x 130	-	A	4
009180	FLE 1815	B22D	230	9	4 000	41 x 110	-	A	5
009164	FLE 1351	E27	230	9	4 000	41 x 115	-	A	3
008629	FLE 1332	E27	230	10	2 700	45 x 120	Pour minuterie / Operate on timer	A	3
009077	FLE 1011	E14	230	11	2 700	40 x 122	Longue durée / Long life	A	4
008805	FLE 1016	E14	230	11	2 700	40 x 122	-	B	4
008810	FLE 1810	B22D	230	11	2 700	41 x 118	-	A	5
009188	FLE 1860	B22D	230	11	2 700	48 x 107	-	A	6
008430	FLE 1337	E27	230	11	2 700	41 x 119	-	A	3
009114	FLE 1017	E14	230	11	4 000	40 x 122	-	B	4
009182	FLE 1816	B22D	230	11	4 000	41 x 118	-	A	5
008807	FLE 1338	E27	230	11	4 000	41 x 119	-	A	3
008169	FLE 116011	E27	230	11	6 500	41 x 119	-	A	3
008627	FLE 1333	E27	230	14	2 700	45 x 126	Pour minuterie / Operate on timer	A	3
009078	FLE 1012	E14	230	15	2 700	49 x 145	-	A	4
008806	FLE 1018	E14	230	15	2 700	41 x 132	-	A	4
008811	FLE 1811	B22D	230	15	2 700	41 x 134	-	A	5
009192	FLE 1863	B22D	230	15	2 700	48 x 122	-	A	6
008451	FLE 1575 US	E26	120	15	2 700	41 x 138	-	A	3
008431	FLE 1339	E27	230	15	2 700	41 x 134	-	A	3
009170	FLE 1363	E27	230	15	2 700	48 x 122	-	A	7
009154	FLE 1042	E27	230	15	2 700	48 x 126	Pour minuterie / Operate on timer	A	3



TUBE U • U - TUBE SHAPE (SUITE)

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L		ENERGIE	N°
009115	FLE 1019	E14	230	15	4 000	49 x 145	-	B	1
009184	FLE 1817	B22D	230	15	4 000	41 x 134	-	A	2
009194	FLE 1864	B22D	230	15	4 000	48 x 122	-	A	3
008414	FLE 1340	E27	230	15	4 000	41 x 134	-	A	4
009172	FLE 1364	E27	230	15	4 000	48 x 122	-	A	5
009116	FLE 1020	E14	230	15	6 000	49 x 145	-	B	1
008452	FLE 18100 US	E26	120	18	2 700	42 x 154	-	A	4
008984	FLE 1334	E27	230	18	2 700	45 x 140	Pour minuterie / Operate on timer	A	4
009196	FLE 1866	B22D	230	20	2 700	48 x 132	-	A	3
008432	FLE 1342	E27	230	20	2 700	48 x 157	-	A	4
009174	FLE 1366	E27	230	20	2 700	48 x 132	-	A	5
009155	FLE 1044	E27	230	20	2 700	48 x 137	Pour minuterie / Operate on timer	A	4
008655	SP 25100	E27	230	20	2 700	51 x 143	Pour basse température / For cold ambience in outdoor use	A	6
009186	FLE 1818	B22D	230	20	4 000	48 x 156	-	A	2
009198	FLE 1867	B22D	230	20	4 000	48 x 132	-	A	3
008808	FLE 1343	E27	230	20	4 000	48 x 157	-	A	4
009176	FLE 1367	E27	230	20	4 000	48 x 132	-	A	5
008107	FLE 2010011	E27	230	20	6 500	48 x 136	-	A	4
008453	FLE 1331	E27	230	20	BLB	53 x 175	Lumière noire / Black Light Blue	A	4
008813	FLE 1813	B22D	230	23	2 700	49 x 166	-	A	2
008687	FLE 1345	E27	230	23	2 700	49 x 165	-	A	4
009048	SP 23120	E27	230	23	2 700	51 x 158	Pour basse température / For cold ambience in outdoor use	A	6
008809	FLE 1346	E27	230	23	4 000	49 x 172	-	A	4
008108	FLE 2312011	E27	230	23	6 500	49 x 154	-	A	4
009083	FLE 1319	E27	230	30	4 000	59 x 181	-	A	4

SPIRALE • SPIRAL SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	ENERGIE	N°
008817	FLH 1015	E14	230	9		43 x 114	-	7
009107	FLH 1012	E14	230	11	2 700	46 x 89	A	7
008821	FLH 1310	E27	230	11	2 700	42 x 108	A	8
009060	FLH 1013	E14	230	11	4 000	43 x 120	A	7
009240	FLH 1311	E27	230	11	4 000	42 x 108	A	8
008164	FLH 1325	E27	230	11	6 500	60 x 123	A	8
008167	FLH 1313	E27	230	15	2 700	50 x 103	A	8
009268	FLH 1329	E27	230	15	4 000	50 x 103	A	8
009108	FLH 1319	E27	230	20	4 000	58 x 115	A	8
009109	FLH 1321	E27	230	24	2 700	59 x 139	A	8
009098	FLH 1323	E27	230	24	6 000	59 x 139	A	8
009136	FLH 1332	E27	230	35	4 000	68 x 191	A	8
009138	FLH 1360	E27	230	60	6 500	94 x 255	A	8
009139	FLH 1380	E40	230	80	6 500	106 x 304	A	8

 Rouge / Red



1



2



3



4



5



6



7



8

CFL-E • ELECTRONIC CFL (suite)

STANDARD • STANDARD SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
008827	FLST 1010	E14	230	4	2 700	58 x 120	A	1
008828	FLST 1011	E14	230	6	2 700	58 x 120	A	1
008829	FLST 1012	E14	230	8	2 700	58 x 120	A	1
009314	FLST 1806	B22D	230	9	2 700	50 x 100	A	2
009310	FLST 1319	E27	230	9	2 700	50 x 100	A	3
009316	FLST 1807	B22D	230	9	4 000	50 x 100	A	2
009312	FLST 1320	E27	230	9	4 000	50 x 100	A	3
008830	FLST 1013	E14	230	11	2 700	58 x 120	A	1
009318	FLST 1808	B22D	230	11	2 700	55 x 112	A	2
008833	FLST 1311	E27	230	11	2 700	55 x 112	A	3
009099	FLST 1015	E14	230	15	2 700	65 x 135	A	1
008838	FLST 1810	B22D	230	15	2 700	65 x 141	A	2
009102	FLST 1016	E14	230	15	4 000	65 x 135	A	1
008344	FLST 1315	E27	230	15	4 000	64 x 130	A	3
009103	FLST 1811	B22D	230	20	2 700	75 x 150	A	2
008642	FLST 2312040	E27	230	23	2 700	76 x 174	A	1

SPHERIQUE • ROUND SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
131847	FLSP 1010	E14	230	7	2 700	50 x 94	A	4
131832	FLSP 1810	B22D	230	7	2 700	50 x 94	A	4
131819	FLSP 1310	E27	230	7	2 700	50 x 94	A	4
131848	FLSP 1011	E14	230	7	4 000	50 x 94	A	4
131824	FLSP 1311	E27	230	7	4 000	50 x 94	A	4

FLAMME • CANDLE SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
008199	FLFL 1010	E14	230	3	2 700	42 x 118	B	5
009230	FLCV 1010	E14	230	7	2 200	39 x 135	A	7
008323	FLFL 1013	E14	230	7	2 700	38 x 113	A	5
008848	FLFT 1010	E14	230	7	2 700	38 x 105	A	6
009104	FLFT 1011	E14	230	7	4 000	45 x 135	A	6
008839	FLFL 1015	E14	230	9	2 700	38 x 108	A	5
008849	FLFT 1012	E14	230	9	2 700	42 x 113	A	6
008889	FLCV 1011	E14	230	9	2 700	39 x 130	A	8
009206	FLFL 1810	B22D	230	9	2 700	42 x 113	A	9
009202	FLFL 1310	E27	230	9	2 700	38 x 108	A	9
009095	FLFL 1016	E14	230	9	4 000	38 x 108	A	5
009119	FLFT 1013	E14	230	9	4 000	42 x 113	A	6
009091	FLCV 1012	E14	230	9	4 000	39 x 130	A	8
009208	FLFL 1811	B22D	230	9	4 000	42 x 113	A	9
009204	FLFL 1311	E27	230	9	4 000	38 x 108	A	9
008840	FLFL 1017	E14	230	11	2 700	43 x 120	A	5



REFLECTEUR • REFLECTOR

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
009092	FLR 1010	E14	230	7	2 700	50 x 85	B	1
131631	FLR 1012	E14	230	7	2 700	50 x 105	B	2
009093	FLR 1011	E14	230	7	4 000	50 x 85	B	1
009134	FLR 1312	E27	230	11	2 700	63 x 105	A	3
009135	FLR 1313	E27	230	11	4 000	63 x 105	A	3
009123	FLR 1510	E27	230	15	2 700	80 x 115	B	3
131047	FLR 1512	E27	230	20	2 700	80 x 115	B	4
131048	FLR 1513	E27	230	20	4 000	80 x 115	B	4
006514	RF 8027	E27	230	23	2 700	82 x 131	B	5
006512	RF 8023	E27	230	23	3 000	82 x 131	B	5

GLOBE • GLOBE SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
009270	FLG 1318	E27	230	15	2 700	80 x 123	A	6
009269	FLG 1316	E27	230	20	2 700	95 x 141	A	6
009228	FLG 1317	E27	230	20	4 000	95 x 141	A	6

PAR • PAR SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
PAR 30								
131851	FLPR 1010	E27	230	11	2 700	96 X 92	B	7
131852	FLPR 1011	E27	230	11	4 000	96 X 92	B	7
PAR 38								
009243	FLPR 1511	E27	230	20	4 000	122 X 136	A	8

S19 LINOLITE • S19 STRIP-LIGHT

Code	Ref	Culot	V	W	°K	Ø x L	ENERGY CLASS	N°
009142	FLN 1013	S19	230	13	2 700	38 X 310	A	9



1



2



3



4



5



6



7



8



9

R7S QUARTZ • HALOGEN QUARTZ TUBE

BAS VOLTAGE • LOW VOLTAGE

Code	Ref	V	W	W 	Ø x L		ENERG 	N°
131171	H 624150	24	150	-	11 x 118	-	D	1
131179	H 624200	24	200	-	11 x 118	-	D	1
131196	H 624300	24	300	-	11 x 118	-	D	1
131998	H 641150	42	150	-	11 x 118	-	D	1
131997	H 642200	42	200	-	11 x 118	-	D	1
132165	H 641250	42	250	-	11 x 118	-	D	1
131992	H 642300	42	300	-	11 x 118	-	D	1
130142	H 641400	42	400	-	11 x 118	-	D	1
131926	H 641500	42	500	-	11 x 118	-	D	1
131999	H 648075	130	75	-	11 x 80	-	-	1
131975	H 64689	130	100	-	11 x 80	-	-	1
131976	H 64694	130	150	-	11 x 80	-	-	1
131161	H 61121	130	200	-	11 x 80	-	-	1
131191	H 61123	130	250	-	11 x 80	-	-	1
132000	H 641875	130	75	-	11 x 118	-	D	1
131192	H 62103	130	100	-	11 x 118	-	D	1
131164	H 61102	130	150	-	11 x 118	-	D	1
130157	H 61108	130	200	-	11 x 118	-	D	1
131166	H 61124	130	250	-	11 x 118	-	D	1
131170	H 61128	130	300	-	11 x 118	-	D	1
130163	H 61130	130	500	-	11 x 118	-	D	1
130167	H 61136	130	1000	-	11 x 189	-	D	1
130173	H 61142	130	1500	-	11 x 254	-	D	1

240V

Code	Ref	V	W	W 	Ø x L		ENERG 	N°
134146	HR7 1012	240	48	60	11 x 78	Eco Halo	D	1
134147	HR7 1016	240	60	75	11 x 78	Eco Halo	D	1
134148	HR7 1017	240	80	100	11 x 78	Eco Halo	D	1
134144	HR7 1018	240	120	150	11 x 78	Eco Halo	D	1
134145	HR7 1020	240	160	200	11 x 78	Eco Halo	D	1
134161	HR7 2016	240	80	100	11 x 118	Eco Halo	D	1
134156	HR7 2018	240	120	150	11 x 118	Eco Halo	D	1
134157	HR7 2020	240	160	200	11 x 118	Eco Halo	C	1
134158	HR7 2022	240	200	250	11 x 118	Eco Halo	D	1
134159	HR7 2024	240	230	300	11 x 118	Eco Halo	C	1
130137	H 61109 KW	240	300	-	11 x 118	Boîte blanche / White box	D	1
134160	HR7 2026	240	400	500	11 x 118	Eco Halo	C	1
130166	H 61101	240	750	-	11 x 189	-	D	1
131927	H 64740 R	240	1000	-	11 x 189	Filament renforcé / Reinforced filament	D	1
130168	H 64740	240	1000	-	11 x 189	-	D	1
131181	H 64760 R	240	1000	-	11 x 254	Filament renforcé / Reinforced filament	D	1
130170	H 64760	240	1000	-	11 x 254	-	C	1
131199	H 61103 R	240	1500	-	11 x 254	Filament renforcé / Reinforced filament	D	1
130172	H 61103	240	1500	-	11 x 254	-	C	1
132164	H 61104 R	240	2000	-	11 x 333	Filament renforcé / Reinforced filament	D	1
130174	H 61104	240	2000	-	11 x 333	-	D	1



G9

Code	Ref	V	W	W	Ø x L	Ø x L		ENERG	N°
133055	H 766125 CL	G9	120	25	-	14 x 44	-	D	1
133071	H 766140 CL	G9	120	40	-	14 x 44	-	D	1
131988	HBP 2008	G9	240	20	25	14 x 44	Eco Halo	D	1
133047	H 766625 CL	G9	240	25	-	14 x 56	-	-	2
131972	HBP 2010	G9	240	33	40	14 x 44	Eco Halo	D	1
133073	HBP 2111	G9	230	40	-	14 x 44	Pour four 300°C / For oven 300°C	D	1
131989	HBP 2012	G9	240	48	60	14 x 44	Eco Halo	D	1
131990	HBP 2014	G9	240	60	75	14 x 44	Eco Halo	D	1

BI-PIN

G4

Code	Ref	V	W	W	Ø x L	Ø x L		ENERG	N°
130102	H 164410	G4	6	10	-	9x30	Horizontal filament	C	3
130105	H 164405	G4	12	5	-	9x30	Horizontal filament	C	3
130650	H 164405 KIP	G4	12	5	-	9x30	Horizontal filament - Boîte de 100 pcs / 100 pcs Box	C	3
131940	HBP 1010	G4	12	8	10	9x30	Axial filament - Eco Halo	C	4
130122	H 164415 C	G4	12	10	-	9x30	Horizontal filament	C	3
131958	H 64415 KIP	G4	12	10	-	9x30	Horizontal filament - Boîte de 100 pcs / 100 pcs Box	-	3
132111	H 64415 S OS	G4	12	10	-	9x30	Axial filament	C	4
130585	H 013076 KIP	G4	12	10	-	9x30	Axial filament - Boîte de 100 pcs / 100 pcs Box	C	4
130649	H 164418	G4	12	10	-	9x30	Axial filament - Four 300°C / for oven 300°C	C	4
130080	H 64416	G4	12	15	-	9x30	Horizontal filament	C	3
131941	HBP 1011	G4	12	16	20	9x30	Axial filament - Eco Halo	C	4
130089	H 164425 C	G4	12	20	-	9x30	Horizontal filament - Gamme Eco / Eco range	C	3
131405	H 64425 KIP	G4	12	20	-	9x30	Horizontal filament - Boîte de 100 pcs / 100 pcs Box	C	3
130099	H 164425 AX	G4	12	20	-	9x30	Axial filament	C	4
130584	H 013078 KIP	G4	12	20	-	9x30	Axial filament - Boîte de 100 pcs / 100 pcs Box	-	4
130594	H 164428	G4	12	20	-	9x30	Axial filament - Four 300°C / for oven 300°C	C	4
131322	H 64426	G4	12	35	-	9x30	Horizontal filament	C	3
131588	H 013757	G4	12	35	-	9x30	Horizontal filament - Dépolie / Frosted	-	3
130126	H 1310	G4	13	10	-	9x30	Horizontal filament	C	3
130094	H 64427	G4	14	10	-	9x30	Horizontal filament	C	3
131408	H 64434	G4	24	10	-	9x30	Horizontal filament	C	3
131409	H 64436	G4	24	15	-	9x30	Horizontal filament	C	3
131965	HBP 1021	G4	24	16	20	9x30	Horizontal filament - Eco Halo	C	3
130110	H 164435	G4	24	20	-	9x30	Horizontal filament	C	3
130086	H 64437	G4	28	10	-	9x30	Horizontal filament	C	3
130087	H 64438	G4	28	20	-	9x30	Horizontal filament	C	3



1



2



3



4

BI-PIN (suite)

G6,35

Code	Ref	Culot	V	W	W	Ø x L		ENERG	N°
130350	H 21102	G6,35	12	20	-	12 x 44	Horizontal filament	C	1
130352	H 21104	G6,35	12	35	-	12 x 44	Horizontal filament	C	1
130354	H 21106	G6,35	12	50	-	12 x 44	Horizontal filament	C	1
130117	H 164440 C	G6,35	12	50	-	12 x 44	Horizontal filament - Gamme Eco / Eco range	-	1
130093	H 164440 C KW	G6,35	12	50	-	12 x 44	Horizontal filament - Boite blanche / white box	C	1
130356	H 21108	G6,35	12	100	-	12 x 44	Horizontal filament	C	1
130360	H 21112	G6,35	24	75	-	12 x 44	Horizontal filament	C	1
130362	H 21114	G6,35	24	100	-	12 x 44	Horizontal filament	C	1
130118	H 65150	G6,35	24	150	-	14 x 50	Axial filament	C	2

GY6,35

Code	Ref	Culot	V	W	W	Ø x L		ENERG	N°
130111	H 164430	GY6,35	6	35	-	12 x 44	Horizontal filament	C	1
131462	H 013094	GY6,35	6	35	-	12 x 44	Axial filament	C	2
131942	HBP 1310	GY6,35	12	16	20	12 x 44	Axial filament - Eco Halo	C	2
131480	H 013756	GY6,35	12	20	-	12 x 44	Horizontal filament - Dépolie / Frosted	C	1
131464	H 013104	GY6,35	12	20	-	12 x 44	Axial filament	C	2
131943	HBP 1311	GY6,35	12	28	35	12 x 44	Axial filament - Eco Halo	C	2
130081	H 164432	GY6,35	12	35	-	12 x 44	Horizontal filament	C	1
131482	H 013755	GY6,35	12	35	-	12 x 44	Horizontal filament - Dépolie / Frosted	C	1
131466	H 013103	GY6,35	12	35	-	12 x 44	Axial filament	C	2
131944	HBP 1312	GY6,35	12	40	50	12 x 44	Axial filament - Eco Halo	C	2
131406	H 64440 KIP	GY6,35	12	50	-	12 x 44	Horizontal filament - Boite de 100 pcs / 100 pcs Box	-	1
131484	H 013754	GY6,35	12	50	-	12 x 44	Horizontal filament - Dépolie / Frosted	C	1
132113	H 164440 AX	GY6,35	12	50	-	12 x 44	Axial filament	C	2
131964	HBP 1314	GY6,35	12	53	75	12 x 44	Axial filament - Eco Halo	C	2
131486	H 013753	GY6,35	12	75	-	12 x 44	Horizontal filament - Dépolie / Frosted	C	1
131470	H 013101	GY6,35	12	75	-	12 x 44	Axial filament	C	2
130115	H 64458 OS	GY6,35	12	90	-	12 x 44	Axial filament	C	2
131966	HBP 1321	GY6,35	24	35	50	12 x 44	Horizontal filament - Eco Halo	C	1
130083	H 164465	GY6,35	24	150	-	16 x 50	Axial filament	C	2
131922	H 642050	GY6,35	42	50	-	12 x 44	Horizontal filament - Dépolie / Frosted	C	1
133002	H 12035	GY6,35	120	35	-	12 x 53	Horizontal filament	-	1
133003	H 12050	GY6,35	120	50	-	12 x 44	Horizontal filament	-	1
133004	H 12060	GY6,35	120	60	-	12 x 44	Horizontal filament	-	1
133005	H 12075	GY6,35	120	75	-	12 x 65	Horizontal filament	-	1
133006	H 120100	GY6,35	120	100	-	12 x 70	Horizontal filament	-	1
133007	H 120150	GY6,35	120	150	-	12 x 70	Horizontal filament	-	1



1



2

REFLECTEURS • WITH REFLECTOR

MR11

Code	Ref	Culot	V	W		Ø x L	Angle		ENERGY CLASS	N°
RÉFLECTEUR FERMÉ • CLOSED REFLECTOR										
131366	H 68046 F	GU4	6	10	-	35 x 38	30	-	-	1
132491	H 68064 F	GU4	12	12	-	35 x 38	7	FTA	C	1
131945	HBP 1510	GU4	12	16	20	35 x 38	30	ECO HALO	B	1
131492	H 68052 F	GU4	12	20	-	35 x 38	10	FTB	C	1
132493	H 68052 FB	GU4	12	20	-	35 x 38	10		E	1
132496	H 68052 FY	GU4	12	20	-	35 x 38	10		E	1
131270	H 68062 F	GU4	12	20	-	35 x 38	30	FTD	C	1
131052	H 66433	B15D	12	20	-	37 x 41	6	GBD-réflecteur ALU / ALU reflector	B	2
131054	H 66434	B15D	12	20	-	37 x 41	18	GBE-réflecteur ALU / ALU reflector	B	2
131056	H 66435	B15D	12	20	-	37 x 41	32	GBF-réflecteur ALU / ALU reflector	B	2
131946	HBP 1511	GU4	12	28	35	35 x 38	30	ECO HALO	B	1
131272	H 68065 F	GU4	12	35	-	35 x 38	10	FTE	-	1
132497	H 68051 FB	GU4	12	35	-	35 x 38	10		E	1
131274	H 68066 F	GU4	12	35	-	35 x 38	20	FTF	C	1
131276	H 68067 F	GU4	12	35	-	35 x 38	30	FTH	C	1
131359	H 68084 F	GU4	24	10	-	35 x 38	30	-	C	1
131493	H 68082 F	GU4	24	20	-	35 x 38	30	-	C	1
RÉFLECTEUR OUVERT • OPEN REFLECTOR										
130669	H 68063	GU4	6	5	-	35 x 38	30	-	C	1
130677	H 68061	GU4	12	5	-	35 x 38	30	-	C	1
131053	H 66428	B15D	12	12	-	37 x 35	12	-	-	2
130386	H 68051	GU4	12	20	-	35 x 38	17	FTC	-	1
130389	H 68053	GU4	12	20	-	35 x 38	20	-	-	1
130385	H 68062 C	GU4	12	20	-	35 x 38	30	FTD	-	1
131055	H 66431	B15D	12	20	-	37 x 35	12	-	-	2
130394	H 68066	GU4	12	35	-	35 x 38	20	FTF	-	1
131457	H 68066 C	GU4	12	35	-	35 x 38	20	FTF - ECO	-	1
130398	H 68067 C	GU4	12	35	-	35 x 38	30	FTH	-	1
131277	H 68068	GU4	12	50	-	35 x 38	10	-	-	1
131051	H 66427	B15D	12	50	-	37 x 35	18	-	-	2

MR16

Code	Ref	Culot	V	W		Ø x L	Angle		ENERGY CLASS	N°
RÉFLECTEUR FERMÉ • CLOSED REFLECTOR										
133032	H 62201 F	GU5,3	12	12	-	50 x 44	38	-	C	3
131947	HBP 1710	GU5,3	12	16	20	50 x 44	36	-	B	3
131963	H 63204 F	GU5,3	12	20	-	50 x 44	6	EZX	-	3
130146	H 41900 SP	GY4	12	20	-	48 x 36	8	réflecteur ALU / ALU reflector	C	4
130318	H 63200 F	GU5,3	12	20	-	50 x 44	12	ESX	C	3
130510	H 63200 FC	GU5,3	12	20	-	50 x 44	12	ESX ECO	-	3
130333	H 63200 R	GU5,3	12	20	-	50 x 44	12		E	3
130319	H 63202 F	GU5,3	12	20	-	50 x 44	36	BAB	C	3
131770	HR 63202 FN	GU5,3	12	20	-	50 x 44	36	Réflecteur alu noir / Black alu reflector	C	5
131773	HR 63202 FS	GU5,3	12	20	-	50 x 44	36	Réflecteur alu argent / Silver alu reflector	C	5
131271	H 64201 F	GU5,3	12	20	-	50 x 44	60	-	C	3
131948	HBP 1711	GU5,3	12	28	35	50 x 44	36	-	B	3
131489	H 63208 F	GU5,3	12	35	-	50 x 44	12	FMT	C	3
131269	H 63201 F	GU5,3	12	35	-	50 x 44	38	FMW	C	3
133057	H 63201 FALU	GU5,3	12	35	-	50 x 44	38	FMW aluminium reflector	C	3
132773	HR 63201 FN	GU5,3	12	35	-	50 x 44	36	Réflecteur alu noir / Black alu reflector	C	5
131744	H 63201 RF	GU5,3	12	35	-	50 x 44	38		E	3

● Rouge / Red ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue



1



2



3



4



5

REFLECTEURS • REFLECTORS (suite)

MR16

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L	Angle		ENERGY CLASS	N°
131747	H 63201 BF	GU5,3	12	35	-	50 x 44	38	●	E	1
130369	H 63203 F	GU5,3	12	35	-	50 x 44	60	-	C	1
131949	HBP 1712	GU5,3	12	40	50	50 x 44	36	-	B	1
132986	H 63216 FC	GU5,3	12	50	-	50 x 44	24	EXZ ECO	-	1
130303	H 63182 F	GU5,3	12	50	-	50 x 44	30	ENL	-	1
131996	H 63182 FC	GU5,3	12	50	-	50 x 44	30	ENL ECO	-	1
130317	H 63218 F	GU5,3	12	50	-	50 x 44	38	EXN	C	1
130647	H 63218 FW	GU5,3	12	50	-	50 x 44	38	Boîte blanche / White box	-	1
131775	HR 63218 FN	GU5,3	12	50	-	50 x 44	36	Réflecteur alu noir / Black alu reflector	C	2
131776	HR 63218 FS	GU5,3	12	50	-	50 x 44	36	Réflecteur alu argent / Silver alu reflector	C	2
131740	H 63218 RF	GU5,3	12	50	-	50 x 44	38	●	E	1
131741	H 63218 GF	GU5,3	12	50	-	50 x 44	38	●	E	1
131742	H 63218 YF	GU5,3	12	50	-	50 x 44	38	●	E	1
131743	H 63218 BF	GU5,3	12	50	-	50 x 44	38	●	E	1
132987	H 63226 F	GU5,3	24	20	-	50 x 44	36	-	C	1
132988	H 63227 F	GU5,3	24	35	-	50 x 44	38	-	C	1
132989	H 63228 F	GU5,3	24	50	-	50 x 44	38	-	C	1
130399	H 63288 F	GU5,3	28	50	-	50 x 44	38	-	-	1

RÉFLECTEUR OUVERT • OPEN REFLECTOR

133031	H 62201	GU5,3	12	12	-	50 x 44	38	-	-	1
130309	H 63195	GU5,3	12	20	-	50 x 44	24	BBF	-	1
133020	H 43202	GU5,3	12	20	-	50 x 44	36	BAB 5000h	-	1
130320	H 63202	GU5,3	12	20	-	50 x 44	36	BAB	-	1
131984	H 63202 C	GU5,3	12	20	-	50 x 44	36	BAB ECO	-	1
132338	H 63202 ALU	GU5,3	12	20	-	50 x 44	36	BAB Aluminium reflector	-	1
132321	H 64201	GU5,3	12	20	-	50 x 44	60	-	-	1
130323	H 63206	GU5,3	12	35	-	50 x 44	24	FMV	-	1
131267	H 63201	GU5,3	12	35	-	50 x 44	38	FMW	-	1
130364	H 63201 C	GU5,3	12	35	-	50 x 44	38	FMW ECO	-	1
130717	H 63201 ALU	GU5,3	12	35	-	50 x 44	38	FMW aluminium reflector	-	1
130368	H 63233	GU5,3	12	35	-	50 x 44	60	-	-	1
130329	H 63212	GU5,3	12	42	-	50 x 44	8	EZY	-	1
130327	H 63210	GU5,3	12	42	-	50 x 44	24	EYS	-	1
133022	H 43216	GU5,3	12	50	-	50 x 44	24	EXZ 5000h	-	1
131993	H 63182 C	GU5,3	12	50	-	50 x 44	30	ENL ECO	-	1
131985	H 63218 C	GU5,3	12	50	-	50 x 44	38	EXN ECO	-	1
130651	H 63218 ALU	GU5,3	12	50	-	50 x 44	38	EXN aluminium reflector	-	1
130314	H 63221	GU5,3	12	50	-	50 x 44	60	FNV	-	1
130342	H 63221 C	GU5,3	12	50	-	50 x 44	60	FNV ECO	-	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue

PAR

PAR 16

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L	Angle		ENERGY CLASS	N°
131878	H 15035 NFC	GU10	120	35	-	50 x 55	30	-	D	3
132990	H 1112050	E11	120	50	-	50 x 75	30	-	-	4
132992	H 1512050	B15D	120	50	-	50 x 75	30	-	-	4
132993	H 1112075	E11	120	75	-	50 x 75	30	-	-	4
132995	H 1512075	B15D	120	75	-	50 x 75	30	-	-	4
132994	H 2612075	E26	120	75	-	50 x 75	30	-	-	4
133000	H 2723075	E27	240	75	-	50 x 75	30	-	-	4
132998	H 1523050	B15D	240	50	-	50 x 75	30	-	-	4
133001	H 1523075	B15D	240	75	-	50 x 75	30	-	-	4



1



2



3



4

PAR 20

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L	Angle		ENERGY LABEL	N°
006870	H 06549 NF	E26	120	50	-	65 x 85	30	-	-	1
131931	HPR 1310	E27	240	20	50	64 x 88	24	ECO HALO	D	2

PAR 30

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L	Angle		ENERGY LABEL	N°
131932	HPR 1510	E27	240	35	75	95 x 115	30	ECO HALO	D	3
131724	H 09775 SPC	E27	240	75	-	97 x 91	10	-	-	4

PAR 38*

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L	Angle		ENERGY LABEL	N°
006754	RF 2180	E27	230	80	-	123 x 136	-	●	E	5
006756	RF 2181	E27	230	80	-	123 x 136	-	●	E	5
006758	RF 2182	E27	230	80	-	123 x 136	-	●	E	5
006760	RF 2183	E27	230	80	-	123 x 136	-	●	E	5

* Pour intérieur uniquement / only for indoor applications

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue

AR56 / AR70 / AR111

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L	Angle		ENERGY LABEL	N°
131032	H 41970 FL	B15D	12	20	-	70 x 50	24	AR 70	C	6
131068	H 66438	B15D	12	50	-	56 x 58	10	AR 56	B	7
130150	H 41990 FL	B15D	12	50	-	70 x 50	24	AR 70	C	6
131950	HBP 1910	G53	12	28	35	111 x 60	24	AR 111 ECO HALO	B	8
131011	H 41832 SSP	G53	12	35	-	111 x 60	4	AR 111	C	8
131187	H 41832 FLC	G53	12	35	-	111 x 60	24	AR 111	-	8
131951	HBP 1911	G53	12	40	50	111 x 60	24	AR 111 ECO HALO	B	8
131189	H 41835 SPC	G53	12	50	-	111 x 60	8	AR 111	-	8
131952	HBP 1912	G53	12	75	100	111 x 60	8	AR 111 ECO HALO	B	8
131201	H 41840 FLC	G53	12	75	-	111 x 60	24	AR 111	-	8
131970	HBP 1913	G53	12	75	100	111 x 60	24	AR 111 ECO HALO	B	8
131095	H 41840 WFLC	G53	12	75	-	111 x 60	45	AR 111	-	8
131971	HBP 1914	G53	12	75	100	111 x 60	45	AR 111 ECO HALO	B	8



1



2



3



4



5



6



7



8



TUBULAIRES • TUBULAR SHAPE

SIMPLE ENVELOPPE • SINGLE ENVELOP

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L		ENERGY CLASS	N°
132001	H 211250	E11	120	50	-	11 x 65	-	-	1
132002	H 211250 DEP	E11	120	50	-	11 x 65	Dépolie/Frosted	-	1
131147	H 151205	B15D	120	50	-	14 x 48	-	-	2
131082	H 21649	E11	120	75	-	11 x 65	-	-	1
131097	H 21669	E14	120	75	-	14 x 67	-	-	1
131084	H 21650	E11	120	100	-	11 x 65	-	-	1
132003	H 21650 DEP	E11	120	100	-	11 x 65	Dépolie/Frosted	-	1
131088	H 21656	E11	120	150	-	11 x 67	-	-	1
132004	H 21656 DEP	E11	120	150	-	11 x 67	Dépolie/Frosted	-	1
131142	H 21752	B15D	120	150	-	14 x 58	-	-	2
132005	H 211200	E11	120	200	-	11 x 73	-	-	1
132006	H 211200 DEP	E11	120	200	-	11 x 73	Dépolie/Frosted	-	1
131090	H 21658	E11	120	250	-	14 x 74	-	-	1
130131	H 21658 DEP	E11	120	250	-	14 x 74	Dépolie/Frosted	-	1
131110	H 21680	E14	120	250	-	14 x 83	-	-	1
131144	H 21754	B15D	120	250	-	14 x 69	-	-	2
131112	H 21682	E14	120	500	-	15 x 93	-	-	1
134039	HSE 1312	E14	240	48	60	20 x 66	ECO HALO	D	1
134044	HSE 1512	B15D	240	48	60	17 x 66	ECO HALO	D	2
134040	HSE 1314	E14	240	60	75	20 x 66	ECO HALO	D	1
134041	HSE 1316	E14	240	80	100	20 x 66	ECO HALO	D	1
131098	H 21679 DEP	E14	240	200	-	14 x 74	Dépolie/Frosted	-	1
134038	HSE 1022	E11	240	200	250	19 x 90	ECO HALO	D	1
134043	HSE 1322	E14	240	200	250	20 x 93	ECO HALO	D	1
130560	H 67659 DEP	E11	240	250	-	15 x 70	Dépolie/Frosted	-	1
130140	H 67609	E14	240	500	-	15 x 93	-	-	1

DOUBLE ENVELOPPE • DOUBLE ENVELOP

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L		ENERGY CLASS	N°
132171	H 764481 CL	E27	120	100	-	32 x 110	-	-	3
132176	H 63469 CL	E27	120	150	-	32 x 105	-	-	3
132177	H 63469 DEP	E27	120	150	-	32 x 105	Dépolie/Frosted	-	3
130187	H 8002	E40	120	500	-	38 x 220	-	-	3
132181	H 8001	E40	120	1000	-	38 x 275	-	-	3
131883	H 21670	E14	240	25	-	25 x 88	-	-	3
134030	HET 1010	E14	240	33	40	26 x 85	ECO HALO - Sans bague céramique / w/o ring	D	3
134031	HET 1012	E14	240	48	60	26 x 89	ECO HALO	D	3
131392	H 63478 DEP	E27	240	60	-	32 x 105	Dépolie/Frosted	-	3
134029	HET 1322 RAD	E27	240	205	250	32 x 105	ECO HALO	D	3
130029	H 8008	E40	240	500	-	38 x 215	-	D	4
130190	H 8003	E40	240	1000	-	38 x 260	-	D	4
131862	H 8005	E40	250	1000	-	38 x 275	-	D	4

OVOÏDE DOUBLE ENVELOPPE • OVOID SHAPE, DOUBLE ENVELOP

Code	Ref	Culot	V	W	W _{LED}	Ø x L		ENERGY CLASS	N°
134010	HEO 1014	E27	240	48	60	47 x 115	-	D	5
134020	HEO 1312	B22D	240	48	60	47 x 105	-	D	5
134012	HEO 1016	E27	240	80	100	47 x 115	-	D	5
134022	HEO 1316	B22D	240	80	100	47 x 105	-	D	5
134014	HEO 1018	E27	240	120	150	47 x 115	-	D	5



1



2



3



4



5

LAMPES HALOGENES TRADITIONNELLES • TRADITIONAL HALOGEN LAMPS

LINOLITE • STRIPLIGHT

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Ø x L	ENERGY CLASS 	N°
134075	HLN 1014	S19	240	50	65	37 x 309	D	1

STANDARD • A60 GLS SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Ø x L	ENERGY CLASS 	N°
134050	HST 1008	E27	240	18	25	55 x 97	D	2
134055	HST 5008	B22D	240	18	25	55 x 97	D	2
131910	HST 1010	E27	240	28	40	55 x 97	D	2
131911	HST 1011	E27	240	42	60	55 x 97	D	2
131913	HST 5011	B22D	240	42	60	55 x 97	D	2
134051	HST 1013	E27	240	52	75	55 x 97	D	2
134056	HST 5013	B22D	240	52	75	55 x 97	D	2

SPHÉRIQUE • G45 ROUND SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Ø x L	ENERGY CLASS 	N°
134060	HSP 1116	E14	240	18	25	45 x 78	D	3
134061	HSP 1118	E14	240	28	40	45 x 78	D	3
134067	HSP 1518	B22D	240	28	40	45 x 73	D	3
134065	HSP 1320	E27	240	42	60	45 x 73	D	3
134068	HSP 1520	B22D	240	42	60	45 x 73	D	3

FLAMME • C35 CANDLE SHAPE

Code	Ref	Culot	V	W	W 	Ø x L	ENERGY CLASS 	N°
134301	HFL 1018	E14	240	18	25	35 x 100	D	4
134306	HFL 1028	E14	240	18	25	35 x 100	D	4
134307	HFL 1038	E14	240	18	25	35 x 125	D	6
134312	HFL 1516	B22D	240	18	25	35 x 93	D	4
131978	HFL 1020	E14	240	28	40	35 x 100	D	4
134303	HFL 1030	E14	240	28	40	35 x 100	D	5
134308	HFL 1040	E14	240	28	40	35 x 125	D	4
131979	HFL 1021	E14	240	42	60	35 x 100	D	4
134305	HFL 1031	E14	240	42	60	35 x 100	D	5
134321	HFL 1620	E27	240	42	60	35 x 93	D	4
134316	HFL 1520	B22D	240	42	60	35 x 93	D	4



1



4



2



5



3



6

LAMPES HALOGENES TRADITIONNELLES • TRADITIONAL HALOGEN LAMPS (SUITE)

RÉFLECTEUR • R80 HALOGEN REFLECTOR

Code	Ref	Culot	V	W	W	Ø x L		ENERGY LABEL	N°
131936	HR 1510	E27	240	28	40	80 x 118	-	D	1
131937	HR 1511	E27	240	42	60	80 x 118	-	D	1

LUMI-KIT DÉPOLI • LUMI-KIT FROSTED LIGHTING SET

Livré sans lampe
Delivered without bulb

Fonctionne avec les ampoules G9 ci-dessous
de 20 à 48W vendues séparément
Operate with G9 halogen bulb
from 20 to 48W sold separatly.



Code	Ref	Culot	V	W	W	Ø x L		ENERGY LABEL	N°
CULOT + VERRERIE • SCREW BASE AND GLASS									
143101	KST 2211	E27	-	-	-	55 x 102	Standard / A60 Shape	-	2
143102	KSP 2218	E14	-	-	-	45 x 82	Sphérique / round shape	-	3
143103	KSP 2318	E27	-	-	-	45 x 82	Sphérique / round shape	-	4
143104	KFL 2420	E14	-	-	-	35 x 104	Flamme / candle shape	-	5
143105	KFL 2520	E14	-	-	-	35 x 127	Flamme coup de vent / tip candle shape	-	6
LAMPE • BULB									
131988	HBP 2008	G9	240	20	25	14 x 44	-	D	7
131972	HBP 2010	G9	240	33	40	14 x 44	-	D	7
131989	HBP 2012	G9	240	48	60	14 x 44	-	D	7



7





VITRINES MAGASIN •
SHOP WINDOWS



ÉCLAIRAGE PLAFONDS HÔTELS OU COULOIRS •
LIGHTING CEILINGS HOTELS OR CORRIDORS

Commandez notre bandeau de démonstration compact Orbitec

Code stock : 990 190

Comprend :

Il comprend 2 douilles E14,
2 douilles E27,
1 douille GU10 et 1 douille GU5,3 / G6,35.
Il est équipé d'un transformateur électronique 12V
pour lampe halogène ou lampe LED.

Our Orbitec branded testing striplight
is available for order under (Code: 990 190).
Equipped with a 12V electronic transformer,
it is suitable for lighting test of halogen and LED bulbs
with E14, E27, GU10 and GU5.3 / GU6.35 sockets.

*You can order our
testing equipment with*

Code: 990 190



STANDARD E27 • A60 GLS E27

TRES BAS VOLTAGE • EXTRA LOW VOLTAGE

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERGIE	N°
005020	ST 1315	12	15	60 x 105	-	-	E	1
005023	ST 1325	12	25	60 x 105	-	-	E	1
005021	ST 2225	12	25	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005002	ST 1340	12	40	60 x 105	-	-	E	1
005022	ST 2241	12	40	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005031	ST 1341	12	60	60 x 105	-	-	E	1
005045	ST 2410	24	10	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005090	ST 2414	24	15	60 x 105	-	-	E	1
005061	ST 2416	24	15	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005063	ST 2426	24	25	60 x 105	-	-	E	1
005062	ST 2425	24	25	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005098	ST 2121	24	40	60 x 105	-	-	E	1
005294	ST 2422	24	40	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
008091	ST 4124	24	40	60 x 105	Dépolie et filament renforcé Frosted and reinforced filament	-	E	1
005100	ST 2122	24	60	60 x 105	-	-	E	1
008042	ST 4122	24	60	60 x 105	Filament renforcé Reinforced filament	-	E	1
008228	ST 4322	24	60	60 x 105	Four / Oven 300°C	-	E	1
005296	ST 2423	24	60	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005102	ST 2123	24	75	60 x 105	-	-	E	1
005104	ST 2124	24	100	60 x 105	-	-	E	1
005038	ST 2740	27	40	60 x 105	-	-	E	1
005073	ST 3240	32	40	60 x 105	-	-	E	1
005082	ST 3725	36	25	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005083	ST 3740	36	40	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005091	ST 3660	36	60	60 x 105	-	-	E	1
005084	ST 4215	42	15	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005086	ST 4226	42	25	60 x 105	-	-	E	1
005044	ST 4225	42	25	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005057	ST 4240	42	40	60 x 105	-	-	E	1
005037	ST 4260	42	40	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005047	ST 4261	42	60	60 x 105	-	-	E	1
005059	ST 4258	42	60	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005060	ST 4200	42	100	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005008	ST 4940	48	40	60 x 105	-	-	E	1
005011	ST 4960	48	60	60 x 105	-	-	E	1
005013	ST 4899	48	100	60 x 105	-	-	E	1



130-260V

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERGY STAR	N°
005123	ST 2168	130	25	60 x 105	-	-	E	1
005118	ST 2151	130	40	60 x 105	-	-	E	1
005306	ST 2451	130	40	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
007053	RF 2441	130	40	60 x 105	-	Calotte argentée / Silver crown	E	2
005120	ST 2152	130	60	60 x 105	-	-	E	1
005308	ST 2452	130	60	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005122	ST 2153	130	75	60 x 105	-	-	E	1
005124	ST 2154	130	100	60 x 105	-	-	E	1
005312	ST 2454	130	100	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005128	ST 2156	130	200	60 x 105	-	-	E	1
007218	DC 1085	240	15	60 x 105	●	-	E	1
007212	DC 1082	240	15	60 x 105	●	-	E	1
007214	DC 1083	240	15	60 x 105	●	-	E	1
007216	DC 1084	240	15	60 x 105	●	-	E	1
007220	DC 2075	240	25	60 x 105	●	-	E	1
007223	DC 2072	240	25	60 x 105	●	-	E	1
007225	DC 2073	240	25	60 x 105	●	-	E	1
007221	DC 2074	240	25	60 x 105	●	-	E	1
005117	ST 2191	240	40	60 x 105	-	Longue durée / Long life	E	1
008048	ST 4171	240	40	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
008298	ST 4263	240	40	60 x 105	-	Four / Oven 300°C	E	1
007228	DC 1095	240	40	60 x 105	●	-	E	1
007222	DC 1092	240	40	60 x 105	●	-	E	1
007224	DC 1093	240	40	60 x 105	●	-	E	1
007226	DC 1094	240	40	60 x 105	●	-	E	1
005119	ST 2192	240	60	60 x 105	-	Longue durée / Long life	E	1
007049	RF 2434	240	60	60 x 105	-	Filament de carbone / Carbon filament lamp	E	3
007044	RF 2442	240	60	60 x 105	-	Calotte argentée / Silver crown	E	2
008050	ST 4172	240	60	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
008299	ST 4262	240	60	60 x 105	-	Four / Oven 300°C	E	1
005141	ST 2172 C	240	60	60 x 105	●	Pour cheminée / For fire glow lamp	E	1
005357	ST 7170	240	60	60 x 105	-	Anti-insectes / Keep away flying insects	E	1
008052	ST 4173	240	75	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
008300	ST 4264	240	75	60 x 105	-	Four / Oven 300°C	E	1
005121	ST 2194	240	100	60 x 105	-	Longue durée / Long life	E	1
008054	ST 4174	240	100	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
008301	ST 4265	240	100	60 x 105	-	Four / Oven 300°C	E	1
005370	ST 2674	240	100	60 x 105	●	Lumière du jour / Daylight	E	1
005065	ST 2190	260	15	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005076	ST 2291	260	25	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White



1



2



3

STANDARD B22 • A60 GLS B22

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERGY CLASS	N°
005000	ST 1225	12	25	60 x 105	-	-	E	1
005001	ST 1240	12	40	60 x 105	-	-	E	1
005019	ST 1260	12	60	60 x 105	-	-	E	1
005003	ST 2415	24	15	60 x 105	-	-	E	1
005039	ST 2417	24	15	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005010	ST 2020	24	25	60 x 105	-	-	E	1
005040	ST 2427	24	25	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
008020	ST 4021	24	40	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
005043	ST 2440	24	40	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005244	ST 2322	24	60	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005016	ST 2023	24	75	60 x 105	-	-	E	1
005018	ST 2024	24	100	60 x 105	-	-	E	1
005080	ST 3625	36	25	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005081	ST 3640	36	40	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005085	ST 4216	42	15	60 x 105	-	-	E	1
005087	ST 4227	42	25	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005088	ST 4241	42	40	60 x 105	-	-	E	1
005042	ST 2442	42	40	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005089	ST 4269	42	60	60 x 105	-	-	E	1
005064	ST 4259	42	60	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005006	ST 4825	48	25	60 x 105	-	-	E	1
005007	ST 4840	48	40	60 x 105	-	-	E	1
005009	ST 4860	48	60	60 x 105	-	-	E	1
008047	ST 4160	60	60	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
005025	ST 2049	115	60	60 x 105	-	-	E	1
005026	ST 2050	130	25	60 x 105	-	-	E	1
005256	ST 2352	130	60	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005032	ST 2053	130	75	60 x 105	-	-	E	1
005258	ST 2353	130	75	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
005033	ST 2054	130	100	60 x 105	-	-	E	1
005260	ST 2354	130	100	60 x 105	Dépolie / Frosted	-	E	1
007238	DC 2275	240	25	60 x 105	●	-	E	1
007239	DC 2272	240	25	60 x 105	●	-	E	1
007245	DC 2273	240	25	60 x 105	●	-	E	1
007246	DC 2274	240	25	60 x 105	●	-	E	1
008028	ST 4071	240	40	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
008030	ST 4072	240	60	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
008220	ST 4272	240	60	60 x 105	-	Four / Oven 300°C	E	1
005408	ST 2782	240	60	60 x 105	Opal / Pearl	-	E	1
005053	ST 2072 C	240	60	60 x 105	●	Pour cheminée / For fire glow lamp	E	1
005355	ST 7070	240	60	60 x 105	●	Anti-insectes / Keep away flying insects	E	1
008032	ST 4073	240	75	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
008034	ST 4074	240	100	60 x 105	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White



SPHERIQUE E14 • G45 ROUND E14

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERGIE	N°
005489	SR 3625	6	25	45 x 70	-	-	E	1
005476	SR 3015	12	15	45 x 70	-	-	E	1
005570	SR 3549	12	20	45 x 70	Dépolie / <i>Frosted</i>	-	E	1
005490	SR 1226	12	25	45 x 70	-	-	E	1
005491	SR 1240	12	40	45 x 70	-	-	E	1
005492	SR 2415	24	15	45 x 70	-	-	E	1
005477	SR 3119	24	15	45 x 70	Dépolie / <i>Frosted</i>	-	E	1
005472	SR 3020	24	25	45 x 70	-	-	E	1
005569	SR 3324	24	25	45 x 70	Dépolie / <i>Frosted</i>	-	E	1
005474	SR 3022	24	40	45 x 70	-	-	E	1
005473	SR 4815	48	15	45 x 70	-	-	E	1
005483	SR 4825	48	25	45 x 70	-	-	E	1
005485	SR 4840	48	40	45 x 70	-	-	E	1
005487	SR 4860	48	60	45 x 70	-	-	E	1
005479	SR 6015	60	15	45 x 70	-	-	E	1
005488	SR 6025	60	25	45 x 70	-	-	E	1
005480	SR 4071	120	40	45 x 70	-	-	E	1
005481	SR 4072	120	60	45 x 70	-	-	E	1
005482	SR 3024	130	15	45 x 70	-	-	E	1
005484	SR 3026	130	25	45 x 70	-	-	E	1
005486	SR 3051	130	40	45 x 70	-	-	E	1
005581	SR 3351 OP	130	40	45 x 70	OPAL / <i>Pearl</i>	-	E	1
007255	DC 1555	240	15	45 x 70	●	-	E	1
007252	DC 1552	240	15	45 x 70	●	-	E	1
007253	DC 1553	240	15	45 x 70	●	-	E	1
007254	DC 1554	240	15	45 x 70	●	-	E	1
007022	RF 2410	240	25	45 x 75	-	Calotte argentée / <i>Silver crown</i>	E	2
007272	DC 1655	240	25	45 x 70	●	-	E	1
007257	DC 1652	240	25	45 x 70	●	-	E	1
007258	DC 1653	240	25	45 x 70	●	-	E	1
007259	DC 1654	240	25	45 x 70	●	-	E	1
118873	E 2045	240	40	45 x 70	-	Four / <i>Oven 300°C</i>	E	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue



1



2

SPHERIQUE B22 • G45 ROUND B22

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERGIE	N°
124001	B 7419	6	15	45 x 70	-	-	E	1
124003	B 7420	6	25	45 x 70	-	-	E	1
124000	B 7422	12	15	45 x 70	-	-	E	1
124002	B 7424	12	25	45 x 70	-	-	E	1
124004	B 7426	12	40	45 x 70	-	-	E	1
124007	B 7431	12	60	45 x 70	-	-	E	1
124005	B 7427	24	5	45 x 70	-	-	E	1
124006	B 7428	24	15	45 x 70	-	-	E	1
124008	B 7430	24	25	45 x 70	-	-	E	1
001156	SR 3421	24	25	45 x 70	Dépolie / Frosted	-	E	1
124009	B 7432	24	40	45 x 70	-	-	E	1
005608	SR 3422	24	40	45 x 70	Dépolie / Frosted	-	E	1
124010	B 7434	24	60	45 x 70	-	-	E	1
008090	SR 5022	24	60	45 x 70	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
001154	B 1080	27	15	45 x 70	-	-	E	1
001338	B 1084	27	40	45 x 70	-	-	E	1
001339	B 1086	27	60	45 x 70	-	-	E	1
124028	B 7435	32	25	45 x 70	-	-	E	1
124011	B 7455	32	40	45 x 70	-	-	E	1
123998	B 7451	36	25	45 x 70	-	-	E	1
123999	B 7453	36	40	45 x 70	-	-	E	1
124013	B 7456	48	15	45 x 70	-	-	E	1
124012	B 7436	48	25	45 x 70	-	-	E	1
124014	B 7438	48	40	45 x 70	-	-	E	1
124021	B 7439	60	15	45 x 70	-	-	E	1
124025	B 7458	60	40	45 x 70	-	-	E	1
124026	B 7459	130	15	45 x 70	-	-	E	1
005618	SR 3449	130	15	45 x 70	Dépolie / Frosted	-	E	1
124016	B 7442	130	25	45 x 70	-	-	E	1
005620	SR 3450	130	25	45 x 70	Dépolie / Frosted	-	E	1
007177	DC 4013	240	10	45 x 70	●	Rouge transparent / Clear red	E	1
007176	DC 4012	240	10	45 x 70	●	Vert transparent / Clear green	E	1
007175	DC 4011	240	10	45 x 70	●	Bleu transparent / Clear blue	E	1
007178	DC 4014	240	10	45 x 70	●	Jaune transparent / Clear yellow	E	1
124044	DC 1055 B	240	15	45 x 70	●	-	E	1
124045	DC 1052 B	240	15	45 x 70	●	-	E	1
124046	DC 1053 B	240	15	45 x 70	●	-	E	1
124047	DC 1054 B	240	15	45 x 70	●	-	E	1
124020	B 7450	240	25	45 x 70	-	-	E	1
008096	SR 5071	240	40	45 x 70	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue



SPHERIQUE E27 • G45 ROUND E27

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERGY CLASS	N°
005517	SR 3209	12	15	45 x 70	-	-	E	1
005516	SR 3210	12	25	45 x 70	-	-	E	1
001340	SR 3310	12	25	45 x 70	Dépolie / Frosted	-	E	1
005518	SR 3211	12	40	45 x 70	-	-	E	1
005515	SR 3212	12	60	45 x 70	-	-	E	1
005519	SR 3213	24	15	45 x 70	-	-	E	1
005524	SR 3313	24	15	45 x 70	Dépolie / Frosted	-	E	1
005520	SR 3220	24	25	45 x 70	-	-	E	1
005525	SR 3320	24	25	45 x 70	Dépolie / Frosted	-	E	1
005522	SR 3221	24	40	60 x 78	-	-	E	1
008114	SR 5121	24	40	45 x 70	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
005523	SR 3222	24	60	45 x 70	-	-	E	1
005553	SR 3321	24	60	45 x 70	Dépolie / Frosted	-	E	1
008116	SR 5122	24	60	45 x 70	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
008264	SR 5322	24	60	45 x 70	-	Four / Oven 300°C	E	1
001333	SR 1223	27	15	45 x 70	-	-	E	1
001334	SR 1225	27	25	45 x 70	-	-	E	1
001335	SR 1227	27	40	45 x 70	-	-	E	1
001336	SR 1229	27	60	45 x 70	-	-	E	1
005529	SR 1251	36	25	45 x 70	-	-	E	1
005521	SR 1252	36	40	45 x 70	-	-	E	1
005526	SR 3225	48	15	45 x 70	-	-	E	1
005527	SR 3230	48	25	45 x 70	-	-	E	1
005528	SR 3248	48	40	60 x 78	-	-	E	1
005530	SR 3112	60	15	45 x 70	-	-	E	1
005533	SR 3260	60	25	45 x 70	-	-	E	1
005531	SR 3249	130	15	45 x 70	-	-	E	1
005664	SR 3552	130	15	45 x 70	-	-	E	1
005532	SR 3250	130	25	45 x 70	-	-	E	1
005536	SR 3252	130	60	45 x 70	-	-	E	1
005508	SR 3207	240	7	45 x 70	-	-	E	1
124595	E 2745	240	15	45 x 70	-	Four / Oven 300°C	E	1
007184	DC 1071	240	15	45 x 70	●	-	E	1
007188	DC 1073	240	15	45 x 70	●	-	E	1
007190	DC 1074	240	15	45 x 70	●	-	E	1
007186	DC 1072	240	15	45 x 70	●	-	E	1
124597	E 2747	240	25	45 x 70	-	Four / Oven 300°C	E	1
007240	DC 1271	240	25	45 x 70	●	-	E	1
007241	DC 1273	240	25	45 x 70	●	-	E	1
007242	DC 1274	240	25	45 x 70	●	-	E	1
007243	DC 1272	240	25	45 x 70	●	-	E	1
008122	SR 5171	240	40	45 x 70	-	Filament renforcé / Reinforced filament	E	1
124599	E 2749	240	40	45 x 70	-	Four / Oven 300°C	E	1
007325	GL 4160	240	60	95 x 138	-	Globe clair et filament renforcé Clear glass globe and reinforced filament	E	2

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White



1



2

FLAMMES • C45 CANDLE

E14

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERG ^Y _{UE} _{IA}	N°
005808	FD 1050	130	25	35 x 100	-	-	E	1
005810	FD 1051	130	40	35 x 100	-	-	E	1
006083	FD 3171	130	40	35 x 130	Dépolie / <i>Frosted</i>	Flamme coup de vent / <i>Tip candle shape</i>	E	2
005812	FD 1052	130	60	35 x 100	-	-	E	1
006084	FD 3172	130	60	35 x 130	Dépolie / <i>Frosted</i>	Flamme coup de vent / <i>Tip candle shape</i>	E	2
007235	DC 1215	230	3	22 x 54	-	Flamme vacillante / <i>Flickering candle</i>	E	3
007233	DC 1201	230	3	35 x 95	-	Flamme vacillante / <i>Flickering candle</i>	E	4
007232	DC 1210	230	3	35 x 100	-	Flamme vacillante / <i>Flickering candle</i>	E	5
007234	DC 1205	230	3	32 x 102	-	Flamme vacillante / <i>Flickering candle</i>	E	6
006088	FD 2174 R	240	15	22 x 90	●	Flamme coup de vent / <i>Tip candle shape</i>	E	2
006075	FD 2169 R	240	15	35 x 130	●	Flamme coup de vent / <i>Tip candle shape</i>	E	2
006079	FD 2169 B	240	15	35 x 130	●	Flamme coup de vent / <i>Tip candle shape</i>	E	2
006077	FD 2169 Y	240	15	35 x 130	●	Flamme coup de vent / <i>Tip candle shape</i>	E	2
005855	DC 1010	240	25	35 x 100	●	-	E	1
005857	DC 1012	240	25	35 x 100	●	-	E	1
005858	DC 1013	240	25	35 x 100	●	-	E	1
005856	DC 1011	240	25	35 x 100	●	-	E	1
005945	FD 1475	240	25	35 x 100	Doré / <i>Gold</i>	Flamme torsadée / <i>Twisted candle shape</i>	E	7
006089	FD 2071	240	40	35 x 130	-	Flamme coup de vent / <i>Tip candle shape</i>	E	2
005947	FD 1476	240	40	35 x 100	Doré / <i>Gold</i>	Flamme torsadée / <i>Twisted candle shape</i>	E	7
005828	FD 1072	240	60	35 x 100	-	-	E	1

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White

E27

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERG ^Y _{UE} _{IA}	N°
007208	FD 2370	240	60	35 x 100	-	-	E	1

B22

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERG ^Y _{UE} _{IA}	N°
005838	FD 1151	130	40	35 x 100	-	-	E	1
005840	FD 1152	130	60	35 x 100	-	-	E	1
005958	FD 1570	240	25	35 x 100	-	Flamme torsadée / <i>Twisted candle shape</i>	E	7



1



2



3



4



5



6



7

RÉFLECTEUR • REFLECTOR LAMPS

E14

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERGIE	N°
006481	RF 2071	130	40	50 x 86	-	-	-	1
006476	RF 1070	240	25	50 x 86	-	-	-	1
006478	RF 1071	240	40	50 x 86	-	-	-	1
006488	RF 1180	240	40	50 x 86	●	-	-	1
006490	RF 1181	240	40	50 x 86	●	-	-	1
006492	RF 1182	240	40	50 x 86	●	-	-	1
006494	RF 1183	240	40	50 x 86	●	-	-	1
006477	RF 1072	240	60	50 x 86	-	-	-	1

E27

Code	Ref	V	W	Ø x L			ENERGIE	N°
005837	RF 1770	130	40	80 x 105	-	-	-	2
006621	RF 1772	130	60	80 x 105	-	-	-	2
006516	RF 1187	230	40	63 x 105	●	-	-	2
006518	RF 1189	230	40	63 x 105	●	-	-	2
006639	RF 6104	230	60	80 x 105	-	Neodym : Accentue les rouges et les bleus / Red & Blue accent lighting.	-	2
006570	RF 1480	230	60	80 x 105	●	-	-	2
006576	RF 1483	230	60	80 x 105	●	-	-	2
006572	RF 1481	230	60	80 x 105	●	-	-	2
006647	RF 6105	230	100	80 x 105	-	Neodym : Accentue les rouges et les bleus / Red & Blue accent lighting.	-	2

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Jaune / Yellow ● Bleu / Blue ○ Blanc / White



1



2



DOUILLES BI-PIN ET BI-COSSES • BI-PIN AND TWIST & LOCK LAMPHOLDERS

Code	Ref	Culot	V	A	Temp °C	Ø x h		N°
126966	DO 5567	G4 / GU5,3 / G6,35 / GX-Y6,35	24	4	200	17 x 13	Fils / Wire T 180°C 12,5 cm	1
141100	DO 5571	G4 / GU5,3 / G6,35 / GX-Y6,35	24	10	300	17 x 9	Fils / Wire T 180°C 12,5 cm	2
141125	DO 5575	G4 / GU5,3 / G6,35 / GX-Y6,35	24	10	300	17 x 9	Fils / Wire T 180°C 32,5 cm	2
126815	DO 5583	G4 / GU5,3 / G6,35 / GX-Y6,35	24	10	350	21 x 13	Maintien par vis / Lampholder with screw	3
126816	DO 5587	G4 / GU5,3 / G6,35 / GX-Y6,35	24	10	350	21 x 13	Maintien par vis / Lampholder with screw and wire	4
141060	DO 5543	G5,3 / GU5,3 / GX6,35 / GZ6,35	24	10	300	17 x 13	Fils / Wire T 180°C 16 cm	1
141111	DO 5559	G5,3 / GU5,3 / GX6,35 / GZ6,35	24	10	300	17 x 13	Fils / Wire T 180°C 55 cm	1
127109	DO 5627	G8,5	5000	2	250	26 x 30	Pour lampe à décharge / For discharge lamps	5
007843	DO 5643	G9	250	2	250	18 x 22	Connexions automatiques / Spring type	6
127333	DO 5647	G9	-	-	250	21 x 25	Capuchon M10/1 pour 007843 / Snap-in dome for 007843	7
142636	DO 5651	G9	-	-	-	28 x 8	Bague pour 007843 / Ring for 007843	8
127116	DO 5631	G9	250	2	270	24 x 23	Connexions automatiques / Spring type	9
127117	DO 5635	G9	-	-	270	28 x 29	Capuchon M10/1 pour 127116 / Snap-in dome for 127116	10
127118	DO 5639	G9	-	-	-	35 x 7	Bague pour 127116 / Ring for 127116	11
127508	DO 5655	G9	250	2	270	18 x 26	Fils / Wire T 180°C 100 cm	12
142643	DO 5659	G9	-	-	270	21 x 29	Capuchon M10/1 pour 127508 / Snap-in dome for 127508	13
142636	DO 5651	G9	-	-	-	28 x 8	Bague pour 127508 / Ring for 127508	8
126973	DO 4332	GU10	250	2	200	28 x 16	Classe 1 Fils simple isolation / Simple insulation wire T 250°C 25 cm	14
126967	DO 4336	GZ10	250	2	200	28 x 16	Classe 1 Fils simple isolation / Simple insulation wire T 250°C 25 cm	15
127149	DO 4344	GZ10	250	2	250	28 x 22	Classe 2 Fils double isolation / Double insulation wire T 250°C 25 cm	16
126901	DO 5695	G12	5000	2	210	39 x 21	Pour lampe à décharge / For discharge lamps	17
127334	DO 5699	G12	5000	10	300	36 x 25	Pour lampe à décharge / For discharge lamps	18



DOUILLES À VIS • SCREW LAMPHOLDERS

Code	Ref	Culot	V	A	Temp °C	Ø x h		N°
126971	DO 9883	E10	48	1	-	10 x 24	Pour circuit imprimé / For PCB	1
126977	DO 9905	E10	12	2	-	34 x 22	A visser / Fixing with screws	2
140035	DO 2436	E14	250	2	190	27 x 53	Noir / Black	3
140701	DO 2470	E14	250	2	190	27 x 53	Noir / Black - avec trou latéral pour sortie de câble par le côté / With lateral hole	3
140188	DO 2164	E14	-	-	-	43 x 10	Bague noire pour / Black ring for 140035-140701	4
140040	DO 2440	E14	250	2	190	27 x 53	Blanc / White	3
140134	DO 2472	E14	250	2	190	27 x 53	Blanc / White - avec trou latéral pour sortie de câble par le côté / With lateral hole	3
140050	DO 2168	E14	-	-	-	43 x 10	Bague blanche pour / White ring for 140040-140134	4
140041	DO 2444	E14	250	2	190	27 x 53	Doré / Gold	3
140133	DO 2476	E14	250	2	190	27 x 53	Doré / Gold - avec trou latéral pour sortie de câble par le côté / With lateral hole	3
140051	DO 2172	E14	-	-	-	43 x 10	Bague dorée pour / Gold ring for 140041-140133	4
126883	DO 2972	E14	230	2	-	27 x 58	Laitonnée / Brass plated	5
127105	DO 2976	E14	-	-	-	43 x 11	Bague pour / Ring for 126883	6
126882	DO 2964	E14	250	2	200	33 x 45	Porcelaine / Porcelain	7
140231	DO 2576	E14	230	2	135	23 x 42	Fausse bougie / Candle lampholder	8
140232	DO 2784	E14	-	-	-	23 x 32	Équerre / Bracket M10/1	9
143500	DO 2876	E14	-	-	-	24 x 65	Fourreau antique / Old Ivory lacquered cover	10
140065	DO 3372	E27	250	4	190	39 x 54	Noir / Black	11
140702	DO 3386	E27	250	2	190	27 x 53	Noir / Black - avec trou latéral pour sortie de câble par le côté / With lateral hole	11
140129	DO 3312	E27	-	-	-	57 x 12	Bague noire pour / Black ring for 140065-140702	12
140070	DO 3376	E27	250	4	190	39 x 54	Blanc / White	11
140147	DO 3388	E27	250	2	190	27 x 53	Blanc / White - avec trou latéral pour sortie de câble par le côté / With lateral hole	11
140090	DO 3508	E27	-	-	-	57 x 12	Bague blanche pour / White ring for 140070-140147	12
140071	DO 3380	E27	250	4	190	39 x 54	Doré / Gold	11
140148	DO 3392	E27	250	2	190	27 x 53	Doré / Gold - avec trou latéral pour sortie de câble par le côté / With lateral hole	11
140091	DO 3512	E27	-	-	-	57 x 12	Bague dorée pour / Gold ring for 140071-140148	12
140530	DO 3720	E27	250	4	230	40 x 55	Laitonnée / Brass plated	13
140535	DO 3784	E27	-	-	-	60 x 16	Bague pour / Ring for 140530	14
127444	DO 3664	E27	250	4	210	39 x 46	Thermoplastique / Thermoplastic	15
140500	DO 3684	E27	250	4	180	44 x 47	Porcelaine / Porcelain	17
140505	DO 3688	E27	250	4	180	44 x 47	Porcelaine avec équerre métallique et vis de terre / Porcelain with metal bracket and earth screw	16
140514	DO 3692	E27	5000	4	270	43 x 45	Porcelaine pour lampe à décharge / Porcelain lampholder for discharge lamps	17
144403	DO 3812	E27	250	4	210	-	Suspension / Pendel 60 cm	18
126886	DO 3860	E40	5000	4	300	69 x 80	Porcelaine pour lampe à décharge / Porcelain lampholder for discharge lamps	19
126878	DO 3868	E40	5000	4	300	69 x 80	Porcelaine avec équerre pour lampe à décharge Porcelain lampholder with metal bracket for discharge lamps	20



DOUILLES À DOUBLE CULOT • DOUBLE ENDED LAMPHOLDERS

Code	Ref	Culot	V	A	Temp °C	L x h		N°
141025	DO 7643	R7S	250	6	250	15 x 43	Douille seule / Lampholder	1
141055	DO 7651	R7S	250	4	250	102 x 43	Avec étrier pour R7S 78 mm / With bracket for R7S 78 mm	2
141050	DO 7671	R7S	250	4	250	141 x 43	Avec étrier pour R7S 118 mm / With bracket for R7S 118 mm	2
126865	DO 7719	RX7S	5000	6	250	173 x 43	Pour lampe à décharge 70W / For 70W discharge lamps	3
126866	DO 7723	RX7S	5000	6	250	194 x 43	Pour lampe à décharge 150W / For 150W discharge lamps	3


DOUILLES T5-T8 • T5-T8 LAMPHOLDERS

T5

Code	Ref	Culot	V	A	Temp °C	L x l x h		N°
127011	DO 1007	G5	500	2	110	22 x 16 x 20	Douille volante / Push on assembly	4
131625	DO 1019	G5	500	2	130	22 x 10 x 28	Avec pied à clipser sans rotor / Snap in fixing foot without rotor	5
008786	DO 1027	G5	500	2	130	22 x 10 x 28	Avec pied à clipser ou à visser avec rotor / Snap in or screw fixing foot with rotor	6
127177	DO 1031	G5	500	2	130	19 x 10 x 28	Avec pied à clipser découpe 10x20mm / Snap in fixing foot - 10 x 20 mm cut out	7
127178	DO 1035	G5	500	2	130	19 x 10 x 28	Avec pied à clipser entraxe 11mm / Snap in fixing foot - 11mm pitch	8
127179	DO 1039	G5	500	2	130	19 x 10 x 25	Douille pastille à fixer sans ressort / End fixing lampholder without spring	9
127180	DO 1043	G5	500	2	130	19 x 10 x 25	Douille pastille à fixer avec ressort / End fixing lampholder with spring	10
127230	DO 1011	G5	500	2	130	22 x 10 x 28	Traversante avec tenon d'arrêt / Push through with locating pin	11
127231	DO 1015	G5	500	2	130	22 x 10 x 28	Traversante sans tenon d'arrêt / Push through without locating pin	12

T8

Code	Ref	Culot	V	A	Temp °C	L x l x h		N°
126996	DO 1055	G13	500	2	110	29 x 17	Douille volante sans porte starter / Push on assembly to lamp pins without starter holder	13
126997	DO 1059	G13	500	2	110	29 x 17 x 53	Douille volante avec porte starter / Push on assembly to lamp pins with starter holder	14
127213	DO 1071	G13	250	2	130	29 x 12 x 45	Traversante sans tenon d'arrêt / Push through without locating pin	15
127214	DO 1075	G13	250	2	130	29 x 12 x 76	Traversante sans tenon d'arrêt et porte starter / Push through without locating pin and starter holder	16
127215	DO 1063	G13	250	2	130	29 x 12 x 45	Traversante avec tenon d'arrêt / Push through with locating pin	15
127216	DO 1067	G13	250	2	130	29 x 12 x 76	Traversante avec tenon d'arrêt et porte starter / Push through with locating pin and starter holder	16
126999	DO 1095	G13	250	2	130	34 x 10 x 58	Traversante à clipser ou à visser / Push through lampholder automatic or screw clamping	17
127174	DO 1099	G13	250	2	130	24 x 10 x 76	Traversante à clipser ou à visser et porte starter / Push through lampholder automatic or screw clamping and starter holder	18
127232	DO 1111	G13	250	2	130	25 x 13 x 27	Douille à clipser sans ressort / End fixing lampholder without spring	19
127059	DO 1115	G13	250	2	130	25 x 13 x 27	Douille à clipser avec ressort / End fixing lampholder with spring	20
127233	DO 1119	G13	250	2	130	25 x 13 x 53	Douille à clipser sans ressort avec porte starter / End fixing lampholder without spring with holder starter	21







KIT MONTAGE RAPIDE POUR TUBE T5-T8 • FAST ASSEMBLY SET FOR T5 - T8

Code	Ref	Culot	V	A	Temp °C	L x l x h		N°
007620	DO 1047	G5	500	2	130	170	Avec 2 équerres et douilles à rotor pour tube fluo avec ballast électronique ou tube LED 230V <i>With 2 metal brackets and rotor for fluo tubes with electronic ballast or 230V LED tube</i>	1
127181	DO 1051	G5	500	2	130	170	Avec 2 clips et douilles volantes pour tube fluo avec ballast électronique <i>With 2 clips for fluo tubes with electronic ballast</i>	2
127182	DO 1143	G13	500	2	130	170	Avec 2 équerres et douilles à rotor pour tube fluo avec ballast électronique ou tube LED 230V <i>With 2 metal brackets and rotor for fluo tubes with electronic ballast or 230V LED tube</i>	1
127183	DO 1147	G13	500	2	130	170	Avec 2 clips pour tube fluo avec ballast électronique / <i>With 2 clips for fluo tubes with electronic ballast</i>	3
007799	DO 1151	G13	500	2	130	170	Avec 2 équerres, douilles à rotor et starter pour tube fluo avec ballast ferromagnétique <i>With glow starter 2 metal brackets and push on assembly for fluo tubes with conventional ballast</i>	4
007619	DO 1155	G13	500	2	130	170	Avec 2 clips, douilles volantes et starter pour tube fluo avec ballast ferromagnétique <i>With glow starter, 2 clips and push on assembly for fluo tubes with conventional ballast</i>	5

STARTERS • GLOW STARTERS

Code	Ref	W			N°
127144	STR 422	4 - 22 W	25 p	Série 230 V - Mono 110/127 V	6
126989	STR 151	4 - 22 W	25/300 p	Série 230 V - Mono 110/127 V	6
127143	STR 480	4 - 65 W	25 p	Mono 230 V	6
126875	STR 465	4 - 65 W	25/400 p	Mono 230 V	6
126876	STR 466	4 - 65 W	Vrac / Bulk 200 p	Mono 230 V	6
126992	STR 111 GRP	4 - 65 W	Vrac / Bulk 1200 p	Mono 230 V	6



BALLASTS POUR FLUORESCENCE • GEARS FOR FLUO

BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR FLUOCOMPACTES • ELECTRONIC GEAR FOR CFL LAMPS

Code	Ref	L x l x h	Table de compatibilité fluocompactes / For fluocompact lamps					Fils au secondaire Leads on secondary side	N°
			TCD E / G24Q	TCT E / GX24Q	TCF / 2G10	TCL / 2G11	TCDD E / GR10Q (2D)		
127043	BE 1367	234 x 40 x 28	-	-	-	1 x 36 W	-	4	1
007823	BE 1375	234 x 40 x 28	-	-	-	1 x 55 W	-	4	1
140466	BE 1391	360 x 40 x 28	-	-	-	2 x 55 W	-	6	1
140476	BE 1715	103 x 67 x 31	1/2 x 18 W	1/2 x 18 W	-	-	1/2 x 21 W	6	2
140455	BE 1723	123 x 79 x 31	2 x 26 W	2 x 26,32,42 W	2 x 18,24 W	2 x 18,24 W	-	6	2

BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES FLUO • ELECTRONIC GEAR FOR FLUO TUBES

Code	Ref	L x l x h	Table de compatibilité tubes fluo / For following fluo tubes			Fils au secondaire Leads on secondary side	N°
			T5	T8	TCL / 2G11		
127531	BE 1428	150 x 40 x 28	-	1 x 36 W	1 x 36 W	4	3
127532	BE 1429	210 x 40 x 30	-	2 x 36 W	2 x 36 W	6	3
127533	BE 1430	210 x 40 x 30	-	2 x 58 W	2 x 55 W	7	3
008952	BE 1459	280 x 30 x 21	-	3/4 x 18 W	-	8/10	3
008954	BE 1451	280 x 30 x 28	-	2 x 36 W	-	6	3
008955	BE 1455	280 x 30 x 28	-	2 x 58 W	-	6	3
127025	BE 1303	280 x 30 x 21	1 x 14, 21, 25, 28, 32, 35 W	-	-	4	4
127029	BE 1315	360 x 30 x 21	2 x 14, 21, 25, 28, 32, 35 W	-	2 x 28 W	7	4
127032	BE 1323	360 x 30 x 21	2 x 54 W	-	-	6	4



1



2



3



4

MULTILAMPES : BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR FLUOCOMPACTES • MULTILAMPS : ELECTRONIC GEAR FOR CFL LAMPS

Code	Ref	L x l x h	Table de compatibilité tubes fluo / For following fluo tubes				Fils au secondaire Leads on secondary side	N°
			TCD E / G24Q	TCT E / GX24Q	TCF / 2G10	TCL / 2G11		
127436	BE 1007	360 x 30 x 21	-	-	1 x 18,24,36 W	1 x 18,24,36,40 W	4	1
127485	BE 1612	360 x 30 x 21	-	-	-	1 x 80 W	4	1
127390	BE 1616	360 x 30 x 21	-	-	2 x 24,36,40 W	2 x 24,36,40 W	7	1
127483	BE 1620	360 x 30 x 21	-	-	-	2 x 55 W	7	1
127162	BE 1711	103 x 67 x 31	1/2 x 26 W	1 x 26,32,42 W ; 2 x 26 W	1/2 x 18,24 W	1/2 x 18,24 W	6	2
127198	BE 1727	103 x 67 x 31	1 x 26 W	1 x 26,32,42 W	1 x 18,24,36 W	1 x 18,24,36,40 W	6	2

MULTILAMPES : BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES FLUOS • MULTILAMPS : ELECTRONIC GEAR FOR FLUO TUBES

Code	Ref	L x l x h	Table de compatibilité tubes fluo / For following fluo tubes				Fils au secondaire Leads on secondary side	N°
			T5	T8	Circline T5c / 2GX13	Circline T9C TR / G10Q		
127436	BE 1007	360 x 30 x 21	1 x 14,21,24,28,35,39 W	1 x 18,30,36 W	1 x 22,40 W	-	4	1
127437	BE 1008	360 x 30 x 21	1 x 14,21,28,35,49,54 W	1 x 58 W	-	-	4	1
127485	BE 1612	360 x 30 x 21	1 x 28,35,49,80 W	-	-	-	4	1
127390	BE 1616	360 x 30 x 21	2 x 14,21,24,28,35,39 W	2 x 18,36 W	2 x 22,40 W	-	7	1
127483	BE 1620	360 x 30 x 21	2 x 14,21,28,35,49,54 W	2 x 58 W	-	-	7	1
127162	BE 1711	103 x 67 x 31	1/2 x 24 W	-	1 x 22,40 W ; 2 x 22 W	1/2 x 22 W	6	2
127198	BE 1727	103 x 67 x 31	1 x 24,39 W	1 x 18,36 W	1 x 22,40 W	-	6	2

BALLAST FERROMAGNETIQUE POUR TUBES FLUOS • CONVENTIONAL GEAR FOR FLUO TUBES

Code	Ref	Culot	V	W	Temp °C	L x l x h	ENERGY STAR	N°
126903	BF 1024	T8	230	18	130	150 x 41 x 28	B2	3
126904	BF 1032	T8	230	36	130	150 x 41 x 28	B2	3
126905	BF 1036	T8	230	58	130	190 x 41 x 28	B2	3



1



2



3

PLATINES POUR LAMPES À DÉCHARGE • GEAR FOR METAL HALIDE LAMP

PLATINE ÉLECTRONIQUE • ELECTRONIC GEAR

Code	Ref	V	W	L x l x h		N°
127418	BE 3100	230	1 x 20 / 22	97 x 43 x 30	Non capoté pour montage intégré / Built-in without cover	1
127637	BE 3242	230	1 x 35	110 x 75 x 30	Non capoté pour montage intégré / Built-in without cover	1
127421	BE 3170	230	1 x 35	163 x 83 x 32	Capoté pour montage apparent / Indépendant with cover	2
127429	BE 3240	230	1 x 35 / 70	110 x 75 x 32	Non capoté pour montage intégré / Built-in without cover	1
127638	BE 3244	230	1 x 70	110 x 72 x 30	Non capoté pour montage intégré / Built-in without cover	1
127426	BE 3220	230	1 x 70	159 x 82 x 34	Capoté pour montage apparent / Indépendant with cover	2
127526	BE 3341	230	1 x 100	135 x 75 x 32	Non capoté pour montage intégré / Built-in without cover	1
127431	BE 3386	230	1 x 150	135 x 75 x 32	Non capoté pour montage intégré / Built-in without cover	1
127432	BE 3320	230	1 x 150	203 x 96 x 33	Capoté pour montage apparent / Indépendant with cover	2

PLATINE FERROMAGNETIQUE • CONVENTIONAL GEAR

Code	Ref	V	W	L x l x h		N°
POUR IODURES OU SODIUM 3,5 KV / FOR METAL HALIDE LAMP AND SODIUM LAMP						
127541	BF 3165	230	1 x 250	195 x 87 x 76	Non capoté pour montage intégré / Built-in without cover	3
127542	BF 3173	230	1 x 400	225 x 87 x 76	Non capoté pour montage intégré / Built-in without cover	3

VARIATEURS ET TRANSFORMATEURS • DIMMERS AND TRANSFORMERS

TRANSFO ÉLECTRONIQUE POUR HALOGÈNES • ELECTRONIC TRANSFORMER FOR HALOGEN LAMPS

Code	Ref	V	W	L x l x h	Pour / For lampe à filament (W)		N°
161281	TE 1004	230	20-60	95 x 32 x 21	20-60	Classe 2 - non câblé / Class 2 without wires	4
161283	TE 1008	230	20-60	95 x 32 x 21	20-60	Classe 2 - 40 cm de câble haute temp. au secondaire / Class 2 output with 40 cm silicone high temp.	4
161464	TE 1016	230	20-60	108 x 42 x 29	20-60	Classe 2 - non câblé / Class 2 without wires	5
161500	TE 1024	230	20-60	108 x 42 x 29	20-60	Classe 2 - 40 cm de câble haute temp. au secondaire / Class 2 output with 40 cm silicone high temp.	5



1



2



3



4



5

VARIATEURS À MAIN POUR LAMPES À LED OU À FILAMENT • HAND UNIVERSAL PUSH BUTTON DIMMER FOR LED OR FILAMENT LAMP

Code	Ref	V	W	L x l x h	Pour / For LED (W)	Pour / For lampe à filament (W)		N°
180721	DIM 002	100-240	150	97 x 31 x 29	4-25	10-150	ENECE-UL Noir / Black	1

Pour câble 2 x 0,75 mm² méplat (H03VV-H2F) ou rond (H03VVF)
For flat cable H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² and round cable H03VV-F 2 x 0,75mm²

Marche arrêt : Impulsion rapide
Variation : Par pression continue sur le bouton
Mise en mémoire du dernier réglage

On and OFF : quick pressure
Min and Max : with continuous pressure
Memorization of the latest setting made

VARIATEUR À PIED POUR LAMPES À LED OU À FILAMENT • TABLE - FLOOR DIMMER FOR LED OR FILAMENT LAMP

Code	Ref	V	W	L x l x h	Pour / For LED (W)	Pour / For lampe à filament (W)		N°
180722	DIM 003	100-240	250	Ø 100 x 29	4-25	4-250	ENECE - UL Noir / Black	2

Pour câble 2 x 0,75 mm² méplat (H03VV-H2F), 2 ou 3 x 0,75mm² rond (H03VVF)
For flat cable H03VVH2-F 2 x 0,75mm² and round cable H03VV-F 2 x 0,75mm² or 3 x 0,75mm²

Marche arrêt : par l'interrupteur
Variation : Par le curseur potentiomètre
Mise en mémoire du dernier réglage
Équipé d'une borne de terre

On and OFF : through switch
Dimming through potentiometer (sliden)
Memorization of the latest setting made
Equiped with earth terminal

VARIATEUR A PIED POUR LAMPES A FILAMENT • TABLE - FLOOR DIMMER FOR FILAMENT LAMP

Code	Ref	V	W	L x l x h	Pour / For LED (W)	Pour / For lampe à filament (W)		N°
140668	ACC 4307	230	300	130 x 62 x 25	-	60-300	ENECE - Noir / Black	3

Pour câble 2 x 0,75 mm² méplat (H03VV-H2F), 2 ou 3 x 0,75mm² rond (H03VVF)
For flat cable H03VVH2-F 2 x 0,75mm² and round cable H03VV-F 2 x 0,75mm² or 3 x 0,75mm²

Marche arrêt et Variation : Par le curseur potentiomètre
Équipé d'une borne de terre

ON-OFF and Dimming through potentiometer (sliden)
Equiped with earth terminal

VARIATEUR TACTILE POUR LAMPES À LED OU À FILAMENT • HAND UNIVERSAL TOUCH DIMMER FOR LED OR FILAMENT LAMP

Code	Ref	V	W	L x l x h	Pour / For LED (W)	Pour / For lampe à filament (W)		N°
180723	DIM 004	100-240	250	90 x 55 x 11	4-25	4-250	Noir / Black	4

Pour câble 2 x 0,75 mm² méplat (H03VV-H2F) ou rond (H03VVF)
For flat cable H03VVH2-F 2 x 0,75mm² and round cable H03VV-F 2 x 0,75mm²

Exemple d'application : faire varier un luminaire en appuyant sur une partie métallique.
Le variateur tactile est mis dans la base du luminaire et relié par un simple fil à la partie métallique tactile.
Cette partie tactile doit être isolée électriquement du luminaire.
Marche arrêt : Impulsion rapide sur la partie métallique
Variation : Par pression continue sur la partie métallique
Mise en mémoire du dernier réglage

Recommended in application to dimm a luminaire by pressing a metal part.
The tactile dimmer is placed on the base of the fixture and connected by a simple wire to the tactile metal part.
This tactile part must be duly electrically isolated
On and OFF : quick pressure on the metallic surface
Min and Max : with continuous pressure on the metallic surface
Memorization of the latest setting made



1



2



3



4

CABLES ET CORDONS • CABLES AND CORDS

CABLES

Code	Ref		Longueur Length (m)	câble		N°
CABLE RIGIDE 1 CONDUCTEUR • RIGID CABLE						
144017	CO 2607	●	100	H05V-U 0,5mm ²	(1 pièce = 1 bobine de 100 mètres / 1 piece = 1 reel of 100 meters)	1
144013	CO 2603	○	100	H05V-U 0,5mm ²	(1 pièce = 1 bobine de 100 mètres / 1 piece = 1 reel of 100 meters)	1
144019	CO 2615	●	100	H05V-U 0,5mm ²	(1 pièce = 1 bobine de 100 mètres / 1 piece = 1 reel of 100 meters)	1
CABLE TEXTILE ISOLE ROND • INSULATED TEXTILE ROUND CABLE						
140678	CO 2651	●	100	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	(1 pièce = 1 bobine de 100 mètres / 1 piece = 1 reel of 100 meters)	2
140688	CO 2655	○	100	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	(1 pièce = 1 bobine de 100 mètres / 1 piece = 1 reel of 100 meters)	2
140679	CO 2659	●	100	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	(1 pièce = 1 bobine de 100 mètres / 1 piece = 1 reel of 100 meters)	2
140680	CO 2663	●	100	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	(1 pièce = 1 bobine de 100 mètres / 1 piece = 1 reel of 100 meters)	2

CORDONS • CORDS

Code	Ref		Longueur Length (m)	câble		N°
CORDON TEXTILE 2 POLES MEPLAT ET INTERRUPTEUR • DOUBLE POLE TEXTILE FLAT CORD WITH SINGLE POLE SWITCH						
140690	CO 1169	●	2	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	Inter et fiche noirs - Black switch and plug	3
140669	CO 1167	○	2	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	Inter et fiche blancs - White switch and plug	3
140676	CO 1171	●	2	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	Inter et switch transparents - Transparent switch and plug	3
140691	CO 1170	●	2	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	Inter et switch transparents - Transparent switch and plug	3
CORDON 2 POLES MEPLAT 2 x 0,75mm² ET INTERRUPTEUR • DOUBLE POLE FLAT CORD WITH SINGLE POLE SWITCH						
144000	CO 1044	●	1,5	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	-	4
140639	CO 1128	●	2	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	-	4
144005	CO 1048	○	1,5	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	-	4
144020	CO 1064	○	2	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	-	4
144010	CO 1052	●	1,5	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	-	4
144025	CO 1072	●	2	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	-	-

KIT PRÉ-CÂBLE AVEC INTER ET BAGUE • LAMPHOLDER SET WITH CABLE, SWITCH AND RING

Code	Ref	Culot		Longueur / Length (m)		N°
140253	DO 3092	E14	●	1,5	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	5
140252	DO 3088	E14	○	1,5	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	5
140708	DO 3843	E27	●	1,5	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	5
140251	DO 3844	E27	○	1,5	H03VV-F 2 x 0,75 mm ²	5

GUIRLANDE B22D 230V • FESTOON LIGHT FOR B22D

Code	Ref	Culot		Longueur Length (m)	IP	Nombre de Douilles No of lampholders		N°
007250	DC 8772	B22D	●	9	44	20	H05RNH2-F 2X 1,5mm ² avec fiche 2 pôles + terre et sans lampes Delivered with 2 poles plug+earth w/out lamps	6
007273	DC 8776	B22D	●	15	44	40	H05RNH2-F 2X 1,5mm ² avec fiche 2 pôles + terre et sans lampes Delivered with 2 poles plug+earth w/out lamps	6
007274	DC 8242	B22D	●	100	54	300	H05RNH2-F 2X 2,5mm ² sans fiche et sans lampes Delivered without plug & lamps	6

● Rouge / Red ● Vert / Green ● Doré / Gold ● Bleu / Blue ○ Blanc / White ● Noir / Black ● Gris / Grey



INDEX • INDEX

001154	82	005141	79	006083	84	006956	42	007521	45
001156	82	005244	80	006084	84	006957	37	007522	45
001333	83	005256	80	006088	84	006957	40	007527	45
001334	83	005258	80	006089	84	006957	40	007528	45
001335	83	005260	80	006257	30	006957	42	007535	58
001336	83	005294	78	006258	30	006958	37	007536	58
001338	82	005296	78	006262	31	006958	40	007537	58
001339	82	005306	79	006272	30	006958	40	007538	58
001340	83	005308	79	006276	30	006958	42	007539	58
		005312	79	006476	85			007540	58
		005355	80	006477	85	007022	81	007541	58
		005357	79	006478	85	007044	79	007542	58
005000	80	005370	79	006481	85	007049	79	007543	41
005001	80	005408	80	006488	85	007053	79	007544	41
005002	78	005472	81	006490	85	007175	82	007545	41
005003	80	005473	81	006492	85	007176	82	007551	42
005006	80	005474	81	006494	85	007177	82	007555	58
005007	80	005476	81	006512	67	007178	82	007557	59
005008	78	005477	81	006514	67	007184	83	007558	59
005009	80	005479	81	006516	85	007186	83	007560	59
005010	80	005480	81	006518	85	007188	83	007561	59
005011	78	005481	81	006570	85	007190	83	007563	59
005013	78	005482	81	006572	85	007208	84	007564	59
005016	80	005483	81	006576	85	007212	79	007565	58
005018	80	005484	81	006621	85	007214	79	007566	58
005019	80	005485	81	006639	85	007216	79	007567	58
005020	78	005486	81	006647	85	007218	79	007568	58
005021	78	005487	81	006754	73	007218	79	007569	58
005022	78	005488	81	006756	73	007220	79	007571	58
005023	78	005489	81	006758	73	007221	79	007572	58
005025	80	005490	81	006760	73	007222	79	007573	58
005026	80	005491	81	006807	43	007223	79	007578	52
005031	78	005492	81	006808	43	007224	79	007579	52
005032	80	005508	83	006809	44	007225	79	007580	56
005033	80	005515	83	006812	43	007226	79	007581	56
005037	78	005516	83	006825	43	007228	79	007583	52
005038	78	005517	83	006826	43	007232	84	007585	52
005039	80	005518	83	006827	43	007233	84	007588	58
005040	80	005519	83	006828	41	007234	84	007589	58
005042	80	005520	83	006829	41	007235	84	007591	58
005043	80	005521	83	006838	41	007238	80	007599	58
005044	78	005522	83	006854	44	007239	80	007601	62
005045	78	005523	83	006865	43	007240	83	007602	62
005047	78	005524	83	006867	41	007241	83	007604	62
005053	80	005525	83	006869	41	007242	83	007605	62
005057	78	005526	83	006870	73	007243	83	007606	62
005059	78	005527	83	006890	43	007245	80	007607	62
005060	78	005528	83	006898	43	007246	80	007608	62
005061	78	005529	83	006899	43	007250	94	007619	89
005062	78	005530	83	006900	43	007252	81	007620	89
005063	78	005531	83	006902	43	007253	81	007633	59
005064	80	005532	83	006906	41	007254	81	007634	59
005065	79	005533	83	006907	41	007255	81	007647	58
005073	78	005536	83	006908	41	007257	81	007669	58
005076	79	005553	83	006921	41	007258	81	007671	56
005080	80	005569	81	006923	41	007259	81	007676	56
005081	80	005570	81	006926	43	007272	81	007684	56
005082	78	005581	81	006927	47	007273	94	007685	56
005083	78	005608	82	006928	47	007274	94	007686	56
005084	78	005618	82	006928	47	007325	83	007692	57
005085	80	005620	82	006929	48	007391	63	007693	57
005086	78	005664	83	006930	48	007393	63	007694	57
005087	80	005808	84	006936	41	007397	64	007695	57
005088	80	005810	84	006941	37	007399	64	007696	57
005089	80	005812	84	006941	40	007417	45	007697	57
005090	78	005828	84	006941	42	007493	45	007698	57
005091	78	005837	85	006943	39	007494	45	007699	57
005098	78	005838	84	006944	39	007495	45	007700	57
005100	78	005840	84	006950	42	007497	47	007701	57
005102	78	005855	84	006950	42	007499	47	007702	57
005104	78	005856	84	006951	39	007508	45	007703	57
005117	79	005857	84	006951	42	007509	45	007704	57
005118	79	005858	84	006952	41	007511	45	007705	57
005119	79	005945	84	006953	41	007512	45	007706	57
005120	79	005947	84	006954	39	007513	45	007707	57
005121	79	005958	84	006954	42	007514	45	007708	57
005122	79			006955	39	007516	44	007709	57
005123	79	006075	84	006955	42	007517	45	007710	57
005124	79	006077	84	006956	37	007518	45	007711	57
005128	79	006079	84	006956	40	007519	45	007712	57
				006956	40	007520	45	007713	57

007715	57	007935	57	008199	66	008428	62	008594	46
007716	57	007936	57	008203	64	008430	64	008597	48
007718	56	007937	57	008204	64	008431	64	008598	48
007719	56	007940	58	008206	62	008432	65	008599	48
007731	56	007941	58	008207	62	008433	62	008602	47
007735	57	007942	58	008208	62	008434	58	008603	47
007736	57	007943	58	008209	62	008435	58	008604	47
007737	57	007944	58	008210	62	008436	41	008605	47
007741	56	007945	58	008211	62	008437	41	008607	46
007747	57	007946	58	008214	63	008438	44	008610	53
007749	57	007950	62	008215	63	008439	41	008611	53
007754	56	007956	62	008219	63	008440	41	008612	53
007755	60	007957	62	008220	80	008441	37	008613	53
007756	57	007967	62	008221	63	008441	40	008614	53
007756	60	007979	58	008228	78	008441	40	008616	53
007757	60	007987	56	008233	56	008441	42	008620	53
007759	60	007988	56	008235	63	008442	37	008622	53
007760	60	007989	56	008242	60	008442	40	008627	64
007763	60	007990	60	008243	60	008442	42	008629	64
007764	57	007993	60	008248	58	008443	37	008630	44
007764	60	007996	60	008250	63	008443	40	008632	53
007765	60	007999	56	008255	58	008443	42	008637	46
007776	61			008256	58	008444	46	008642	66
007777	61	008000	60	008257	60	008445	46	008655	65
007785	57	008001	60	008258	60	008451	64	008661	60
007788	57	008002	60	008259	60	008452	65	008687	65
007790	59	008004	60	008264	83	008453	65	008695	62
007792	59	008005	60	008266	56	008456	44	008696	62
007794	59	008012	63	008267	58	008457	44	008697	41
007797	59	008013	63	008278	58	008458	44	008704	57
007798	59	008020	80	008293	63	008459	44	008707	44
007799	89	008026	63	008298	79	008460	41	008708	41
007801	56	008027	58	008299	79	008465	47	008733	41
007803	56	008028	80	008300	79	008466	47	008734	46
007805	56	008029	62	008301	79	008471	45	008735	44
007813	56	008030	80	008316	63	008473	45	008739	60
007814	56	008032	80	008317	63	008475	45	008743	60
007815	56	008033	58	008318	63	008476	45	008744	60
007819	56	008034	80	008319	63	008480	45	008745	60
007820	56	008042	78	008320	63	008482	45	008748	60
007821	56	008045	62	008321	63	008484	45	008749	60
007822	56	008046	62	008323	66	008485	45	008754	60
007823	90	008047	80	008340	44	008486	45	008755	60
007843	86	008048	79	008344	66	008489	45	008756	60
007856	53	008050	79	008349	58	008490	44	008757	60
007857	53	008052	79	008349	60	008494	44	008781	48
007858	53	008054	79	008353	44	008498	46	008786	88
007859	53	008057	62	008355	63	008499	40	008787	58
007860	53	008065	61	008362	63	008499	46	008788	58
007861	53	008066	58	008363	63	008500	40	008789	41
007862	53	008067	58	008365	63	008500	46	008792	63
007868	52	008083	60	008366	63	008502	46	008793	63
007869	52	008084	63	008368	63	008517	44	008794	63
007881	52	008090	82	008369	63	008522	46	008795	63
007887	59	008091	78	008373	47	008533	41	008796	63
007890	59	008093	52	008375	47	008534	41	008797	63
007891	59	008096	82	008377	45	008536	41	008798	63
007892	59	008099	63	008378	41	008537	42	008799	63
007893	53	008107	65	008379	42	008538	42	008800	63
007894	53	008108	65	008380	42	008540	47	008801	63
007895	53	008114	83	008385	45	008541	47	008802	63
007896	59	008116	83	008386	45	008545	44	008803	63
007897	59	008122	83	008393	44	008547	47	008804	64
007898	59	008130	58	008394	44	008549	47	008805	64
007899	59	008132	62	008396	44	008551	48	008806	64
007900	59	008134	62	008399	44	008552	48	008807	64
007901	59	008164	65	008400	44	008553	48	008808	65
007902	59	008167	65	008401	45	008554	48	008809	65
007903	59	008169	64	008402	44	008556	48	008810	64
007904	59	008177	63	008403	41	008565	48	008811	64
007906	53	008178	63	008404	41	008566	47	008813	65
007911	52	008182	60	008405	41	008568	47	008817	65
007912	59	008184	60	008406	41	008569	48	008821	65
007913	59	008185	60	008414	65	008571	48	008827	66
007922	57	008186	60	008416	63	008572	46	008828	66
007925	57	008187	60	008417	41	008575	44	008829	66
007927	57	008188	60	008421	44	008586	46	008830	66
007931	57	008189	60	008424	58	008587	45	008833	66
007933	57	008190	60	008425	41	008592	47	008838	66
007934	57	008191	60	008427	44	008593	47	008839	66

008840	66	009139	37	010922	26	017367	27	117003	29
008848	66	009139	39	010925	25			117010	29
008849	66	009139	65	010926	25	112600	51	117051	30
008852	41	009140	52	010927	25	112661	51	117053	30
008853	41	009141	52	010928	25	112703	51	117262	30
008859	64	009142	67	010929	25	112718	51	117301	30
008860	64	009154	64	010930	25	112760	51	117303	30
008861	64	009155	65	010931	25			117541	31
008862	64	009162	64	010932	25			117551	31
008863	64	009164	64	010933	25	114604	29	117572	31
008864	64	009170	64	010934	25	114809	29	117601	31
008865	64	009172	65	010935	25	114812	29	117701	31
008868	64	009174	65	010936	25	114855	29	117761	31
008869	64	009176	65	010937	25	114885	29	117799	31
008870	64	009178	64	010938	25	114932	29	117801	31
008871	64	009180	64	010939	25			117871	29
008872	64	009182	64	010944	25	115021	29		
008873	44	009184	65	010945	25	115025	29	118006	31
008874	44	009186	65	010946	25	115037	29	118085	31
008875	44	009188	64	010947	26	115076	29	118094	31
008876	44	009192	64	010948	26	115077	29	118396	30
008877	44	009194	65	010949	26	115080	29	118402	30
008878	44	009196	65	010950	26	115088	29	118409	30
008879	44	009198	65	010951	26	115150	29	118425	30
008880	44	009202	66	010952	26	115160	29	118431	30
008881	44	009204	66	010953	26	115165	29	118433	30
008882	44	009206	66	010954	26	115167	29	118483	31
008883	44	009208	66	010955	26	115195	29	118591	30
008889	66	009228	67	010956	26	115230	29	118601	30
008891	64	009229	64	010957	26	115240	29	118602	30
008892	64	009230	66	010958	26	115360	29	118606	31
008897	44	009231	64	010959	26	115734	29	118609	31
008906	44	009240	65	010960	26	115742	29	118611	30
008916	44	009243	67	010961	26	115775	29	118612	30
008917	60	009244	62	010967	26			118619	30
008919	48	009245	62	010968	26	116024	28	118620	30
008940	44	009246	62	010969	26	116026	28	118796	31
008944	41	009247	62	010970	26	116030	28	118825	30
008950	53	009248	62	010971	26	116033	28	118833	30
008952	90	009249	62	010973	25	116100	28	118835	30
008954	90	009250	63	010998	25	116130	28	118838	30
008955	90	009251	63			116135	28	118873	81
008984	65	009253	63	011682	25	116152	28	118874	30
008988	44	009255	63	011683	25	116210	28	118875	30
008989	44	009256	63	011684	25	116230	28	118876	30
		009257	63			116233	28	118877	30
		009268	65			116240	28	118896	31
009041	48	009269	67	012451	24	116242	28	118933	31
009048	65	009270	67	012455	24	116250	28		
009060	65	009310	66			116262	28	119670	29
009070	44	009312	66	015783	24	116280	28	119820	28
009077	64	009314	66			116290	28		
009078	64	009316	66	017226	26	116300	28	122706	54
009083	65	009318	66	017227	26	116620	28	122755	54
009091	66	009510	60	017228	26	116630	28	122758	54
009092	67	009512	60	017229	26	116634	28		
009093	67	009514	60	017238	25	116654	28		
009095	66	009516	60	017239	25	116670	28	123140	31
009098	65	009518	60	017243	25	116680	28	123160	31
009099	66	009520	52	017244	25	116687	28	123320	31
009102	66	009522	58	017245	25	116720	28	123460	31
009103	66	009524	61	017246	25	116730	28	123960	31
009104	66	009540	52	017247	25	116734	28	123998	82
009107	65			017248	25	116738	28	123999	82
009108	37	010301	24	017258	25	116741	28		
009108	65	010302	24	017259	25	116742	28	124000	82
009109	65	010303	24	017264	26	116745	28	124001	82
009114	64	010304	24	017265	26	116747	28	124002	82
009115	65	010305	24	017266	26	116757	28	124003	82
009116	65	010306	24	017268	26	116824	28	124004	82
009119	66	010307	27	017269	26	116830	28	124005	82
009123	67	010401	24	017270	26	116840	28	124006	82
009134	67	010411	24	017359	27	116841	28	124007	82
009135	67	010421	27	017360	27	116868	28	124008	82
009136	37	010422	27	017361	27	116916	28	124009	82
009136	39	010431	27	017362	27	116917	28	124010	82
009136	65	010432	27	017363	27	116918	28	124011	82
009138	37	010602	24	017364	27	116919	28	124012	82
009138	39	010780	24	017365	27	116987	30	124013	82
009138	65	010788	24	017366	27				

124014	82	127162	91	130131	74	130619	50	131112	74
124016	82	127162	91	130137	68	130624	50	131142	74
124020	82	127174	88	130140	74	130647	72	131144	74
124021	82	127177	88	130142	68	130649	69	131147	74
124025	82	127178	88	130146	71	130650	69	131161	68
124026	82	127179	88	130150	73	130651	72	131164	68
124028	82	127180	88	130156	51	130661	50	131166	68
124044	82	127181	89	130157	68	130669	71	131170	68
124045	82	127182	89	130163	68	130677	71	131171	68
124046	82	127183	89	130166	68	130717	72	131179	68
124047	82	127198	91	130167	68	130729	54	131181	68
		127198	91	130168	68	130742	48	131187	73
124135	30	127213	88	130170	68	130743	48	131189	73
124143	30	127214	88	130172	68	130744	48	131191	68
124189	30	127215	88	130173	68	130747	51	131192	68
		127216	88	130174	68	130774	51	131196	68
124214	30	127230	88	130187	74	130780	51	131199	68
124216	30	127231	88	130190	74	130793	51	131201	73
124236	30	127232	88	130191	51	130813	51	131210	51
124248	31	127233	88	130193	50	130835	51	131239	54
124250	31	127333	86	130204	51	130908	56	131267	72
124252	31	127334	86	130208	51	130909	56	131269	71
124254	31	127390	91	130213	51	130911	52	131270	71
124256	31	127390	91	130216	51	130912	52	131271	71
124258	31	127418	92	130218	51	130914	52	131272	71
		127421	92	130223	51	130916	52	131274	71
124580	31	127426	92	130224	50	130918	52	131276	71
124584	31	127429	92	130234	50	130920	52	131277	71
124595	83	127431	92	130235	50	130922	52	131295	58
124597	83	127432	92	130248	50	130923	52	131297	58
124599	83	127436	91	130259	51	130924	52	131298	58
		127436	91	130266	51	130930	53	131301	58
		127437	91	130269	51	130931	52	131322	69
125126	51	127444	87	130270	51	130932	53	131356	43
125306	51	127483	91	130278	50	130934	53	131357	43
125490	51	127483	91	130280	50	130951	62	131359	71
		127485	91	130282	51	130972	63	131366	71
126815	86	127485	91	130301	50	130975	52	131376	43
126816	86	127508	86	130303	72	130977	52	131377	43
126865	88	127526	92	130306	50	130984	62	131392	74
126866	88	127531	90	130308	50	130985	62	131405	69
126875	89	127532	90	130309	72	130986	62	131406	70
126876	89	127533	90	130314	72	130987	62	131408	69
126878	87	127541	40	130317	72	130988	62	131409	69
126882	87	127541	92	130318	71	130989	62	131410	50
126883	87	127542	92	130319	71	130990	61	131412	50
126886	87	127618	37	130320	72	130991	61	131440	43
126901	86	127618	40	130323	72	130992	61	131441	43
126903	91	127619	37	130327	72	130993	61	131442	43
126904	91	127620	40	130329	72	130994	61	131443	43
126905	91	127620	40	130333	71	130995	61	131453	43
126966	86	127621	37	130342	72	130996	61	131457	71
126967	86	127621	40	130350	70	130997	61	131462	70
126971	87	127621	40	130352	70	130998	61	131464	70
126973	86	127637	92	130354	70			131466	70
126977	87	127638	92	130356	70			131470	70
126989	89			130360	70	131011	73	131473	43
126992	89	130020	53	130362	70	131032	73	131474	43
126996	88	130029	74	130364	72	131047	67	131475	43
126997	88	130045	51	130368	72	131048	67	131476	43
126999	88	130050	51	130369	72	131051	71	131477	43
		130080	69	130379	51	131052	71	131478	43
		130081	70	130385	71	131053	71	131480	70
127011	88	130083	70	130386	71	131054	71	131482	70
127025	90	130086	69	130389	71	131055	71	131484	70
127029	90	130087	69	130394	71	131056	71	131486	70
127032	90	130089	69	130398	71	131058	52	131489	71
127043	90	130093	70	130399	72	131061	52	131492	71
127059	88	130094	69	130400	50	131063	52	131493	71
127060	40	130097	51	130492	51	131065	52	131568	43
127062	40	130099	69	130510	71	131068	73	131569	43
127067	40	130102	69	130526	54	131082	74	131588	69
127105	87	130105	69	130528	54	131083	52	131625	88
127109	86	130110	69	130530	54	131084	74	131631	67
127116	86	130111	70	130560	74	131085	52	131635	53
127117	86	130115	70	130581	54	131088	74	131636	53
127118	86	130117	70	130584	69	131090	74	131637	53
127143	89	130118	70	130585	69	131095	73	131638	52
127144	89	130122	69	130594	69	131097	74	131639	52
127149	86	130126	69	130614	50	131098	74	131640	52
						131110	74		

131641	52	131989	76	134061	75	142643	86	180603	21
131642	52	131990	69	134065	75			180604	6
131644	52	131992	68	134067	75	143101	76	180606	13
131651	43	131993	72	134068	75	143102	76	180608	10
131652	52	131996	72	134075	75	143103	76	180609	10
131654	52	131997	68	134144	68	143104	76	180610	10
131655	52	131998	68	134145	68	143105	76	180611	13
131663	54	131999	68	134146	68	143500	87	180613	17
131664	54			134147	68			180614	17
131704	52	132000	68	134148	68	144000	94	180615	17
131724	73	132001	74	134156	68	144005	94	180618	15
131740	72	132002	74	134157	68	144010	94	180620	8
131741	72	132003	74	134158	68	144013	94	180621	8
131742	72	132004	74	134159	68	144017	94	180622	8
131743	72	132005	74	134160	68	144019	94	180623	8
131744	71	132006	74	134161	68	144020	94	180624	8
131747	72	132111	69	134301	75	144025	94	180625	8
131762	50	132113	70	134303	75	144025	94	180626	8
131770	71	132164	68	134305	75	144403	87	180627	8
131773	71	132165	68	134306	75			180628	8
131775	72	132171	74	134307	75	161281	92	180629	8
131776	72	132176	74	134308	75	161283	92	180630	12
131818	51	132177	74	134312	75	161464	92	180632	12
131819	66	132181	74	134316	75	161500	92	180633	12
131820	51	132321	72	134321	75			180636	13
131824	66	132338	72			180002	21	180637	6
131832	66	132491	71	140035	87	180004	21	180638	6
131847	66	132493	71	140040	87	180052	22	180639	6
131848	66	132496	71	140041	87	180053	22	180640	6
131851	67	132497	71	140050	87	180068	21	180641	6
131852	67	132773	71	140051	87	180151	12	180642	6
131855	52	132986	72	140065	87	180153	12	180644	19
131856	52	132987	72	140070	87	180154	12	180645	19
131857	52	132988	72	140071	87	180155	12	180646	12
131858	52	132989	72	140090	87	180156	13	180647	10
131862	74	132990	72	140091	87	180158	13	180648	10
131878	72	132992	72	140129	87	180160	13	180649	10
131883	74	132993	72	140133	87	180166	22	180650	6
131910	75	132994	72	140134	87	180167	22	180651	6
131911	75	132995	72	140147	87	180168	22	180652	6
131913	75	132998	72	140148	87	180169	22	180653	6
131922	70			140188	87	180170	22	180654	6
131926	68	133000	72	140231	87	180173	22	180655	8
131927	68	133001	72	140232	87	180335	22	180656	8
131931	73	133002	70	140251	94	180336	23	180657	8
131932	73	133003	70	140252	94	180337	22	180658	8
131936	76	133004	70	140253	94	180338	22	180659	11
131937	76	133005	70	140455	90	180396	21	180660	13
131938	56	133006	70	140466	90	180397	21	180662	13
131940	69	133007	70	140476	90	180402	21	180663	13
131941	69	133020	72	140500	87	180406	21	180664	21
131942	70	133022	72	140505	87	180408	12	180665	12
131943	70	133031	72	140514	87	180410	10	180666	13
131944	70	133032	71	140530	87	180471	21	180667	15
131945	71	133037	69	140535	87	180483	21	180668	15
131946	71	133047	69	140639	94	180484	21	180669	15
131947	71	133055	69	140668	93	180501	10	180670	15
131948	71	133057	71	140669	94	180556	17	180671	12
131949	72	133071	69	140676	94	180567	14	180672	12
131950	73	133073	69	140678	94	180569	10	180673	12
131951	73			140679	94	180570	12	180674	13
131952	73	134010	74	140680	94	180571	12	180675	13
131958	69	134012	74	140688	94	180577	13	180676	8
131963	71	134014	74	140690	94	180578	13	180677	6
131964	70	134020	74	140691	94	180579	14	180678	6
131965	69	134022	74	140701	87	180580	14	180679	6
131966	70	134029	74	140702	87	180582	14	180680	6
131970	73	134030	74	140708	94	180584	13	180681	8
131971	73	134031	74			180586	7	180682	8
131972	69	134038	74	141025	88	180587	7	180683	8
131972	76	134039	74	141050	88	180588	8	180684	6
131975	68	134040	74	141055	88	180589	8	180685	14
131976	68	134041	74	141060	86	180590	9	180687	10
131978	75	134043	74	141100	86	180591	9	180688	11
131979	75	134044	74	141111	86	180592	9	180689	11
131984	72	134050	75	141125	86	180593	9	180690	11
131985	72	134051	75			180594	19	180691	11
131988	69	134055	75			180597	22	180692	15
131988	76	134056	75	142636	86	180600	15	180693	6
131989	69	134060	75	142636	86	180601	12	180694	16

180694	37	180742	12	180799	7	653620	32	654620	34
180694	39	180743	12	180800	7	653630	32	654660	34
180695	16	180744	9	180801	7	653640	32	654680	34
180695	37	180745	8	180802	7	653650	32	654685	34
180695	39	180746	7	180803	9	653670	32	654690	34
180696	16	180747	7	180804	9	653680	32	654695	34
180696	37	180748	8	180805	9	653690	32	654700	34
180696	39	180749	8	180806	6	653700	32	654710	34
180697	16	180750	8	180807	6	653720	32	654720	34
180697	37	180751	9	180808	6	653730	32	654730	34
180697	39	180752	7	180809	6	653740	32	654740	34
180698	16	180753	7	180810	6	653750	32	654750	34
180698	37	180754	9	180811	14	653760	32	654760	34
180698	39	180755	9	180812	14	653770	32	654770	34
180699	16	180756	16	180813	14	653780	32	654780	34
180699	37	180757	16	180815	13	653790	32	654790	34
180699	39	180758	11	180816	17	653800	32	654800	34
180702	7	180759	11	180817	17	653810	32	654810	34
180703	22	180760	8	180818	17	653820	32	654820	34
180704	21	180761	6	180819	17	653825	32	654830	34
180705	12	180762	6	180821	9	653830	32	654840	34
180706	6	180763	6	180822	9	653845	32		
180707	6	180764	7	180823	23	653888	33	655060	34
180708	6	180765	7	180824	23	653890	33	655070	34
180709	6	180766	7	180825	20	653895	33	655080	34
180710	6	180767	7	180827	15	653896	33	655100	34
180711	6	180768	7	180828	7	653898	33	655110	34
180712	20	180769	7	180829	8	653900	33	655115	34
180713	20	180770	7	180830	8	653915	33	655120	34
180714	20	180771	7	180831	8	653920	33	655130	34
180715	20	180772	11	180832	6	653930	33	655140	34
180716	20	180773	11	180833	6	653940	33	655150	34
180717	20	180774	16	180834	6	653950	33	655160	34
180719	20	180775	10	180835	6	653952	33	655170	34
180720	20	180776	19	180836	6	653954	33	655180	34
180721	93	180777	19	180837	6	653960	33	655190	34
180722	93	180778	19	180838	6	653970	33	655200	34
180723	93	180779	19	180839	8	653980	33	655230	34
180724	21	180780	19	180840	8	653981	33	655240	34
180725	21	180781	19	180841	8	653982	33	655250	34
180726	21	180782	19	180842	8	653984	33	655260	34
180727	21	180783	19	180843	15	653985	33	655270	34
180728	21	180784	19	180844	16	653986	33	655300	34
180729	22	180785	15	180844	37	653988	33	655310	34
180730	22	180786	9	180844	39	653989	33	655320	34
180731	22	180788	18	180845	21	653990	33		
180732	22	180789	18	180846	22	653995	33	779063	35
180733	23	180790	18	180847	22			779064	35
180734	12	180791	18			654000	33	779065	35
180735	12	180792	18	653587	32	654010	33	779066	35
180736	12	180793	18	653588	32	654020	33	779067	35
180737	12	180794	18	653590	32	654035	32	779068	35
180738	12	180795	18	653595	32	654592	34	779069	35
180739	12	180796	18	653597	32	654594	34		
180740	12	180797	7	653600	32	654600	34		
180741	12	180798	7	653610	32	654610	34		

DÉCOUVREZ NOS GAMMES DOUILLES & ACCESSOIRES DANS NOTRE CATALOGUE

Discover our full ranges of Lampholders, cords, cables, ballasts & accessories in our specific catalogue



- BALLASTS
- TRANSFORMATEURS
- DOUILLES
- CORDONS & CÂBLES
- ACCESSOIRES
- SPOTERIE

À découvrir ! Code stock : 990 002

Ask for it! Code: 990 002

POUR LA CONSULTATION DES STOCKS
ET LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
RENDEZ-VOUS SUR **www.orbitec.fr**

*Availability of our stocks is instantaneous on **www.orbitec.fr***

CONSULTEZ NOTRE E-CATALOGUE "COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES" EN LIGNE

*Our e-catalogue for "ELECTRONIC COMPONENTS"
is available online on our web site*

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE COMPOSANTS : 2 GAMMES POUR VOUS DÉMARQUER

TWO AVAILABLE RANGES TO MEET ALL NEEDS OF OUR CUSTOMERS

Gamme Industrie • Industry OEM Range

Elle concerne les composants de qualité professionnelle, fabriqués par les marques de notoriété mondiale que nous représentons. Elles sont clairement signalées dans ce catalogue par le logo de chaque fabricant.

Orbitec provides an extensive range of Electronic Components designed according to professional-standard for Industry use & manufactured by world-famous brands we are currently distributing. They are clearly indicated by the Brand-Logo of each manufacturer.



Gamme Économique • Eco Consumer Range

Une gamme économique de composants, sélectionnés pour répondre aux budgets les plus exigeants. Elle est clairement signalée dans ce catalogue par le logo "ECO".

Orbitec is offering an economical choice for a range of Electronic Components selected for their economic cost efficiency. They are clearly identified by the Eco-Logo symbol.



Pour la consultation des produits composants électroniques rendez-vous sur
<http://catalogues.orbitec.fr/compo/client/>

*To check our extended range of "electronic components", please check
<http://catalogues.orbitec.fr/compo/client/>*

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. Ces conditions prévalent sur les conditions générales d'achat de l'acheteur. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente et aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de ORBITEC, prévaloir sur ces conditions générales de vente.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits livrés par ORBITEC sont vendus avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires, nonobstant l'acceptation de tout effet de commerce. Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'acheteur devra individualiser les produits livrés par ORBITEC. En cas de saisie-arrêt ou de toute intervention d'un tiers sur les produits, l'acheteur devra immédiatement en informer ORBITEC et préserver ses droits sur les produits.

1 - OFFRE

L'offre est valable dans la limite du délai d'option qui, sauf stipulation contraire, est d'un mois à dater de la remise de l'offre. Les renseignements portés sur les documentations, catalogues, notices et tarifs sont donnés à titre d'information sans engagement et ne peuvent constituer une offre ferme de la part du Vendeur : le Vendeur pouvant être amené à les modifier à tout moment sans préavis.

2 - COMMANDE

Les commandes peuvent être envoyées par EDI, courrier, e-mail, minitel, ou télécopie à nos services commerciaux. Une fois enregistrée par Orbitec, toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits, et ce uniquement dans le cas des produits tenus en stock permanent dans des quantités analogues. Dans le cas des produits non tenus en stock, ou hors catalogue, nous n'acceptons aucune modification ou annulation.

3 - PRIX

Les prix sont établis en fonction des conditions économiques du jour de la commande et pourront être modifiés en fonction des variations du tarif constructeurs. Ils sont révisables à tout moment en fonction de la variation du coût de leurs éléments constitutifs, dans le respect de la législation en vigueur. Les prix s'entendent HT, TVA et frais réglementaires et forfaitaires d'expédition en sus.

4 - LIVRAISONS

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux d'Orbitec. Orbitec se réserve le droit d'effectuer des livraisons globales ou partielles. Les délais de livraison sont à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue, ni à annulation de commande en cours. En toute hypothèse la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers ORBITEC.

5 - RISQUES LIÉS À LA LIVRAISON

Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires par écrit dans les huit jours de l'arrivée recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises. Aucune responsabilité ne pourra être imputée à Orbitec.

6 - RECEPTION

Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée des produits. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à ORBITEC toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède ; il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

7 - RETOUR – MODALITÉS ET CONSÉQUENCES

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre ORBITEC et l'acheteur. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Le matériel doit être retourné dans son emballage d'origine et ne doit pas avoir subi de modification. Toute reprise acceptée par ORBITEC entraînera la constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur après

vérification qualitative et quantitative des produits retournés. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par ORBITEC dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix d'ORBITEC, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts. Dans le cas où le retour pour reprise n'est pas justifié pour des raisons provenant des faits d'Orbitec, la marchandise est reprise au plus à 80% de sa valeur de facture pour couverture des frais administratifs, remise en stock et vérification.

8 - GARANTIE

Les matériels et marchandises livrés par le vendeur sont garantis jusqu'à concurrence de la garantie que nous accorde le fournisseur ou le fabricant. Au titre de cette garantie la seule obligation incombant à ORBITEC est le remplacement ou la réparation du produit reconnu défectueux par ses services. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale) ou par la modification du produit non prévue ou spécifiée par ORBITEC ou le fabricant, sont exclus de la garantie. De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus. L'échange, la réparation ou la modification d'une pièce pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la dite période.

9 - RESPONSABILITÉ

La responsabilité de ORBITEC pour quelque cause que ce soit, ne pourra pas excéder le double des paiements reçus au titre de la commande, dans la limite de 76 000 Euros (soixante seize mille Euros). Toutefois, sont exclus du plafond prévu au présent paragraphe les coûts encourus par ORBITEC pour réparer ou remplacer les produits reconnus défectueux conformément à la garantie ci-dessus. En aucun cas, ORBITEC ne sera responsable des pertes ou dommages indirects ou immatériels, tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamations de tiers...

10 - FACTURATION

Les facturations comportent la TVA afférente au taux fixé par les règlements fiscaux en vigueur au moment de la facturation. Les factures pour l'exportation sont établies hors taxe. Les produits destinés à l'exportation et livrés en France, ne seront facturés en suspension de la TVA qu'après réception par le vendeur des attestations nécessaires délivrées par les services fiscaux et fournies par l'acheteur.

11 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf conditions spéciales, le prix des produits est payable au comptant et sans escompte au jour de la réception de la facture. S'il a été consenti des délais, la date de facture des produits est le point de départ de la date d'exigibilité. Les paiements devront être effectués aux termes et échéances convenus et figurant sur les factures. Si à l'une des échéances prévues, le client n'a pas effectué le paiement requis, le solde du prix devient immédiatement exigible. De plus ORBITEC pourra suspendre toutes les commandes en-cours sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 1153 du Code Civil, au paiement d'intérêts de retard au taux correspondant à 5 fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité pour frais de recouvrement est également due avec un montant minimum forfaitaire de 40 euros par événement (article L.441-6 du Code de Commerce). Les intérêts pour retard de paiement courent du lendemain du jour de l'échéance jusqu'au paiement effectif de la dette, sans que cette clause nuise à l'exigibilité de celle-ci. En cas de défaut de paiement, 48 h après mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble à ORBITEC avec restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts.

12 - COMPÉTENCE

En cas de contestation, la loi française est seule applicable et seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l'exécution de la présente commande les tribunaux de Paris.

GENERAL TERMS OF SALE

These general terms of sale are systematically addressed or submitted to each purchaser to enable him to make an order. These terms take precedence over the purchaser's general terms of purchase. The making of an order implies the purchaser's complete and unreserved adherence to these general terms of sale, and no specific condition may, except in the case of formal written acceptance by ORBITEC, take precedence over these general terms of sale.

RIGHT OF OWNERSHIP

Products supplied by ORBITEC are sold with a clause explicitly subordinating the transfer of their property to the complete payment of the price (main price and additional costs), regardless of the acceptance of any bill of exchange. Until the price has been entirely paid, the purchaser must individually identify the products supplied by ORBITEC. In the event of distraint or any intervention by a third party on the products, the purchaser must immediately inform ORBITEC of this and protect ORBITEC's rights of ownership over the products.

1 - OFFER

The offer is valid within the limits of the option deadline, which, unless stipulated otherwise, is one month from the date of submission of the offer. The information given on the documents, catalogues, manuals and price lists is given as an indication only, without any commitment, and cannot constitute a firm offer on the part of the Vendor : the Vendor may modify it at any moment without prior notice.

2 - ORDER

Orders can be sent by mail, e-mail, EDI or fax. When registered, any change or cancellation of an order requested by the purchaser may only be taken into consideration if it has been sent to us in writing before dispatch of the products, and only in the case if products are kept in permanent stock in the same quantities. We do not accept any change or cancellation in the case of goods not kept in stock, or not in our general catalogue.

3 - PRICES

Prices are fixed according to the economic conditions of the day of the order and may be modified in accordance with variations in the manufacturer's prices. They may be revised at any moment in accordance with variations in the cost of their constituent parts, within the limits imposed by the relevant legislation. Prices quoted are ex-works and do not include VAT, other legal taxes and fixed delivery costs.

4 - DELIVERIES

Delivery is made either by direct supply of the product to the purchaser or by transfer to a forwarding agent or transporter on ORBITEC's premises. ORBITEC reserves the right to make complete or partial deliveries. The delivery deadlines are given only for indicative information. Failure to meet delivery deadlines may not lead to damages, deductions or cancellation of the current order. Under any circumstances, delivery may only be made within deadlines if the purchaser is up to date with his obligations to ORBITEC.

5 - RISKS ASSOCIATED WITH DELIVERY

Products are transported at the risk of the consignee, whose responsibility it is, in the event of damage or missing elements, to make all necessary reports and confirm his reservations by registered letter with acknowledgement of receipt, sent to the transporter within three days of receiving the goods. No liability can be attributed to Orbitec in any case.

6 - RECEPTION

Claims concerning visible defects or non-conformity of the product supplied with the product ordered or with the delivery note must be made in writing within eight days of arrival of the products. It is up to the purchaser to provide full evidence of the genuine existence of the defects or anomalies reported. He must allow ORBITEC every opportunity to inspect the goods and remedy the defects. The purchaser may not intervene himself or call upon a third party for this purpose.

7 - RETURN OF GOODS : PROCEDURE AND CONSEQUENCES

Any return of goods must be covered by a formal agreement between ORBITEC and the purchaser. Goods are always returned at the purchaser's expense and at his own risk. The equipment must be returned in

its original packaging and must not have been subjected to any modification. Any return accepted by ORBITEC shall lead to the issue of a credit note payable to the purchaser after qualitative and quantitative verification of the products returned. In the event of a visible defect or non-conformity of the products supplied, duly noted by ORBITEC under the conditions stipulated in article 6 above, the purchaser may obtain free replacement or refunding of the products, as decided by ORBITEC, to the exclusion of any compensation or damages. If the return for repair is not justified for reasons external to Orbitec liability, the goods are taken back at maximum 80% of their invoice value to cover administrative costs, return to stock, and logistic manipulation.

8 - GUARANTEE

The equipment and goods supplied by the vendor are guaranteed within the limits of the guarantee accorded to us by the supplier or the manufacturer. Under this guarantee the only obligation on ORBITEC is replacement or repair of the product recognised as being faulty by our technical divisions. Any faults and deterioration due to natural wear, to an external accident (incorrect assembly, incorrect maintenance) or to modification of the product not provided for or specified by ORBITEC or the manufacturer, are excluded from the guarantee. Similarly, the guarantee will not apply for visible defects, for which the purchaser must exercise his rights under the conditions defined in article 6 above. Exchange, repair or modification of a part during the guarantee period may not prolong this period.

9 - LIABILITY

ORBITEC's liability on any grounds may not exceed a sum equal to twice the payments received in relation to the order, within the limit of 76 000 Euros (seventy-six thousand Euros). However, the limit stipulated in this paragraph does not include the costs incurred by ORBITEC to repair or replace the products recognised as being faulty in accordance with the above guarantee. Under no circumstances will ORBITEC be responsible for losses or indirect or immaterial damages, in particular loss of profit, loss of use or income, claims by third parties, etc.

10 - INVOICING

Invoices include VAT at the rate stipulated by the tax regulations in force at the time of invoicing. Invoices for exports do not include VAT. Products intended for export and delivered in France will be invoiced with suspension of VAT only after the vendor has received the necessary certificates issued by the tax departments and supplied by the purchaser.

11 - TERMS OF PAYMENT

Except under special conditions, the price of the products is payable in cash and without discount on the day of receipt of the invoice. If delayed payments have been granted, the invoice date is the starting point to determine the due maturity date. Payments must be made under the agreed terms and on the agreed dates. If the customer has not made the required payment on one of the stipulated dates, the rest of the price becomes payable immediately. In addition, ORBITEC may suspend all current orders without prejudice to any other course of action. Any unpaid amount will lead by rights, and without prior notice, in accordance with article 1153 of the Civil Code, to payment of interest for late payment calculated at 5 times the legal credit rate, with a minimum amount of 50 euros for each event. This interest is applied from the due date to the day of payment. This clause applying, the debt is still exactable. In the event of failure to pay, 48 hours after a formal demand, which has gone unanswered, the sale will be cancelled by rights if ORBITEC sees fit, the products being returned without prejudice to all other damages and interest.

12 - JURISDICTION

In case of dispute only the French law will be applicable and disputes of any kind or any disagreements regarding the drafting and fulfilment of this order fall under the jurisdiction of the Paris courts.



ORBITEC

28, rue Fernand Pelloutier
92582 CLICHY CEDEX / FRANCE

Tél./Phone : +33 (0)1 47 15 54 54

Fax : +33 (0)1 42 70 16 67

E-mail : commercial@orbitec.fr
export@orbitec.fr

Code stock : 990 536